2014

益 菖 ZHENG

KING DIAMOND

Specialized in Manufacturing All Kinds of Toggle Clamps













目 錄 索 引

目 錄 索 引



MA彎度規

牙規

焊道規

角度規

彎度規

組立彎度規



愛克姆牙規

厚薄規

錐狀厚薄規

間隙片


花崗岩平行規


花崗岩方尺


花崗岩定盤


花崗岩三角台


花崗岩直角規


比測台


比測台


比測台


組立塊規


插銷規


比測台


比測台


比測台


偏心檢查器


鐵工角尺


平口精密角尺


刀口精密角尺


V型導磁台


測定用磁性台


三角台


V型導磁台


平行導磁台


小型萬向磁性座


附把手磁鐵


砂輪修整器


多關節磁性座


磁性座


附微調磁性座


高度計萬向接桿


噴油管


磁性噴油管


萬向磁性座
加長型


萬向磁性座
油壓


萬向磁性座
附油壓表


萬向磁性座
機械式


磁性噴油座


永磁架

流線型防護安全眼鏡

電腦編號	規格	抗UV值	價格
GLASSLA1	淺灰	385	240
GLASSLA2	透明	385	240

收納型防噪音耳罩

電腦編號	價格
EARG	300

防噪音耳塞

電腦編號	規格	價格
EAR	3M 耳塞附線(橘色)	20
EARS	3M 耳塞不附線(橘色)	18
EARA	EAR 耳塞附線(黃色)	20

花崗石測定台

H42C4

H42C21

H42C14



TS1C15



H42C16

電腦編號	規格	價格
H42C14	檯面 145×145× 柱高 150mm 可微調	30000
H42C16	螺桿 220×160×90× 柱高 300	7000
H42C21	螺桿 300×300×300L 可伸 230	9000
H42C23	光桿 150×150× 可伸 120	5000
H42C4	微調 125×125×130 可微調	16000
TS1C15	可測長度 200mm（Z軸可微調）	30000

花崗石測定台

H41

H41A

H42

H42A

H42L

H43

電腦編號	規格	價格
H41	光桿 150×150×50mm 可微調	3840
H41A	螺桿 150×150×50mm	4840
H42	光桿 150×230×50mm 可微調	4800
H42A	螺桿 150×230×50mm	5800
H42L	光桿 150×230×50×400L (柱長)可微調	6800
H43	光桿 230×350×50mm 可微調	8000

NOGA刮刀系列

NDB1000

NRB1000

NB1900(S10-S20)

NB3000#3

NB3000#3A

電腦編號	規格	價格
NB1900(S10-S20)	刀把加10支刀刃	680
NB3000#3	刀把加3支刀刃	400
NRB1000	鐵柄刀把	200
NDB1000	雙輪式	1000
NB3000#3A	大型可刮白鐵型	640

刀刃

電腦編號	規格	價格
NBS10	BS1010 銅鋁塑膠	56
NBS20	BS2010 銅鑄鐵	56
NBS35	BS3510 金屬平直	70
NBN80	BN8010 圓型	240
NBK101	S101 金屬細面	70

美國管型延伸夾具

電腦編號	規格	價格
E58	未附管	2400

Z軸設定器

電腦編號	規格	價格
ZH50	磁性	5000
ZH501	不附磁	5000

矽力康

電腦編號	規格	價格
S1681	中性瓷白	120
T1101	中性透明	120
T1102	中性瓷白	120
T1103	中性淺灰	120
T1104	中性黑色	120
T1106	中性咖啡	120

U-MATE 優馬牌 噴漆槍

CH-701A 吸上式

CH-701B 重力式

特點：

超輕型，適合中、小型的表面塗裝，自一般的木器塗裝,機械、家電到高品質的橋車塗裝皆適用。
六孔式噴漆槍、霧化效果最佳。

單位：組

電腦編號 / 規格	型式	口徑 m/m	空氣壓力 Kg/cm²	空氣消耗量 l/min	塗料輸出量 cc/min	最大噴幅 m/m	馬力 kw	漆杯 cc	價格
CH-70121G	重力式	1.3	3.5	195	160	190	1	400	1,800
CH-70131G	重力式	1.5	3.5	230	210	220	1	400	1,800
CH-70141G	重力式	1.8	3.5	260	260	240	1.5	400	1,800
CH-70121S	吸上式	1.3	3.5	195	140	170	1	700	2,200
CH-70131S	吸上式	1.5	3.5	230	180	200	1	700	2,200
CH-70141S	吸上式	1.8	3.5	260	220	220	1.5	700	2,200

U-MATE 優馬牌 噴漆槍

CH-707 吸上式



CH-707B 重力式

CH-115 吸上式

特點：

• CH-707B 重力式噴槍　CH-707 中型槍的重量,但可適用自中型到大型的塗裝性質。塗裝效率可大到 CH-701的兩倍快。也有一般性噴塗及高微粒化的選擇搭配。適用範圍：油漆、底漆、樹脂、強力膠…。等 汽車、木器、機械…，等細緻及大面積之噴漆面。

• CH-115 超小型噴槍　CH-115　微細的噴漆顆粒,非常適合專業和業餘者使用。任何小地方如汽車、扳金、保險桿、噴漆、門框等，都適用。適用範圍：一般噴槍無法噴至之死角。

單位：組

電腦編號 / 規格	型式	口徑 m/m	空氣壓力 Kg/cm²	空氣消耗量 l/min	塗料輸出量 cc/min	最大噴幅 m/m	馬力 kw	漆杯 cc	價格
CH-7072S	吸上式	2.0	3.5	250	340	270	2	1000	3,800
CH-7073S	吸上式	2.5	3.5	325	440	290	2	1000	3,800
CH-7072G	重力式	2.0	3.5	250	390	270	2	400	3,200
CH-7073G	重力式	2.5	3.5	325	480	290	2	400	3,200
CH-115	吸上式	1.8	3	2	200	150	3/4	250	3,000

U-MATE 優馬牌 噴漆槍

壓送式噴漆組



CH-810B 壓送式

CH-1001 壓送式

特點：

• CH-810B　一般中等產量用的壓力桶噴漆設備。有壓力過負荷安全裝置及洩壓閥，適合移動式場合用。可用在高級噴漆也可用在一般噴塗的場合。

規格：穩壓桶2,000c.c.／一般使用壓縮機：1.5馬力／一般使用壓力：3.5kg/m2／噴嘴口徑：1.2mm／漆管長度：6尺／

• CH-1001A　大量生產用壓力桶噴漆槍設備。適合高級噴漆也可於一般噴塗使用堅固的桶子，內部是不沾黏的“Teflon”烤漆容易清洗。配有容易調整的桶內壓力調壓閥以及安全洩閥。

規格：穩壓桶9,000c.c.／一般使用壓縮機：1.5馬力／一般使用壓力：3.5kg/m2／噴嘴口：1.2m/m／漆管長度：10尺／總重：13kg／

噴槍本體／單位：支

電腦編號／規格	型式	口徑 m/m	空氣壓力 Kg/cm²	空氣消耗量 l/min	塗料輸出量 cc/min	最大噴幅 m/m	馬力 kw	價格
CH-70102	壓送式	1.0	3.5	230	300	26/20	1.5	2,600
CH-7070	壓送式	1.2	3.5	300	480	28/30	1.5	3,400
CH-7073	壓送式	2.5	3.5	340	900	35/30	2.0	4,000
CH-810B	壓送式	1.2	3.5	300	480	28/30	1.5	8,800
CH-1001A	壓送式	1.2	3.5	300	480	28/30	1.5	13,000

U-MATE 優馬牌 噴漆槍

環保／高效率噴漆組

環保噴槍／單位：組

電腦編號	噴嘴 mm	空氣消耗量 cfm@60psi	塗料噴出量 cc/min	價格
HV302-14V	1.4	380@60psi	150	11000
HV302-17V	1.7	380@60psi	180	11000
HV302-20V	2.0	380@60psi	250	11000

特點：

• 環保噴槍

專業、舒適、耐用，工業級的重力式及吸上式噴槍。有完整系列供選擇，全部經完美的設計，以高級的材料嚴格管制製造而成。“3”系列是專業性行家的最佳選擇。

HVLP環保噴HV302　多處經專業設計符合美國環保噴槍法令條文規定，HV302是一支真正的HVLP環保噴槍。除了省漆料1/3以上外，更大幅降低了油漆飛散所造成的污染。噴嘴是高級的不銹鋼，以高級技術設技製造並已獲得美國、台灣的專利權。經由這種技術可以提供使用者最佳的噴漆效果。表面經高級特殊材料被覆而成,美觀耐用。

簡易規格：600c.c工程塑膠杯／一般使用壓力4kg/m²／一般適用壓縮機3HP

高效率噴槍／單位：組

電腦編號	噴嘴 mm	空氣消耗量 cfm@60psi	塗料噴出量 cc/min	價格
HP302-14	1.4	340@50psi	230	3200
HP302-17	1.7	340@50psi	250	3200
HP302-20	2.0	340@50psi	420	3200

特點：

• 高效率噴槍

HP302高效率噴槍　高霧化,高品質的高壓噴槍。同樣經嚴格管制而出廠,以提供專業人士使用泛用型號。槍身是高級鏡面鍍層，可以抵抗油漆的腐以經久耐用。漆杯和HV302同樣是600c.c.防滴漏的工程塑膠料製成。簡易規格：600c.c.工程塑膠杯／一般使用壓力3.5kg/cm²／一般使用壓縮機2HP

U-MATE 優馬牌 噴漆槍

吸上式環保／小型噴漆組

吸上式環保噴槍／單位：組

電腦編號	噴嘴 mm	空氣消耗量 cfm@60psi	塗料噴出量 cc/min	價格
HV305-22V	2.2	340	110	13,000
HV305-26V	2.6	340	140	13,000

特點：

• HV305吸上式環保噴槍　使用非常方便，和傳統的方法沒有兩樣。HV305是一支真正的吸上式噴槍，同樣適合各場合不同油漆使用,有各種的選擇。噴嘴是獲得美國及台灣專利權的高級設計可以提供使用性最佳的噴品質，噴嘴和噴針都是不銹鋼材料，槍身外表是特殊配方被覆而成，美觀耐用。簡易規格：1000c.c.吸上式鋁杯／一般使用壓力4kg/cm²／一般使用壓縮機3HP。HV305 可與送漆桶配合使用。

吸上式噴槍／單位：組

電腦編號	噴嘴 mm	空氣消耗量 cfm@60psi	塗料噴出量 cc/min	價格
HP305-14V	1.4	285	160	4,400
HP305-17V	1.7	340	200	4,400
HP305-20V	2.0	340	230	4,400

特點：

• HP305高效率吸上式噴槍　高霧化，高品質的高壓噴槍，槍身是高電鍍層，以抵抗油漆的腐蝕及經久耐用。簡易規格：10000c.c.吸上式鋁杯／一般使用壓力3.5kg/cm²／一般使用壓縮機2HP

小型噴槍／單位：組

電腦編號	噴嘴 mm	空氣消耗量 cfm@60psi	塗料噴出量 cc/min	價格
HV-303-10V	1.0	110@45psi		6,600
HP303-5	0.5	85@40psi		3,000
HP303-8	0.8	85@40psi		3,000
HP303-10	1.0	110@40psi		3,000

特點：

• HV/HP303美術用、修補用小型噴槍　HV303環保噴槍／HP303高效率噴槍　適合美術、廣告、玩具工業及小型修補工作。HV-303外表也是高級的特殊被覆層。HP-303外表是高級電鍍層。噴嘴和噴針都是不銹鋼材料。簡易規格：125c.c.工程塑膠杯／一般使用壓力3kg/cm²／一般使用壓縮機1/2HP

U-MATE 優馬牌 噴漆槍

優馬牌各型噴漆桶

600c.c. 塑膠杯

125c.c. 塑膠杯



PC-1中小型用
漆桶 700c.c.

PC-2大型槍用漆桶

115 修補槍專用桶250c.c.

GC-4 重力式漆杯400c.c.

PC-3大型槍用
漆桶1000c.c.

2公升壓送式漆桶

9公升壓送式漆桶

單位：只

電腦編號	型號	容量 c.c.	價格
IW250		250	160
IW400		400	200
CH400	GC-4	400	240
CH700	PC-1	700	560
CH-1000	PC-2	1,000	760
CH-1000	PC-3	1000	800
CH125		125	320
CH600		600	500
CH115A		250	240
CH2000		2,000	3,200
CH9000		9,000	6,200

特點：

從125c.c到9,000c.c的大壓力桶以及配件，都有充分的庫存品，可以隨時供應給優馬牌噴槍的愛用者。鋁杯是以高級合金鋁材製造而成，塑膠杯是以工程塑膠製造，容易操作且不漏油，經久耐用。壓力桶經特殊設計製造，都備有安全閥。

iwata 岩田噴槍

單位：支

電腦編號	規格	型式	口徑	容器容量	價格
W612G	W-61-2G	重力式	1.3	400CC	3,800
W613G	W-61-3G	重力式	1.5	400CC	3,800
W712G	W-71-2G	重力式	1.3	400CC	5,200
W713G	W-71-3G	重力式	1.5	400CC	5,200
W71-2S	W71-2S	吸上式	1.3	700CC	5,400
W71-3S	W71-3S	吸上式	1.5	700CC	5,400
W772S	W-77-2S	吸上式	2.0	1000CC	7,200
W773S	W-77-3S	吸上式	2.5	1000CC	7,200
WSGD71	SGD-71	亂絲			30,000

自動噴槍

WA-100

SGA-100

單位：支

電腦編號	規格	型式	口徑	價格
WA100082P	WA1000-82P	壓送式	0.8	14,000
WA100102P	WA100-102P	壓送式	1.0	14,000
WA100132P	WA100-132P	壓送式	1.3	14,000
WA100152P	WA100-152P	壓送式	1.5	14,000
SGA100	SGA-100	壓送式	1.0	

美術噴槍





HPC

單位：組

電腦編號	規格	型式	口徑	容器容量	價格
HPC	HP.C	重力式	0.3	7	5,000
THPC	GC-330	重力式	0.3	7	2,000
GA120	GA120	機械式	0.2	15	3,600
GS100	GS100	瓦斯罐	0.3	22/60	1,200

多功能噴槍

DG-11-EK



DG-10-EK

DG-10-EKA



DG-12-EK

單位：支

電腦編號	價格	備註
DG10EK	360	烤漆
DG10EK1	400	全長40cm
DG10EK2	600	全長60cm
DG10EK3	760	全長90cm
DG11EK	380	360˚旋轉
DG12EK	600	附杯 700c.c.
DG10EKA	560	羅德萬向長噴槍

引擎清洗槍

單位：支

電腦編號	價格	備註
T65	360	烤漆

小型噴漆槍

單位：支

電腦編號	價格	備註
K3	1,100	口徑0.5

AIR DUSTER 各式風槍



DG-10-3

DG-10-2

DG-10-1

DG-10-5

DG-10-DX

BG-8

BG-7

BG-3

JC-4



KWI 300

KWI 150

DG

B010BH可調式

DG1012

LJ180

LJ200

單位：支

電腦編號	形式	價格
DG101	烤漆	120
DG102	烤漆	130
DG103	烤漆	140
DG101B	振動	100
DG103B	振動	120
B010BH	可調式	160
B108	可調式長短管	320
DG10DX	強力風槍	360
DG105	細管長短兩用	160
JC4	快速接頭	110
JC41	插管	110
KWI150	塑膠	80
KWI300	塑膠	100
TS150	塑膠	70
TS300	塑膠	90
BG3	直 / 9.5cm	140
BG7	彎 / 15cm	150
BG8	彎 / 25cm	160
B101-75	彎 / 75cm	360
DG	打氣軟管	90
LJ180	強力式風槍	260
LJ200	可調式風槍	260

噴砂槍

DG10SB

DG10SB1

單位：支

電腦編號	形式	價格
DG10SB	烤漆	300
DG10SB1	大型(噴口陶瓷)	700

氣動刻模機



木盒包裝　　單位：組

電腦編號	規格	回轉速	價格
56000	YC-056	56000RPM	2,400
70000	YC-070	70000RPM	3,800
56000A	Wu-056	56000RPM	1,600
56000C	用高壓風管		200
56000D	濾油器		100

氣動起子



單位：支

電腦編號	型號	能力	無負荷回轉數	氣壓	價格
CT11	CT-11	4.5 m/m	9000RPM	6kg/cm²	1,200
CT12	CT-12	4.5 m/m	9000RPM	6kg/cm²	1,500
CT05	CT-05	4.5 m/m	9000RPM	6kg/cm²	2,400
CT6H	CT-6H	6 m/m	8500RPM	6kg/cm²	2,800
CT6HB	CT-6HB	6 m/m	8500RPM	6kg/cm²	3,200
RC45	RC-4.5	4.5 m/m	9000RPM	6kg/cm²	1,800
RC6H	RC-6H	6 m/m	8500RPM	6kg/cm²	3,400
RC6HB	RC-6HB	6m/m	8500RPM	6kg/cm²	3,400
RC5S	RC-5S	5m/m	9000RPM	6kg/cm²	1,200

彈簧吊車 SPRING BIANCER

單位：只

電腦編號	型號	範圍	價格
SB1200	SB-1200/0	0.6-1.5kg	500
SB2000	SB-2000/1/2	1.0-2.0kg	560
SB3000	SB-3000/1	1.5-3.0kg	1,200
SB5000	SB-5000/2	3.0-5.0kg	1,600

氣動研磨機

電腦編號	型號	單位	價格
CH614SK	CH-614SK	組	1,200
CH603	本體	支	800
CH603A	夾頭 3.0, 6.0	只	100

氣動打釘機

單位：支

電腦編號	型號	規格	價格
422	422#	寬4 m/m	1,500
1022	1022#	寬10 m/m	2,000
T50	T50#		2,000

打氣量壓錶



單位：支

電腦編號	型式	價格
DTCG3	一般型夾式	900
DTCG4	一般型鋼管	900
DTCG5	四合一	600
DTCGL	專利大型	1,300

氣動拉釘槍

不附拉釘 / 單位：支

電腦編號	型號	價格
AIRTA	ST-HH6	2,800

氣動起子頭



單位：支

電腦編號	規格	價格 / Y.T
BIT45	45x 6.35ø	15
BIT65	65x 6.35ø	15
BIT75	75x 6.35ø	15
BIT100	100x 6.35ø	32
BIT110	110x 6.35ø	32
BIT150	150x 6.35ø	40
BIT200	200x 6.35ø	50
BIT70	單頭 (—) 70x 6.35ø	30

氣動套筒起子頭

單位：支

電腦編號	規格	無磁	附磁	100ℓ	150ℓ
BOXBIT5	5.0 m/mx65ℓ	40			
BOXBIT6	6.0 m/mx65ℓ	40		100	
BOXBIT7	7.0 m/mx65ℓ	40		100	
BOXBIT8	8.0 m/mx65ℓ	40	50	100	150
BOXBIT9	9.0 m/mx65ℓ	40		100	
BOXBIT10	10.0 m/mx65ℓ	40	50	100	150
BOXBIT11	11.0 m/mx65ℓ	40		100	
BOXBIT12	12.0 m/mx65ℓ	40		100	
BOXBIT13	13.0 m/mx65ℓ	40		100	
BOXBIT14	14.0 m/mx65ℓ	40		100	

六角板手式起子頭

單位：支

電腦編號	規格	65ℓ	100ℓ	150ℓ
6BIT25	2.5	16	30	40
6BIT3	3	16	30	40
6BIT4	4	16	30	40
6BIT5	5	16	30	40
6BIT6	6	16	30	40
6BIT8	8	24	36	50

打擊起子



單位：支

電腦編號	廠牌	36ℓ	80ℓ
YT250080	台製	580	600
K250080	日製	1270	1270

打擊起子頭





單位：支

電腦編號	規格	長度	價格
YT36	十字	36ℓ	30
YT80	十字	80ℓ	40
YT364	一字	36ℓ	30
YT804	一字	80ℓ	40

雙隔膜泵浦

單位：台

電腦編號	型式	價格
PONPU	不附腳架3/8	12,000
PONPUF	附腳架3/8	13,000

吹吸兩用槍

單位：台

電腦編號	規格	價格
A11	11m/m	800
A22	22 m/m	840
A1122整組	22 m/m附各式零件	1,000

用途：

吹吸塵兩用，可吸顆粒、水油、鐵屑‥etc.

水泥纖維兩用噴槍



單位：組

電腦編號	型號	口徑	氣壓	空氣消耗量	價格
SL772	SL-772	4.5, 6.5	3-5㎏/㎠	130-210 l/min	2,000
SL773	SL-773	5.0, 6.5	3-5㎏/㎠	130-210 l/min	2,000
SL774	SL-774	5.0, 6.5, 8.0	3-5㎏/㎠	130-210 l/min	3,000

TONSONR 通順
國際牌

濾水器

＊可除油質及雜質，離空壓機須10米以上

單位：台

電腦編號	型式	適用馬力	壓力限制	配管牙	重量Kg	才積	通順	國際
TS102	TS-102	3HP	10kg/cm2	1/2” x5/16”	18	270 x700	5,200	4,400
TS202	TS-202	5HP	10kg/cm2	1/2”	22	270 x800	8,000	6,900
TS303	TS-303	10HP	10kg/cm2	1”	42	400 x890	12,000	9,500
TS808	TS-808	30HP	10kg/cm2	2”	55	400 x1,090	19,000	14,800

冷凍式壓縮空氣乾燥機

單位：台

電腦編號	JAD5N	JAD10N	JAD20N
型式	JAD-5N	JAD-10N	JAD-20N
適用空壓馬力	5	10	20
空氣處理量(Ni/min)	500	1000	2000
入口溫度	45℃		
入口壓力	2-10kg/cm²		
周圍溫度	32℃		
冷凍機馬力(HP)	1/3	1/2	3/4
冷媒	R12	R12	R12
額定電壓	1ø 110V	1ø 110V	
額定電流	5A		
出入口管徑	1/2	1/2	11/4
高	43	43	64
寬	480	480	81
深	34	38	43
價格	18,000	50,000	88,000

附註：

220V電源加2,000

TONSONR 通順
國際牌

加壓自動送漆料機

不附內桶

手動型不附內桶 手動 T型全自動 T型全自動

單位：台

電腦編號	型式	容量	攪拌方式	重量kg	才積m/m	通順	國際
T10B	T-10BM	10 ℓ	自動攪拌	16	300x300x590	16,500	15,000
T30B	T-30BM	30 ℓ	自動攪拌	26.5	410x410x660	17,600	16,000
T40B	T-40BM	40 ℓ	自動攪拌	31.5	410x410x850	18,800	17,000
T60B	T-60BM	60 ℓ	自動攪拌	36.5	520x520x870	19,800	18,000
T80B	T-80BM	80 ℓ	自動攪拌	40.5	520x520x1000	22,000	20,000
S10B	S-10B	10 ℓ	手動攪拌	14.5	300x300x590	9,900	9,000
S30B	S-30B	30 ℓ	手動攪拌	25	410X410X660	11,000	10,000
S40B	S-40B	40 ℓ	手動攪拌	30	410X410X850	12,200	11,000
S60B	S-60B	60 ℓ	手動攪拌	35	520X520X870	13,200	12,000
S80B	S-80B	80 ℓ	手動攪拌	39	520X520X1000	14,400	13,000
			鉛內桶				1,200

TONSONR 通順
國際牌

氣動攪拌機

TS-50R

TS-50T

雨傘型



專利32801



TS-5A

單位：台

電腦編號	型式	規格	價格
TS50R	TS-50-R	可夾在50加侖桶邊	16,000
TS50T	TS-50-T	能伸入2"孔內攪拌	16,000
TS5A	TS-5-A	腳架式	16,000

特點：

- TS-50T 伸展葉片攪拌機 使用時葉片自動張開，不用時葉片合閉，抽出免開桶蓋，伸展式葉片，攪拌伸入2吋50加侖桶內。有斜度／葉片直徑ø6吋／葉片直徑ø10吋／不會打到桶邊／雨傘型／專利32801
- TS-50R 夾式氣動攪拌機 軸心葉片可白鐵訂製
- TS-5A 四腳架攪拌機0.10PS~0.38PS(20公升)／專利品

數字、英文鋼印

字體鋒銳、清晰
材質國際標準 HRC58°-60°

數字鋼印

單位：組

電腦編號	規格		價格 正體	價格 反體
MM1	1.0 m/m	3/64	460	1,150
MM15	1.5 m/m	1/16	180	540
MM2	2.0 m/m	5/64	180	540
MM25	2.5 m/m	3/32	180	540
MM3	3.0 m/m	1/8	180	540
MM4	4.0 m/m	5/32	240	590
MM5	5.0 m/m	3/16	290	730
MM6	6.0 m/m	1/4	410	1,030
MM8	8.0 m/m	5/16	560	1,400
MM10	10.0 m/m	3/8	600	1,800
MM12	12.0 m/m	1/2	1,200	3,200



英文鋼印

單位：組

電腦編號	規格		價格 正體	價格 反體
EE1	1.0 m/m	3/64	1,300	2,840
EE15	1.5 m/m	1/16	540	1,620
EE2	2.0 m/m	5/64	540	1,620
EE25	2.5 m/m	3/32	540	1,620
EE3	3.0 m/m	1/8	540	1,620
EE4	4.0 m/m	5/32	720	1,970
EE5	5.0 m/m	3/16	870	2,400
EE6	6.0 m/m	1/4	1,230	3,280
EE8	8.0 m/m	5/16	1,680	4,530
EE10	10.0 m/m	3/8	1,800	4,800
EE12	12.0 m/m	1/2	3,600	8,600

字體鋒銳、清晰
材質國際標準 HRC58°-60°

鎢棒

電腦編號	規格(mm)	價格
ROD16	1.6*175 2%	50
ROD20	2.0*175 2%	60
ROD24	2.4*175 2%	80
ROD32	3.2*175 2%	120
ROD48	4.8*175 2%	150

尋邊器

電腦編號	規格(mm)	價格
ME610	柄10m/m	700
ME1020	柄10m/m	800
ME420	柄10m/m	800
SR10T	SR10S+SR10L	1600
SR10S		800
SR10L		800

快速退刀器

電腦編號	適用斜度	全長	價格
YL401	MT2,3,4,5	370	1,200

S腰帶

電腦編號	價格	備註
ABS	180	可調式

磁性噴油座



PK02A　CL01A　CL02A　CL03A　H54　S1A

電腦編號	單位	價格
PK01	只	580
PK02	只	580
PK01A	只	720
PK02A	只	720
CL01	只	560
CL012	只	300

電腦編號	單位	價格
CL02	只	660
CL03	只	750
CL01A	只	640
CL02A	只	750
CL03A	只	840

（強力磁鐵）

電腦編號	單位	價格
H54	只	1200
S1A	只	160
S2A	只	240
CL01H	只	750
CL02H	只	820

噴油管



單位：支

電腦編號	規格	價格
TFP30A	1/4"*12" ϕ3mm*1/4PT . 3/8PT	70
TFP30B	1/4"*12" ϕ6mm*1/4PT . 3/8PT 小扁嘴，大扁嘴	70
TFP30E	3/8"*12" ϕ3 、 ϕ6mm*1/4PT . 3/8PT 小扁嘴，大扁嘴	80
TFP40B	1/2"*12" ϕ6mm*1/2PT . 3/8PT 小扁嘴，大扁嘴	110

碳刷



單位：組

電腦編號	機種	規格	價格
TC1/4	電鑽 1/4"	4.7x6.5x14	36
TC3/8	電鑽 3/8"	4.7x8x13	36
TC1/2	電鑽 1/2"	8.0x11x17	48
TC3/4	電鑽 3/4"	6.5x13x17	50
TC1/4H	電鑽 1/4"強力型	6x6.5x13	36
TC3/8H	電鑽 3/8"強力型	6.5x7.5x13	36
TC3/8	電鑽 3/8"振動型	6x6.5x13	36
TC1/2	電鑽 1/2"振動型	6.5x7.5x13	48
TC4	平面砂輪機 4"	6x6.5x13	36
TC5	平面砂輪機 5"	6.5x7.5x13	36
TC6	平面砂輪機 6"	7x11x17	50
TC7	平面砂輪機 7"	7x13x17	54
TC2K	2K刻模機	4x4.5x8	36
TCSM50	高速刻模機	5x5x10	36
TCSM90		5x5x10	36
TCSPE2000	SPE-2000	6x8x12	36
TCBOSCH	4” 1347	5x8x16	45

單位：組

電腦編號	機種	規格	價格
TC4H	平面砂輪機 4"強力	6.5x7.5x13	36
TC5H	平面砂輪機 5"強力	7x11x17	36
TC7H	平面砂輪機 7"強力	7x17x17	68
TC40	電鎚 PH-40	7x11x17	42
TC55	電鎚 PH-55	7x11x17	42
TC65	電鎚 PH-65	7x17x17	50
TC60	線鋸機 JH-60	6.5x7.5x16	36
TC16	刻模機 16 m/m	4x5x10	36
TC32	刻模機 32 m/m	6x6.5x13	36
TCCB5	用 CB-5	6.5x13.5x17	56
TCCB7	用 CB-7	6x10x15	46
TCCB9	用 CB-9	5x8x14	36
TCCB14	用 CB-14	5x8x10	36
TCMGS20	三立刻模機	5x6x10	36
TCMGS38	三立刻模機	6x7x12	36
TCCB408	CB408	6x9x12	40
TC666	小鉆床666	4x4.5	100

日研水砂紙



單位：張

電腦編號	規格	單價	電腦編號	規格	單價	電腦編號	規格	單價
CC60	60#	36	CC240	240#	17	CC1000	1000#	22
CC80	80#	26	CC280	280#	17	CC1200	1200#	24
CC100	100#	24	CC320	320#	17	CC1500	1500#	28
CC120	120#	22	CC400	400#	17	CC2000	2000#	36
CC150	150#	17	CC500	500#	17	CC3000	3000#	70
CC180	180#	17	CC600	600#	17			
CC220	220#	17	CC800	800#	17			

SELECT
金燈牌

鑽卡

單位：只

電腦編號	規格		價格
ST1/4	1/4	JT1	360
ST3/8	3/8"	JT2	360
ST1/2	1/2"	JT6	380
ST103	3/8"牙		400
ST134	1/2"牙		400
ST5/8	5/8"	JT3	500
ST3/4	3/4"	JT4	1350

自動鑽卡



單位：只

電腦編號	規格	價格
ST3#A	1/2#	2,100
ST3#B	1/2"	2,000
ST3#C	1/2"	1,600
ST3#C1	1/2"牙	1,600

鑽卡板手



單位：支

電腦編號	1/4",3/8"	1/2",5/8"	3/4"
X2	30	32	34
X4P		34	

牛油槍 / 牛油槍軟管



單位：支

電腦編號	品 牌	規格	價格
E-500	Pressol	500cc	520
E-500B	MATO	500cc	800
E-500A	西德牛油槍軟管	300 m/m	270

整體式自動夾頭附勾板手

・整體式設計，構造堅固，減少公差質。
・適用於CNC鑽床、銑床設備及重負荷使用之。
・所有零件都經處理及精密研磨

單位：只

Description Code No.	Size	Capacity mm	Capacity inch	Taper Mount No. DIN or Jacobs	Length(mm) Open	Length(mm) Closed	Outer Dia. (mm)	Weight (g)	價格
ST13S-D20	8S	0-8	0-5/16	D20	126	135	38	520	3,800
ST13S-D20	13S	0-13	0-1/2	D20	145	157	50	1000	3,800
ST13S-D25	13S	0-13	0-1/2	D25	160	172	50	1130	3,800
ST13S-D32	13S	0-13	0-1/2	D32	168	181	50	1380	4,500
ST13S-MT3	13S	0-13	0-1/2	MT3	180	192	50	1090	4,500
ST13S-MT4	13S	0-13	0-1/2	MT4	209	223	50	1750	4,800
ST13S-R8	13S	0-13	0-1/2	R8	183	195	50	1130	4,800

免板手絲攻夾具

・可防止攻牙逆轉時鬆動情況
・可同時適用多種絲攻和其他絲攻夾具比較更具經濟

單位：只

Description Code No.	Size	Tapping Capacity mm	Tapping Capacity inch	Taper Mount No. DIN or Jacobs	Length (mm)	Outer Dia. (mm)	Weight (g)	價格
YL3/8	10	M4-M10	1/8-3/8	JT2	75	42	590	1,600
YL1/2	12	M4-M12	1/8-1/2	JT6	75	42	585	1,600
YL5/8	16	M9-M16	3/8-5/8	MT2	145	50	1030	3,600
YL3/4	16	M9-M18	3/8-3/4	MT3	165	50	1180	3,600

穴鑽柄

・一般電鑽、鑽床、銑床、磁性鑽床均適用。
・附給水冷卻裝置，增加工作效率。
・適合大孔徑加工、刀具退換簡單快速。

標準配備

MT3：中心沖 8.0×91mm×1支
8.0×112mm×1支
MT2：中心沖 8.0×91mm×1支
六角板手×1支
注油器固定稍×1支

單位：組

穴鑽柄	長度	寬度	價格
MT2	165(mm)	18mm~35mm	4,200
MT3	185(mm)	18mm~50mm	5,600

手提電磁鐵

GP100C
・重量：3.2Kg
・吸力：5.0Kg
・適用電壓：110V/220V
・適用於沖床業、車床業及鋼珠、鐵屑等微細零件之吸著
・價格：3,600

MS 省力型快速接頭 LABOR-SAVING QUICK JOINE

SPC

產品編號 Item No.	牌價 Price
SPC4-M5	37
SPC4-01	33
SPC4-02	35
SPC6-M5(1/4-M5)	37
SPC6-01(1/4-01)	28
SPC6-02(1/4-02)	28
SPC6-03(1/4-03)	38
SPC6-04(1/4-04)	58
SPC8-01(5/16-01)	32
SPC8-02(5/16-02)	32
SPC8-03(5/16-03)	38
SPC8-04(5/16-04)	58
SPC10-01(3/8-01)	36
SPC10-02(3/8-02)	36
SPC10-03(3/8-03)	38
SPC10-04(3/8-04)	58
SPC12-02	58
SPC12-03	58
SPC12-04	58

SPL

產品編號 Item No.	牌價 Price
SPL4-M5	44
SPL4-01	40
SPL4-02	42
SPL6-M5(1/4-M5)	44
SPL6-01(1/4-01)	40
SPL6-02(1/4-02)	40
SPL6-03(1/4-03)	46
SPL6-04(1/4-04)	100
SPL8-01(5/16-01)	42
SPL8-02(5/16-02)	42
SPL8-03(5/16-03)	46
SPL8-04(5/16-04)	100
SPL10-01(3/8-01)	46
SPL10-02(3/8-02)	46
SPL10-03(3/8-03)	46
SPL10-04(3/8-04)	100
SPL12-02	100
SPL12-03	100
SPL12-04	100

SPB



產品編號 Item No.	牌價 Price
SPB4-M5	68
SPB4-01	64
SPB4-02	64
SPB6-M5(1/4-M5)	68
SPB6-01(1/4-01)	64
SPB6-02(1/4-02)	64
SPB6-03(1/4-03)	78
SPB8-01(5/16-01)	68
SPB8-02(5/16-02)	68
SPB8-03(5/16-03)	78
SPB10-01(3/8-01)	78
SPB10-02(3/8-02)	78
SPB10-03(3/8-03)	78
SPB10-04(3/8-04)	150
SPB12-02	150
SPB12-03	150
SPB12-04	150

SPD



產品編號 Item No.	牌價 Price
SPD4-M5	64
SPD4-01	64
SPD4-02	64
SPD6-M5(1/4-M5)	64
SPD6-01(1/4-01)	64
SPD6-02(1/4-02)	64
SPD6-03(1/4-03)	78
SPD8-01(5/16-01)	68
SPD8-02(5/16-02)	68
SPD8-03(5/16-03)	78
SPD10-01(3/8-01)	78
SPD10-02(3/8-02)	78
SPD10-03(3/8-03)	78
SPD10-04(3/8-04)	150
SPD12-02	150
SPD12-03	150
SPD12-04	150

SPX



產品編號 Item No.	牌價 Price
SPX4-M5	90
SPX4-01	90
SPX4-02	90
SPX6-M5(1/4-M5)	90
SPX6-01(1/4-01)	90
SPX6-02(1/4-02)	90
SPX6-03(1/4-03)	100
SPX8-01(5/16-01)	90
SPX8-02(5/16-02)	90
SPX8-03(5/16-03)	100
SPX10-02(3/8-02)	100
SPX10-03(3/8-03)	100
SPX10-04(3/8-04)	210
SPX12-02	210
SPX12-03	210
SPX12-04	210

JSC

產品編號 Item No.	牌價 Price
JSC4-M5	280
JSC4-01	220
JSC4-02	220
JSC6-M5(1/4-M5)	280
JSC6-01(1/4-01)	220
JSC6-02(1/4-02)	220
JSC6-03(1/4-03)	280
JSC8-01(5/16-01)	220
JSC8-02(5/16-02)	220
JSC8-03(5/16-03)	280
JSC8-04(5/16-04)	420
JSC10-01(3/8-01)	280
JSC10-02(3/8-02)	280
JSC10-03(3/8-03)	280
JSC10-04(3/8-04)	420
JSC12-02	420
JSC12-03	420
JSC12-04	420

SPH



產品編號 Item No.	牌價 Price
SPH4-M5	60
SPH4-01	65
SPH4-02	76
SPH6-M5(1/4-M5)	76
SPH6-01(1/4-01)	76
SPH6-02(1/4-02)	76
SPH6-03(1/4-03)	96
SPH8-01(5/16-01)	82
SPH8-02(5/16-02)	82
SPH8-03(5/16-03)	96
SPH8-04(5/16-04)	200
SPH10-01(3/8-01)	96
SPH10-02(3/8-02)	96
SPH10-03(3/8-03)	96
SPH10-04(3/8-04)	200
SPH12-02	200
SPH12-03	200
SPH12-04	200

SPLL



產品編號 Item No.	牌價 Price
SPLL4-M5	60
SPLL4-01	60
SPLL4-02	60
SPLL6-01(1/4-01)	60
SPLL6-02(1/4-02)	60
SPLL6-03(1/4-03)	68
SPLL8-01(5/16-01)	62
SPLL8-02(5/16-02)	64
SPLL8-03(5/16-03)	68
SPLL10-02(3/8-02)	70
SPLL10-03(3/8-03)	70
SPLL12-03	160
SPLL12-04	160

省力型快速接頭 LABOR-SAVING QUICK JOINE

SPCF

產品編號 Item No.	牌價 I Price
SPCF4-M5	32
SPCF4-01	32
SPCF6-01(1/4-01)	40
SPCF6-02(1/4-02)	42
SPCF6-03(1/4-03)	58
SPCF8-01(5/16-01)	46
SPCF8-02(5/16-02)	46
SPCF8-03(5/16-03)	58
SPCF10-02(3/8-02)	50
SPCF10-03(3/8-03)	58
SPCF10-04(3/8-04)	80
SPCF12-03	80
SPCF12-04	80

SPLF



產品編號 Item No.	牌價 I Price
SPLF4-01	46
SPLF4-02	46
SPLF6-01(1/4-01)	50
SPLF6-02(1/4-02)	50
SPLF6-03(1/4-03)	90
SPLF8-01(5/16-01)	50
SPLF8-02(5/16-02)	50
SPLF8-03(5/16-03)	90
SPLF10-01(3/8-01)	50
SPLF10-02(3/8-02)	50
SPLF10-03(3/8-03)	90
SPLF12-02	120
SPLF12-03	120
SPLF12-04	150

SPU(SPG)

產品編號 Item No.	牌價 I Price
SPU-4	40
SPU-6(1/4-01)	44
SPU-8(5-16)	46
SPU-10(3/8)	52
SPU-12	70
SPU-6-4	70
SPU-8-6(5/16-1/4)	75
SPU-10-8(3/8-5/16)	98
SPU-12-10	106

SPY



產品編號 Item No.	牌價 I Price
SPY-4	90
SPY-6(1/4)	90
SPY-8(5-16)	90
SPY-10(3/8)	100
SPY-12	210
SPY-6-4(1/4-4)	90
SPY-8-6(5/16-1/4)	90
SPY-10-8(3/8-5/16)	90
SPY-12-10	210

SPE

產品編號 Item No.	牌價 I Price
SPE-4	68
SPE-6(1/4)	68
SPE-8(5-16)	70
SPE-10(3/8)	74
SPE-12	150
SPE6X4X6	80
SPE8X6X8	90
SPE10X8X10	110
SPE12X10X12	150
SPE4X6X4	80
SPE6X8X6	90
SPE8X10X8	110
SPE10X12X10	150
SPE10X6X10	110
SPE12X8X12	150

SPV



產品編號 Item No.	牌價 I Price
SPV-4	42
SPV-6(1/4)	44
SPV-8(5-16)	50
SPV-10(3/8)	56
SPV-12	70

PSL

產品編號 Item No.	牌價 I Price
PSL-01	20
PSL-02	25
PSL-03	30
PSL-04	40

JVA



產品編號 Item No.	牌價 I Price
JVA-4	250
JVA-6	250
JVA-8	250
JVA-10	400

SPM



產品編號 Item No.	牌價 I Price
SPM-4	60
SPM-6(1/4)	66
SPM-8(5-16)	68
SPM-10(3/8)	76
SPM-12	200

SPF



產品編號 Item No.	牌價 I Price
SPF-4	240
SPF-6	240
SPF-8	240

TIP



產品編號 Item No.	牌價 I Price
TIP-001(1/8)	20
TIP-002(1/4)	20

快速夾鉗



King Diamond

KD 快速夾鉗(垂直式)



KD-12265

KD-101-H

一體成型



KD-101-D

KD-12130



KD-13009

KD-101-EL



KD-101-B



KD-102-B



KD-101-A



KD-11401



KD-11412

垂直式

單位：支

電腦編號	夾持力 kg	重量 g	價格
KD-12265	370	635	410
KD-101-H	500	1,220	450
KD-101-J	560	2,550	1,200
KD-101-EL	400	850	390
KD-10444	400	880	620
KD-10448	400	850	590
KD-101-D	185	333	260
KD-101-DI	185	333	260
KD-101-DL	185	365	300
KD-101-E	185	333	290
KD-101EI	185	363	290
KD-12130	230	355	280
KD-101-B	105	140	200
KD-102-B	100	120	200
KD-101-A	48	62	170
KD-101-AI	48	62	170
KD-101-ASS	48	62	520
KD-13009	35	42	225
KD-12050U	92	171	240
KD-11401	100	200	215
KD-11421	150	300	260
KD-11412	210	370	310
KD-12135	230	355	280
KD-101K	550	1,030	850

附註：
特殊規格，歡迎訂做

King Diamond

KD 快速夾鉗(水平式)

KD-201

一體成型

KD-201-B



KD-220-WLH

KD-201-A

KD-201-C



KD-20300

KD-225-D



KD-203-F



KD-202-FL



KD-204-GB



KD-204-GBL

水平式

單位：支

電腦編號	夾持力 kg	重量 g	價格
KD-201-A	30	43	145
KD-201-AI	30	43	145
KD-201-AL	30	43	150
KD-201-ASS	30	43	380
KD-201	30	43	160
KD-201SS	30	43	380
KD-201-B	100	110	200
KD-201-BI	100	110	200
KD-201-BS	100	110	200
KD-201-BSI	100	110	200
KD-201-BSS	100	110	490
KD-200-W	480	570	285
KD-200-WL	480	650	315
KD-200-WH	480	650	315
KD-200-WLH	480	700	340
KD-220-WH	480	750	340
KD-220-WLH	480	800	360
KD-201C	110	140	200
KD-20300	35	110	210
KD-225-D	250	250	230
KD-225-DI	250	250	230
KD-225-DSS	250	250	680
KD-202-F	250	400	260
KD-202-FL	250	430	280
KD-203-F	250	360	215
KD-203-FL	250	400	225
KD-204-GB	690	1180	450
KD-204-GBL	690	1260	500
KD-204-GBLH	690	1465	560
KD-20235	370	640	400
KD-201D	100	110	345
KD-21384	500	635	580
KD-20400	20	25.5	190

附註：

特殊規格，歡迎訂做

King Diamond

KD 快速夾鉗(推拉式)





推拉式

單位：支

電腦編號	夾持力 kg	行程mm	重量 g	價格
KD-36070	51	10	105	260
KD-301-A	45	16	50	185
KD-301-B	45	16	50	185
KD-302-D	161	12	455	390
KD-304-C	250	30	400	420
KD-305-C	250	30.2	400	420
KD-304-E	420	41.4	600	560
KD-305-E	420	41.4	600	560
KD-304-H	750	60.4	1840	840
KD-305-H	750	60.4	1840	840
KD-36060	330	28	620	570
KD-302-F	150	32	300	320
KD-31501	220	30	335	360
KD-303-E	500	50	965	450
KD-36330	1140	51	940	960
KD-36020	220	29.3	345	330
KD-36003	273	32	360	450
KD-304CL	250	30	400	520
KD-304CR	250	30	400	520
KD-304EL	420	41.4	600	660
KD-304ER	420	41.4	600	660
KD-36204	140	38	270	410
KD-36224	320	67	690	700
KD-36205				145
KD-36225				120

附註：

特殊規格，歡迎訂做

King Diamond

KD 快速夾鉗(閂閂式)



KD-40380（不附LP）



KD-452



KD-40370-LP　　KD-40370（不附LP）

KD-431



KD-40341

KD-40323



KD-40324

閂閂式

單位：支

電腦編號	夾持力 kg	重量 g	價格
KD-40323SS	180	71	590
KD-431SS	350	225	700
KD-40341SS	990	600	920
KD-451	170	270	225
KD-452	170	255	225
KD-40370	1820	1265	1,050
KD-40380	3450	1485	1,300
KD-40323	180	71	225
KD-431	350	225	240
KD-40341	990	600	410
KD-40324	250	113	340
KD-40334	500	250	370
KD-431-LP			40
KD-40341-LP			50
KD-40370-LP			300

附註：

特殊規格，歡迎訂做

鹵素工作燈

G-L60

G-601

G-L55A

特點：

601、60、55系列之聚光型鹵素工作燈，配合鵝頸式防塵軟管及伸縮軟管，最適合在照明區域不需太大之場所，尤其配合磁性座之特殊附件，即使是作業不盡理想位置，亦可揮灑自如。因此，此系列之工作燈可廣泛地使用在小型中心切削工具機、鋸床、鑽床、雕刻機、鉗工工作台及縫紉機等不勝列舉，另本系列之工作燈附隱藏式變壓器亦可安裝散光燈泡。一般使用12V/20W燈泡。

單位：台

電腦編號	型式	伸臂長度	供應電壓	燈具規格	價格
L55A	G-L55A	400mm	110V/220V	12V/20W	2,000
L60	G-L60	400mm	110V/220V	12V/20W	2,000
L601	G-601	430mm	110V/220V	12V/20W	2,000
20V	燈泡		12V/20W		400
L55A1	變壓器		110V		600
L55A2	變壓器		220V		600

聚光型鹵素工作燈



HPK20





HP20



聚光型／單位：台

電腦編號	型式	伸臂長度	供應電壓	價格
HP20	HP-20	425x280mm	230V/120V	4,000
HP20	HP-20	425x280mm	12/20W	4,000
HP20	HP-20	425X225MM	12/20W	4,000
HPK20	HPK-20		12V/20W	3,800

jarrer® 鹵素工作燈

JW-55NT Series

- Low voltage 12V or 24V operation, without danger of electric shock.
- It accepts bulls 50W.55W.70W. or 75W.
- Transformer is available for any voltage.
- Furnisbed with 1.8 meter cornd without plug.
  Exllcnded conl length is available when required.

HTTL71 (Long Arm)
HTTN71 (Medium Arm)
HTTS71 (Short Arm)





單位：台

電腦編號		伸臂長度	供應電壓	價格
JW55NTL	HTTL71	430*400	110V/220V,12V50W	4,000
JW55NTM	HTTM71	250*200	110V/220V,12V50W	4,000
JW55NTS	HTTS71	105	110V/220V,12V50W	3,800
JW551			110V變壓器	600
JW552			220V變壓器	600

GWD防油／防水式日光燈管系列



本系列防水式螢光燈，配合各種不同之安裝管夾，適於所有型式之工具機作業使用，尤其適於作業範圍封閉之工具機使用，又因其裝設燈管保護罩具防塵、不刺眼之優點，亦適於地下鐵、礦坑及隧道等之使用，決無缺失更不需保養。

安裝夾具





單位：支

電腦編號	材質 Material	瓦特數 Watts	周圍防水 Enclosure IP	總長 Lamp Length	供應電壓 Supply Voltage	價格 壓克力	 玻璃
GS113	Arclic	13x1	IP67	440mm	120V/230V	2,400	3,200
GWDV120A	Arclic	20x1	IP67	920mm	120V/230V	4,500	5,200
GWDV115A	or Glass	15x1	IP67	730mm		4,200	4,600
GWDV110A	or Glass	10x1	IP67	620mm		4,000	4,400
GWDV208A	on request	8x2	IP67	523mm		3,900	4,200

G99® 鹵素工作燈配件

G-T17 傳統式變壓器



G-T18 安全變壓器



75V

75VI

單位：只

電腦編號	型式	供應電壓	價格
GT17	G-T17	240V	600
GT18	G-T18	240V	600
75V	G-B15	12V/75W / 24V/50W	500
75VI	G-B16	12V/55W / 24V/70W / 24V/60W	500
20V	L55A傘型	12V/20W	400

日光燈－燈具參考數據

瓦特數 Watts	燈泡型式 Lamp Type	目錄號碼 Catalog#	色溫 Color TempBase	載具 Avg. Life Hrs.	平均時數 Candle Power	照明度 Length (Lnches)	燈泡長度	CR1
6	F6T5		4100K (Cool white)	MIN BIPIN	7500	295	9 Nominal	62
8	F8T5		4100K (Cool white)	MIN BIPIN	7500	400	12 Nominal	62
13	PL-13		2700k	Gx23	10000	900	7.44 Overall	82
13	PL-13		4100k	Gx23	10000	900	7.44 Overall	82
15	F15-T8		4100K (Cool white)	MED BIPIN	7500	870	9 Nominal	62
18	PL-18		4100k	2G11	12000	1250	8.94 Overall	82
20	F20T12		4100K (Cool white)	MED BIPIN	9000	1200	24 Nominal	62
22	FC8T9		4100K (Cool white)	4-PIN	12000	1050	8.25 O.D.	62
24	PL-24		4100k	2G11	12000	1800	12.69 Overall	82
36	PL-36		4100k	2G-11	12000	2900	16.44 Overall	82
40	F40T12		4000K (Cool white)	MED BIPIN	20000	3050	48 Nominal	62

鹵素燈

瓦特數 Watts	電壓 Volts	燈泡型式 Lamp Type	目錄號碼 Catalog#	色溫 Color Temp	載具 Base	平均時數 Avg. Life Hrs.	照明度 Candle Power	燈泡長度 Length(Lnches)
20	12	AR51		3000K	GY 4	2500	5000	1.42Overall
20	24			3000K	GY 4	2500	4500	1.42Overall
55	12	H-3		3000K	PK22S	3000	N/A	1.65 Overall
60/70	24	H-3		3000K	PK22S	3000	N/A	1.65 Overall

附註：

- 燈具數據尺寸及指定型式可因製造者而改變。
- 平均時數乃經由製造者因其工業標準而制定。
- 其它之色溫者乃適合大部份燈具。
- 燈泡壽命低於10%公稱額定電壓。
- 同一種燈泡註記60或70瓦乃經由不之製造者而異。



jarrer®

照明擴大鏡 (桌上・旋臂式)(內藏・電子安定器)

JF-30LEB JF-30MEB

JF-30TEB

附註220V加10%

規格		電壓		價格
JF-30 TEB	桌上型	110V	220V	5,600
JF-30 LEB	長臂型	110V	220V	4,200
補助鏡片每片價格1,200				



▲SHORT ARM (JF-30TEB)



▲MEDIUM ARM (JF-30MEB)



▲LONG ARM (JF-30LEB)



▲MOUNTING CLAMP 1 SET
▲MOUNTING ANGLE PLATE 1PC

PEAK 日本製

各種攜帶式放大鏡

1961 10X

牌價： **800**

1983 10X

附刻劃片
Scale lupe
牌價： **3200**

2028 10X

Light Scale Lupe
附刻劃片(附燈)
牌價： **4800**

2008

Stand Microscope

型 號	倍 數	牌 價
2008- 25	25X	7500
2008- 50	50X	8000
2008- 75	75X	8600
2008- 100	100X	9200

1962 15X

牌價： **1060**

1985

Steinheil Lupe

型 號	倍 數	牌 價
1985-7	7X	2400
1985-10	10X	2400

1996 30X

Lupe
牌價： **2100**

2009

Shop Microscope

型 號	倍 數	牌 價
2009- 20	20X	17000
2009- 40	40X	18000
2009- 60	60X	18000
2009- 100	100X	19600

2035 - I 頭帶式放大鏡

Head Lupe-1
牌價： **1900**

1966 10X

Light Lupe(附燈)
牌價： **1400**

1985

Steinheil Lupe

型 號	倍 數	牌 價
1985-14	14X	2400
1985-20	20X	2400

2032 10X

Plalupe
牌價： **600**

2016 15X

Scale Lupe Set
附刻劃片
牌價： **4000**

2037 30X

Scale Lupe 附刻劃片
牌價： **4000**

1975 7X

附刻劃片
牌價： **2560**

1998 7X

Light Scale Lupe
附刻劃片(附燈)
牌價： **3400**

2001

Pocket Microscope

型 號	倍 數	牌 價
2001- 25	25X	2100
2001- 50	50X	3000
2001- 75	75X	3500
2001- 100	100X	4600

2016 - L 15X

Light Scale Lupe set
附刻劃片(附燈)
牌價： **4800**

2037 - L 30X

Light Scale Lupe
附刻劃片(附燈)
牌價： **4800**

永久吊重磁盤

單位：台

電腦編號	吊重kg	尺寸/長x寬x高	淨重kg	價格
GP100D	500	320x140x150	16	11,000
GP100B	1000	320X230X200	25	11,000
GP200B	2000	450X320X250	55	29,000
GP100C	直拉 橫拉 150 50	140X140X50	1.8	3,000

開關式永久吊重磁盤



ELM-100

ELM-300

ELM-600

ELM-2000

ELM-1000

安全係數 3.5 倍

材料形狀 型號	鋼板 最大吊重能力 KG	鋼板 最小厚度需求 MM	圓形鋼材 最大吊重能力 KG	圓形鋼材 最大直徑 MM	圓形鋼材 最大長度 MM	重量 KG	價格
ELM-100	100	15	45	150	1000	2.5	7,200
ELM-300	300	25	435	250	1500	8.6	19,000
ELM-600	600	30	270	350	2000	21	31,200
ELM-1000	1000	40	450	450	2500	46	47,800
ELM-2000	2000	55	900	550	3000	118	86,000

NICETY

小金鋼 鑽頭、刀具磨床

DRILL、TAP & END MILL GRINDER

SM-1200
Range 15mm～50mm

標準附件：
A〕 V型鑽頭支架15-50mm 1 pc
B〕 標準砂輪 5 pc
C〕 高級工作鹵素燈 1 pc
D〕 調整工具 3 pc

鑽尖 鑽腹研磨



鑽頭研磨20-40mm

鑽頭研磨50mm



SM-300
Range 2-20mm

標準附件：
A] 鑽夾2-20mm 1 pc
B] 標準砂輪 4 pc
C] 高級工作鹵素燈 1 pc
D] 調整工具 2 pc

鑽尖 鑽腹研磨



小鑽頭研磨 0.5-10mm



銑刀研磨3-25mm

電腦編號	SM300	SM300S	SM1200	SM1200GL
機型規格	SM-300	SM-300S	SM-1200	SM-1200GL
最佳研磨尺寸	3-15mm	0.5-10 m/m	15-45mm	15-65mm
研磨範圍	2-20mm		15-50mm	15-80mm
	0-13/16in	0-3/8in	3/16-2in	5/16-3.3/16in
包裝尺寸 (M)mm	360x220x230	360x220x230	470x280x300	470x280x300
(P)	480x290x290	480x290x290	600x360x380	600x360x380
淨重kgs./毛重kgs.	16kgs / 17kgs	16kgs / 17kgs	26kgs / 28kgs	27kgs / 29kgs
馬達	10000rpm	10000rpm	6000rpm	4500rpm
電壓	110V/60hz/220V/50hz			
價格	50,000	60,000	70,000	77,000

TSYR TZUN

電磁式吊重磁盤

LMU-15

特長:

- 最適合一般鋼材、鋼板、模具等現場作業。
- 採用電池吸力，並裝有無電前警告器，可安心使用。

單位:台

電腦編號	型式	吊上能力 kg	吸著面 mm	電源	使用時間 Application	自重	充電時數 Hour	價格	附屬品
LMU8	LMU-8	1000	200x300	12V12AH	8~10	67	5~7	43600	預備電池一個 充電器（標準）一個
LMU15	LMU-15	2000	270x320	12V35AH	12~15	120	10~15	57300	
LMU30	LMU-30	3000	270x450	12V35AH	12~15	180	10~15	77200	

TSYR TZUN

立式鑽孔攻牙機

C922A

※如高度需要低一點，可以另行訂做

單位:台

電腦編號	型式	鑽孔能力	攻牙能力	電源	馬力	轉速	最大深度	機體升降行徑	主心軸至底座距離	主軸心至工作盤距離	立柱外徑	工作盤圓徑	底座尺寸	工作台行程	總高度	總重量	價格220V	價格380V
C922A	立式 922A	1/4"-3/4" 6-20m/m	3/8"-3/4" 10-20m/m	220V 3phase	11/2	756 456 303 186 127 51	100m/m	150m/m	960m/m	700m/m	92m/m	380m/m	390x600m/m	560m/m	1520m/m	132KGS	90,000	93,000
C930A	立式 930A	1/4"-1" 6-25m/m	3/8"-1" 10-24m/m	220V 3phase	2	756 456 303 186 127 51	110m/m	150m/m	960m/m	700m/m	92m/m	380m/m	390x600m/m	560m/m	1520m/m	136KGS	100,000	103,000
C940A	立式 940	1/4"-13/8" 6-36m/m	5/8"-13/8" 16-36m/m	220V 3phase	21/2	686 404 268 165 165 97 65 38	130m/m	200m/m	960m/m	700m/m	92m/m	380m/m	390x600m/m	560m/m	1630m/m	166KGS	148,000	152,000

高速精密桌上鑽孔機

用途 (Main Application)：

黃金、銅、鋼、鐵、電子、鐘錶、眼鏡之各種精密金屬製品鑽孔。

優點 (Characteristics)：

- 適用於精密之鑽孔作業
- 設有微調裝置操控容易
- 機台可任意旋轉加工面大

單位：台

電腦編號		YL-100
鑽孔能力 Drill capacity (MAX)	鋼鐵材料 Steel Iron	4mm
	黃銅鋁製品 Brass aluminum products	4mm
主軸轉速	Speed of spindle	0~12000rpm
加工最大直徑	Swing	200mm
主軸最大行程	Spindle stroke(MAX)	30mm
馬達	Motor	AC110V/220V 50/60HZ 1PH
重量	Weight	24kg
高度	Height	510mm
價格		16,000

攜帶式磁性鑽台

Y100S(電鑽另購)

Y-200S(電鑽另購)



Y-300S(電鑽另購)

Y-200R

Y-300R

Y-400S(電鑽另購)

單位:台

電腦編號	型式	鑽孔能力 (mm)	電源 (V)	衝程 (mm)	回轉度	前後移動 (mm)	磁石尺寸 (mm)	淨重 (kg)	價格
Y100R	3/8 " 丸	10	110、220	110		20	112x100	11.2	10,000
Y100S	3/8 " 角	10	110、220	110		20	150x100	10.7	10,000
Y200R	3/4 " 丸	20	110、220	175	330°	20	190x160	17.1	10,000
Y200S	3/4 " 角	20	110、220	175	330°	20	190x110	17.3	10,000
Y300R	1" 丸	25	110、220	235	330°	20	225x160	26.4	13,000
Y300S	1" 角	25	110、220	235	330°	20	225x120	25.8	13,000
Y400S	1 1/4" 角	32	110、220	280	330°	20	245x125	35.2	16,000

攜帶式磁性鑽台



FM-3S

FM-6R



FM-10S



FM-12

單位:台

電腦編號	型式 Model	穿孔徑 Drilling Dia.	電源 Power	最大深度 Max. Depth	回轉度 Turning Degree	前後移動 Transversal Move	電磁鐵 Electro. magnetic	電磁鐵最大吸力 Max.Electro. Magnetic Force	高度 Height	淨重 N.W.	毛重 G.W.	價格
FM3S	3/8"角	2-10m/m	110V	80m/m	330°	20 m/m	100x130 m/m	400kg	295 m/m	11kg	12kg	11,800
FM6R	3/4"丸	2-20m/m	110V	200m/m	330°	20 m/m	150 m/m	1200kg	400 m/m	19kg	21kg	14,800
FM6S	3/4"角	2-20m/m	110V	200m/m	330°	20 m/m	100x185 m/m	1200kg	400 m/m	19kg	21kg	14,800
FM10R	1"丸	2-25m/m	110V 220V	220m/m	330°	20 m/m	165 m/m	2100kg	530 m/m	28kg	31kg	20,000
FM10S	1"角	2-25m/m	110V 220V	220m/m	330°	20 m/m	100x225 m/m	2100kg	530 m/m	28kg	31kg	20,000
FM12	11/4"角	2-32m/m	110V 220V	230m/m	180°	20 m/m	140x240 m/m	2800kg	555 m/m	35kg	38kg	22,400
FM420	13/4"角	2-45m/m	110V 220V	280m/m	45°	20 m/m	140x240 m/m	3000kg	555 m/m	37kg	40kg	28,600

軸柱型攜帶式磁性鑽台



單位:台

電腦編號	型式 Model	電磁鐵最大吸力 Max. Electro. MagneticForce	穿孔徑 Drilling bore	電源 Power source	最大深度 Max.depth	回轉 Rotary	前後移動m/m Front & rear movement	電磁鐵m/m Electro. magnet	高度m/m Height	淨重 N.W.	毛重 G.W.	價格
C32S	C-32	2800kg	ø2~ø32	110V / 220V	240 m/m	180°	20	140x240	765	42kg	44kg	28,600

TSYR TZUN

攜帶式六段變速磁性鑽孔攻牙機



MTM-922A

2井

六段變速
七段變速

MTM-930A

3井 2井

MTM-940

3井 4井

本機械可在運轉中變換轉速，齒輪組絕對安全。
總最低高度僅570m/m，馬達及齒箱之特殊設計，使重心點僅280m/m，所以機台重心低，不容易傾倒，磁座之吸力才能完全發揮。
配電盤裝置於機體頂面，不怕傾倒後摔壞。
MTM-930A型，MTM-922A型擁有六段變速（最高轉速756轉，最低轉速51轉）對於加工材質的軟硬及孔徑的大小，能使操作員更稱心快意來選擇轉速。

單位:台

電腦編號	型式 Model Capacity	鑽孔能力 Dril Capacity	攻牙能力 Tapping Capacity	電源 Power	馬力 HP	轉速 R.P.M	最大深度 Max. Depth	機體升降尺寸 Body. Movable Size	前後移動 Transversal Move	回轉速 Tuming Degree	電磁鐵 Electro Magnetic	電磁鐵最大吸力 Electro Magnetic Force	高度 Height	扭力夾具標準附件 Torsion Fixture Standard Fitting	鑽孔套筒標準附件 Drill Sleeve Standard Fitting	附件重量 Fittings Weight	機台重量 Machine Weight	價格 220V	價格 380V
MTM920	MTM 922A	1/4"~1" 6ø~25ø	3/8"~7/8" 10ø~22ø	220V 3-Phase	1-1/2	756 456 303 186 127 51	100	150	20	330°	126x240	2000kgs	570	5	2	5	60	81,000	83,000
MTM930	MTM 930A	1/4"~1-1/4" 6ø~32ø	3/8"~1-1/8" 10ø~30ø	220v 3-Phase	2	756 456 303 186 127 51	110	150	20	330°	135x280	2500kgs	580	7	3	7	70	91,500	94,000
MTM940	MTM 940	5/8"~1-1/2" 16ø~38ø	5/8"~1-1/2" 16ø~38ø	220V 3-Phase	2-1/2	686 404 268 165 165 97 65 38	130	200	20	330°	155x280	3000kgs	730	8	3	16	100	138,000	142,000

TSYR TZUN

攜帶式磁性鑽孔穿孔攻牙複合機

A-22 攜帶式磁性鑽床

A-25 攜帶式磁性鑽床

A-22N 攜帶式磁性鑽孔穿孔機

A-25N 攜帶式磁性鑽孔穿孔機

A-22S 攜帶式磁性鑽孔攻牙機

A-25S 攜帶式磁性鑽孔攻牙機

A-22NS 多功能型攜帶式磁性鑽孔穿孔攻牙複合機

A-25NS 多功能型攜帶式性鑽孔穿孔攻牙複合機

單位台

電腦編號	型式 Model	電源(單相) Power(AC)	額定耗量 Motor Rated Output	額定電流 Motor Rated Ampere	轉速 (無負載) R.P.M.	鑽孔能力 Drill Capacity	鑽孔行程 Drilling Travel	穿孔徑 (穴鑽) Hole Capacity	穿孔深度 (穴鑽) Hole Depth	攻牙能力 Tapping Capacity	機體行程 Bady Movable Size	回轉度 Turhing Degree	前後移動 Transversal Move	磁鐵尺寸 Magnetic	最大磁力 Magnetic Force	高度 (最低) Heigth	重量 Weight	價格
A22	A-22	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W 1450W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-22mm 1/16"~7/8"	80mm 3-5/32"				100mm 3-15/16"	60°	10mm	105x180x70mm	900kgs	460m/m	27	58,400
A25	A-25	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W 1450W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-25mm 1/16"~1"	80mm 3-5/32"				100mm 3-15/16"	60°	10mm	110x200x95mm	1500kgs	490m/m	34	62,500
A22N	A-22N	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W 1450W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-22mm 1/16"~7/8"	80mm 3-5/32"	18-50mm 23/32"~1-31/32"	50mm 1-31/32"		100mm 3-15/16"			100x200x77mm	1200kgs	460m/m	27	66,000
A25N	A-25N	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W 1450W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-25mm 1/16"~1"	80mm 3-5/32"	18-50mm 23/32"~1-31/32"	50mm 1-31/32"		100mm 3-15/16"			110x200x95mm	1500kgs	460m/m	32	70,400
A22S	A-22S	110V-120V50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W 1450W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-22mm 1/16"~7/8"	80mm 3-5/32"			8-16mm 5/16"~5/8"	100mm 3-15/16"	60°	10mm	105x180x70mm	900kgs	460m/m	27	79,400
A25S	A-25S	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W 1450W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-25mm 1/16"~1"	80mm 3-5/32"			10-20mm 3/8"~3/4"	100mm 3-15/16"	60°	10mm	110x200x95mm	1500kgs	490m/m	34	87,000
A22NS	A-22NS	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W 1450W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-22mm 1/16"~7/8"	80mm 3-5/32"	18-50mm 23/32"~1-31/32"	50mm 1-31/32"	8-16mm 5/16"~5/8"	100mm 3-15/16"	60°	10mm	100x200x77mm	1200kgs	460m/m	27	87,400
A25NS	A-25NS	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W 1450W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-25mm 1/16"~1"	80mm 3-5/32"	18-50mm 23/32"~1-31/32"	50mm 1-31/32"	10-20mm 3/8"~3/4"	100mm 3-15/16"	60°	10mm	110x200x95mm	1500kgs	490m/m	34	95,000

TSYR TZUN

全自動攜帶式磁性鑽孔穿孔機

FM-50D
全自動攜帶式磁性穿孔機



A-30D
全自動攜帶式磁性鑽孔機

A-30DL
全自動攜帶式磁性鑽孔穿孔機

A-30DS
攜帶式磁性自動鑽孔攻牙機

A-30DLS
攜帶式磁性自動鑽孔穿孔攻牙複合機

單位:台

電腦編號	型式 Model	電源(單相) Power(AC)	額定耗量 Motor Rated Output	額定電流 Motor Rated Ampere	轉速 (無負載) R.P.M.	鑽孔能力 Drill Capacity	鑽孔行徑 Drill Hole Travel	穿孔徑 (穴鑽) Hole Capacity	攻牙能力 Tapping Capacity	機體行徑 Bady Movable Size	回轉度 Turhing Degree	前後移動 Transversal Move	磁鐵尺寸 Magnetic	最大磁力 Magnetic Force	高度 (最低) Heigth	重量 Weight	價格
FM50D	FM-50D	110V-120V 50/60HZ	1350W	12A	300 750		82mm	16-50mm					110x200x86mm	1200kgs	530m/m	29	107,000
		220V-240V 50/60HZ	1350W	6.5A	300 750		3-1/4"	5/8"~1-31/32"									
A30D	A-30D	110V-120V 50/60HZ	1350W	12A	300 750	2-30mm	82mm			100mm	280°	15mm	120x220x90mm	1800kgs	560m/m	36	111,200
		220V-240V 50/60HZ	1350W	6.5A	300 750	1/16"~1-3/16"	3-1/4"			3-15/16"							
A30DL	A-30DL	110V-120V 50/60HZ	1350W	12A	300 750	2-30mm	82mm	16-50mm		100mm	280°	15mm	120x220x90mm	1800kgs	560m/m	36	119,000
		220V-240V 50/60HZ	1350W	6.5A	300 750	1/16"~1-3/16"	3-1/4"	5/8"~1-31/32"		3-15/16"							
A-30DS	A-30DS	110V-120V 50/60HZ	1350W	12A	300 750	2-30mm	82mm		10-20mm	100mm	280°	15mm	120x220x90mm	1800kgs	560m/m	36	136,000
		220V-240V 50/60HZ	1350W	6.5A	300 750	1/16"~1-3/16"	3-1/4"		3/8"~3/4"	3-15/16"							
A30DLS	A-30DLS	110V-120V 50/60HZ	1350W	12A	300 750	2-30mm	82mm	16-50mm	10-20mm	100mm	280°	15mm	120x220x90mm	1800kgs	560m/m	36	143,800
		220V-240V 50/60HZ	1350W	6.5A	300 750	1/16"~1-3/16"	3-1/4"	5/8"~1-31/32"	3/8"~3/4"	3-15/16"							

攜帶式磁性穿孔機

TSYR TZUN

FM-50G 攜帶式磁性穿孔機



• 本機台有兩種轉速，可使操作員隨意選擇轉速。
• 最適合一般重型機械，或移動困難的工作物，如母機製造、大廈鋼骨，H型鋼、大鋼板、蒸汽爐等的鑽孔攻牙作業。

單位台

電腦編號	型式 Model	電源(單相) Power(AC)	額定耗量 Motor Rated Output	額定電流 Motor Rated Ampere	轉速 (無負載) R.P.M.	穿孔徑 (穴鑽) Hole Capacity	磁鐵尺寸 Magnetic	最大磁力 Magnetic Force	高度 (最低) Heigth	重量 Weight	價格
FM50G	FM-50G	110V-120V 50/60HZ	1350W	12A	300 750	16-50mm	110x200x86mm	1200kgs	460m/m	25	63,000
		220V-240V 50/60HZ	1350W	6.5A	300 750	5/8" ~1-31/32"					

攻牙機夾具

規格齊全　　單位:只

電腦編號	規　格	價格
MTM	1/4, 5/16~1" 6.0, 8.0~25.0	每個單價3,000
MTM	1-1/4, 1-1/2 以上 27, 30	每個單價6,000
	鑽孔套筒 2 #	1,400
	鑽孔套筒 3 #	1,400
	鑽孔套筒 4 #	1,800
	鑽孔套筒 1/2	600
	莫式上夾具4 #	7,000
	莫式上夾具3 #	6,000

攜帶式磁性鑽孔穿孔機

High Speed YL-1000

1. 內藏式油箱自動注油裝置即使中途給油亦不會中斷作業。
2. 專利 T 型槽式滑座精密準確。
3. 強力馬達、性能卓越、無故障率。



High Speed YL-900

1. 簡單、輕便、耐用、重量僅14kg，高度35cm。
2. 專利T型槽式滑座，精密準確。

單位:台

電腦編號	YL-1000	YL-900
鑽孔能力	50mm	35mm
電源	AC 110V/220V 50/60HZ 1PH	AC 110V/220V 50/60HZ 1PH
衝程	55mm	40mm
磁石尺寸	220x110	170x97
輸出馬力	860W	670W
空轉速度	500rpm	850rpm
重量Weight	24.5kg	14kg
價格	110V/44,000 220V/48,000	110V/30,000 220V/32000
吸力	100kg	600kg

超硬鎢鋼穴孔鑽

※中心沖　35L直徑8.0mm長度91mm
50L直徑8.0mm長度112mm

寸法
•T-350 外徑14ømm~40ømm　最大切削厚度35m/m
•T-500 外徑18ømm~50ømm　最大切削厚度50m/m

中心沖

單位:支

電腦編號	型式	直徑mm	長度mm	價格
T350	350型	6.3/ 7.0/ 8.0	91	400
T500	500型	6.3/ 7.0/ 8.0	112	400

回轉數(RPM)參考表

外徑 (MM)	鋼板 STEEL PLATE	不鏽鋼 STAINLESS	鑄鐵 CAST IRON
16	1200~800	1000~500	1800~1400
18	1150~700	850~450	1600~1250
20	950~650	800~400	1400~1100
22	850~550	700~350	1300~1000
25	750~500	650~300	1150~900
30	650~400	500~250	950~750
35	550~350	450~200	800~650
40	450~300	400~125	700~550
45	400~250	350~120	600~500
50	350~200	300~100	550~450

電腦編號T350

規格	價格
14~30	1,400
31~35	1,600
36~40	1,800

鑽頭式穴鑽

規格	價格
8~19	2,400

(可鉆白鐵材質)

電腦編號T500

規格	價格
18~30	1,500
31~35	1,800
36~40	2,400
41~45	2,700
46~50	3,000
51~55	4,400
56~60	5,000
61~65	6,000

超硬鎢鋼圓穴鋸

ステンレス ホールカツクー



切削回轉數計算公式：

$$RPM=\frac{1000 \times 切削速(m/分)}{刀徑 \times \pi(3.1416)}$$

材質：超硬鎢鋼

用途：5 m/m厚以內之不銹鋼板，不銹鋼管，鐵板鑄鐵，鋁材，FRP.... 等硬質材料

特點：50 m/m以內之中空圓管方管可一次貫通，不必雙向加工

單位：只

電腦編號	規格	價格
HPD14-18	14-18 m/m	1,700
HPD19-25.5	19-25.5 m/m	1,900
HPD26-30	26-30 m/m	2,200
HPD31-35	31-35 m/m	2,570
HPD36-40	36-40 m/m	2,980
HPD41-45	41-45 m/m	3,460
HPD46-50	46-50 m/m	3,930
HPD51-55	51-55 m/m	4,400
HPD56-59	56-59 m/m	5,000

單位：只

電腦編號	規格	價格
HPD60-65	60-65 m/m	5,900
HPD70	70 m/m	6,360
HPD75	75 m/m	6,860
HPD80	80 m/m	7,400
HPD85	85 m/m	8,300
HPD90	90 m/m	8,900
HPD95	95 m/m	9,930
HPD100	100 m/m	9,960
HPD	圓穴鋸用鑽頭	160

花崗岩定盤

精度0級
腳架另購

單位：塊

電腦編號	規　　格	精度 m/m	價格
S300200	300x200x60	0.003	4,400
S300300	300x300x60	0.004	4,400
S300450	300x450x75	0.004	4,800
S450450	450x450x75	0.004	5,300
S600450	600x450x100	0.005	6,200
S600600	600x600x100	0.004	10,600
S600750	600x750x105	0.007	14,000
S600900	600x900x130	0.007	15,200
S900900	900x900x150	0.01	35,500
S9001200	900x1200x150	0.01	35,500
S10001000	1000x1000x150	0.01	40,000
S10001500	1000x1500x150	0.012	82,000
S10002000	1000x2000x200	0.02	126,000
WD40-1	USA 花崗石保養油		1,100
517-660	花崗石保養油		1,700

FC-25精密定盤

Cast Lron Surfacs Plate



特殊規格歡迎訂做交貨迅速

單位：塊

電腦編號	規　　格	重量	A級 精度	A級 價格
C200300	200x300x60	12kg	0.02	2,000
C300300	300x300x60	18kg		3,100
C450300	450x300x75	27kg	0.03	5,800
C450450	450x450x85	43kg		8,000
C600450	600x450x100	55kg		10,000
C600600	600x600x100	75kg		11,500
C750600	750x600x110	113kg	0.035	18,800
C900600	900x600x110	130kg	0.04	20,800
C900900	900x900x125	240kg		38,000
C10001000	1,000x1,000x135	300kg	0.045	42,600
C1200900	1,200x900x150	380kg		42,600
C15001000	1,500x1,000x150	630kg	0.05	74,000
C20001000	2,000x1,000x170	1060kg		115,000

定盤用腳架



單位：台

電腦編號	規　　格	銑平盤用腳架	花崗石定盤用
CF450450	450x450x700 m/m x 2"	3,100	4,000
CF600450	600x450x700 m/m x 2"	3,200	4,800
CF600600	600x600x700 m/m x 2"	4,000	6,000
CF900600	900x600x600 m/m x 2"	5,000	6,800
CF900900	900x900x600 m/m x 2"	6,400	7,800
CF10001000	1,000x1,000x600 m/m x 3"	6,800	9,000
CF1200900	1,200x900x600 m/m x 3"	8,000	10,000
CF10001500	1,000x1,500x600 m/m x 3"	12,000	15,400
CF20001000	2,000x1,000x600 m/m x 3"	21,000	21,000

鋼鑄測定台

單位：台

電腦編號	規 格	價格
H40	140x108x57 可微調	3,600
F41	140x108x216	2,880

花崗岩測定台

單位：台

電腦編號	規 格	價格
H41A	150x150x50 (螺旋桿)	4,840
H42A	150x230x50 (螺旋桿)	5,800
H43A	230x350x50 (螺旋桿)	8,000
H41	150x150 可微調	3,840
H42	150x230 可微調	4,800
H43	230x350x50 可微調	7,000

三豐測微表座

單位：台

電腦編號	規 格	價格
7001	測台面 ø58m/m 齒型	13,870
7002	測台面 ø58m/m 平面型	13,870

脫磁器

單位：台

電腦編號	規 格	價格
F-48	160x110x100	2,300
F-47	215x150x125	4,200

箱型塊規

Box Block with Groove

單位：台

電腦編號	規　　格	A級
B150150	150x150x150	7,600
B200200	200x200x200	10,800
B250250	250x250x250	15,600
B300300	300x300x300	21,000

精密三角台

V-blocks and Clamp



單位：(2只)組

電腦編號	型　號	規　　格	價格
181-902	181-902	25 m/m 付夾具	8,480

精密直角定規

Right Angle Plates



單位：只

電腦編號	長x寬x底座x厚	價格
RA150	150x100x100x20	3,300

精密夾板（刮花）

ペソガラス

精度：0.02

單位：只

電腦編號	規格	價格(單面刮)
L-8	8”x6”x5”	5,000
L-10	10”x8”x6”	6,000
L-12	12”x9”x8”	8,400

MEMO

KANETEC
日 本 製

量錶磁性座

MB形 マグネットベース MAGNETIC BASE

MB-X形 ハイロックミニベース HIGH LOCK MINI BASE

メカロック式

小形でシンプル、狭い箇所での使用に向いています。

用途 マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。

特長
- ●ワンタッチで3ケ所の接合部が同時に締まる油圧式です。
- ●アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。
- ●微動調整つきです。

KANETEC
日本製

量錶磁性座

MB-OX形 ハイロックベース HIGH LOCK BASE

吸着力
1000N

MB - OX



V型底座,可架設在圓型工件上

吸着力
φ70にて
250N

MB - S12B

單位：mm

<table>
<tr><th rowspan="2">型　號</th><th rowspan="2">吸著力
kgf</th><th colspan="3">磁座尺寸</th><th colspan="2">主柱</th><th colspan="2">支柱</th><th rowspan="2">主柱螺紋</th><th rowspan="2">夾具孔徑</th><th rowspan="2">牌　價</th></tr>
<tr><th>寬</th><th>長</th><th>高</th><th>直徑</th><th>長</th><th>直徑</th><th>長</th></tr>
<tr><td>MB-B-DG8C</td><td rowspan="2">70</td><td rowspan="7">50</td><td rowspan="7">58</td><td rowspan="7">55</td><td rowspan="5">12</td><td rowspan="5">176</td><td rowspan="5">10</td><td>165</td><td rowspan="7">M8X1.25</td><td>6.5X8.1</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>MB-BV-DG6C</td><td>150</td><td rowspan="5">4.5 / 6.5</td><td>1600</td></tr>
<tr><td>MB - B</td><td rowspan="5">80</td><td>165</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>MB - BV</td><td>150</td><td>2200</td></tr>
<tr><td>MB - F2</td><td rowspan="2">165</td><td>3300</td></tr>
<tr><td>MB - K</td><td>14</td><td>178</td><td>12</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>MB - FX</td><td>16</td><td>315</td><td>-</td><td>-</td><td>6.0 / 8.1</td><td>4300</td></tr>
<tr><td>MB - T3</td><td>130</td><td>50</td><td>117</td><td>55</td><td>20</td><td>355</td><td>14</td><td>200</td><td>M10X1.5</td><td rowspan="3">6.5 / 8.1</td><td>8400</td></tr>
<tr><td>MB - RV</td><td rowspan="4">100</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">73</td><td rowspan="4">55</td><td>16</td><td>225</td><td rowspan="3">14</td><td rowspan="3">165</td><td rowspan="4">M8X1.25</td><td>4080</td></tr>
<tr><td>MB - W2</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">178</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>MB - W2V</td><td rowspan="2">4.5 / 6.5</td><td>4700</td></tr>
<tr><td>MB - W2S</td><td>14
12</td><td>165
130</td><td>5700</td></tr>
<tr><td>MB - PSL</td><td>30</td><td>30</td><td>34</td><td>35</td><td>7</td><td>54</td><td>-</td><td>-</td><td>M5X0.8</td><td>6.0</td><td>1600</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">型　號</th><th rowspan="2">構　造</th><th rowspan="2">吸著力
kgf</th><th colspan="3">磁座尺寸</th><th colspan="3">臂　長</th><th rowspan="2">夾具孔徑</th><th rowspan="2">牌　價</th></tr>
<tr><th>寬</th><th>長</th><th>高</th><th>上</th><th>中</th><th>下</th></tr>
<tr><td>MB - OX</td><td>油壓式</td><td>100</td><td>50</td><td>73</td><td>55</td><td>140</td><td>110</td><td>81</td><td>φ6、φ8鳩尾槽</td><td>9200</td></tr>
<tr><td>MB - S12B</td><td colspan="5">V型底座磁力25kgf, 適用φ15 - φ120mm</td><td colspan="3">120</td><td>螺絲固定式</td><td>14600</td></tr>
<tr><td>MB - CX</td><td rowspan="2">機械式</td><td>16</td><td>28</td><td>28</td><td>29</td><td rowspan="2">46</td><td rowspan="2">46</td><td rowspan="2">39</td><td rowspan="2">φ6X2</td><td>5500</td></tr>
<tr><td>MB - PSX</td><td>17</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>6700</td></tr>
</table>

KANETEC
日本製

磁性底座

MB-P形 マグネットホルダ台 MAGNETIC HOLDER BASE

吸着力 400N

MBE - 35

按鍵開/關式

吸着力 800N

MB - PB

吸着力 1000N

MB - PR

吸着力 1300N

MB - PL

吸着力 1250N

MB - PH

吸着力 1500N

MB - PG

吸着力 600N

MB - PM

吸着力 300N

MB - PS

吸着力 65N

MB - L - 45

吸着力 59N

MB - L - C 50

吸着力 196N

MB - L - C 75

吸着力 250N

MB - L - 90

型號	吸著力 kgf	磁座尺寸 寬	長	高	螺紋深度	吸著面形狀	牌價
MBE - 35	40	73	55	52	M8 X 1.25深7		4800
MB - PB	80	50	58	55			1400
MB - PR	100		73				2000
MB - PL	130		117		M10 X 1.25深7		3800
MB - PH	125	70	70	80	M12 X 1.75深11		4400
MB - PM	60	40	40	40	M6 X 1.0深6		1400
MB - PS	30	30	34	35	M5 X 0.8深4		1380
MB - PG	150	60	120	52	M8 X 1.25深7		4400
MB - L - 45	6.5	45	45	20	4-M4 X 0.7深6 間隔25mm		5200
MB - L - 65	20	65	65	20	8-84 X 0.7深6 間隔25mm		6400
MB - L - 90	25	90	90	20	8-84 X 0.7深6 間隔25mm		8000
MB - L - C 50	6	Dai 50mm X 20mm			4-M4 X 0.7深6 間隔25mm		5000
MB - L - C 75	20	Dai 75mm X 20mm			4-M4 X 0.7深6 間隔35mm		6800

FISSO
瑞士製

萬向磁性座

XS - 13.50

M - 28 F + V

M - 28 F + C

S - 20.50

M - 28.30

5062.20

型　號	構　造	KANETEC 磁　座	吸著力 kgf	主柱+磁座 全長mm	主柱螺紋	夾具孔徑 mm	牌　價
XS - 13.50		MB - PM	40	225	M6X1.0		6900
S - 20.50		MB - PB	80	310			7280
M - 28.30		MB - PR	100	390		ϕ6 、ϕ8 鳩尾槽	9600
M - 28.20	機械式	真空吸盤		365	M8X1.25		11600
M - 28.40		花崗岩底座		385			14000
5062.20		MB - PL	130	730	M10X1.25		22400

各式磁性座


TF06


FB2（機械式）


FB1-1（油壓）


FB1（油壓）


FB2-1


TH72


FB24


H13AV
（微調型）


H13A

＊以上磁性座皆不附表

電腦編號	形式	吸力KG	價格
YC13A	一般型	60	600
YC13AV	一般型可微調	60	700
FB1	油壓萬向	80	2600
FB1-1	油壓萬向附表	80	3400
FB2	機械式萬向	80	1600
FB2-1	圓座	25	1200
FB24	角座附開關、微調	40	1400
TF06	多關節式	100	1500
TF04	大型磁性座	150	4000

主柱：350L*16
支柱：205L*10
底座：117*50*55

電腦編號	形式	價格
H131	上夾具	90
H132	下夾具	90
H133	大支柱	90
H134	小支柱	90
FB2A	FB2上半部	1000
F01	底座60KG	400
F01B	底座80KG	700
F01C	底座150KG	2000
TH72	底座附把手	800

FB1及FB2系列為萬向曲臂設計，方向可任意調整
槓桿旋臂上附有微調裝置：φ6、φ8及鳩尾槽
適用各式樣之分厘表、槓桿表之挾持

磁性燈座

附保護網　　單位：台

電腦編號	型式	價格
YC05	四角附開關	800
M1	丸座	560
M2	丸座	500
FL1GHT	燈頭	70

砂輪修整器

電腦編號	型式	價格
SDR-1	55*58*55ø10	900
SDR-2	55*58*55ø12	900

高度計用接桿

電腦編號	型式	價格
FB2-2	9*9機械萬向	1400
FB2-3	12*3機械萬向	1400

永磁架



電腦編號	吸著力	規格	螺孔深度	可加工範圍				價格
	KGF	mm	mm	D1	D2	H1	H2	
TKM-025C	10	ø26*25	M6*1.0 D8	26	25	25	23	300
TKM-025S	10	26*26*25	-	26*26	25	25	23	330
TKM-06S	20	26*60*25	M6*1.0 D10	26*52	25	25	23	480
TKM-06W	20	26*60*25	底,側面皆附磁	26*52	25	25	23	1500
TKM-03C	15	ø30*25	M6*1.0 D8	30	27	25	21	380
TKM-04C	30	ø40*30	M8*1.25 D12	40	47	30	24	520
TKM-05C	50	ø50*40	M8*1.25 D12	50	45	40	33	780
TKM-001	0.8	ø10*18	M5*0.8 D4	-	-	-	-	330
TKM-002	4	ø20*18	M5*0.8 D4	-	-	-	-	420
TKM-0015	2	ø15*18	M5*0.8 D4	-	-	-	-	370

V型磁性三角台

底座附磁

單位：只

電腦編號	型號	吸著力	長	寬	高	V寬	溝寬	價格
F25T	F-25T	70KG	100	76	80	50	6	5,400



底座附磁

單位：只

電腦編號	型號	吸著力	長	寬	高	V寬	溝寬	價格
F26T	F-26T	30KG	70	60	72	40	4	2,650
F27T	F-27T	35KG	125	60	72	39	4	4,000

底座無附磁

單位：組

電腦編號	型號	吸著力	長	寬	高	V寬	溝寬	價格
F28T	F-28T	13KG	70	40	50	36	4	5,700
F29T	F-29T	17KG	100	49	80	60	4	9,600
F30T	F-30T	23KG	150	48	100	90	5	13,600

測定用磁性台

單位：只

電腦編號	型號	長	寬	高	上V寬	價格
F31	F-31	100	100	100	26	11,200
F32	F-32	150	150	150	32	21,200

平行導磁台



單位：組

電腦編號	型號	長	寬	高	價格
F35T	F-35T	99	49	25	2,100

V型導磁台

單位：2只

電腦編號	型號	長	寬	高	上V寬	下V寬	溝寬	價格
F-36T	F-36T	51	57.2	46	38	22	4	3,000

單位：只

電腦編號	型號	長	寬	高	上V寬	下V寬	溝寬	價格
F-37T	F-37T	110	60	48	39	20	3	2,900

花崗岩V型台



電腦編號	規格	價格
SV100	100x100x75	22,000
SV150	150x150x100	32,000

花崗岩平行規

電腦編號	規格	精度	價格	單位
S150	150x15x25	0.002	7,500	2PCS/組
S250	250x40x25	0.002	8,600	2PCS/組
S400	400x60x25	0.002	12,500	2PCS/組
S630	630x80x25	0.002	18,500	1支
S1000	1000x160x50	0.005	27,000	1支
S1500	1500x150x60	0.006	56,000	1支

鋼質直押尺

電腦編號	規格	價格
TS500	500x50x6	3,460
TS600	600x50x6	3,460
TS1000	1000x50x6	8,000

鋼質工字押尺

電腦編號	規格	價格
TI600	600x60x15	6,800
TI1000	1000x60x15	12,000
TI1200	1200x60x15	17,800
TI1500	1500x60x15	38,600

鋼質圓筒角尺

電腦編號	規格	價格
TR300	100	9,000
TR400	100	13,000

偏心檢查器

立臥200型



300/400/500型

電腦編號	中心測距	台長x台寬x台高	中心高	價格
TP2	200	490x90x100	145	24,000
TP3	300	530x90x100	145	24,000
TS1	400	650x90x100	145	28,600
TS2	500	700x100x150	145	38,600
TS3	600	1000x200x230	200	46,200
TS4	800	1200x200x230	200	55,000

花崗石直角規

電腦編號	型式	價格
SL300200	300x200x50	8,000
SL400250	400x250x60	14,000
SL630400	630x400x63	22,000
SL1000630	1000x630x80	54,000

花崗石方尺



電腦編號	規格	價格
S400400	400x400x60	32,000

多功能角度儀(工業型油液型)

電腦編號	長x寬x高	材質	精度	價格
A-100	78x62x14	ABS	0.2	660
A-300	93x79x15	ABS	0.1	1,100
A-500	93x79x16	鋅合金	0.083	2,200
A-600	140x130x20	鋅合金	0.05	5,200

墨線雷射系列

含接收器

TaJIma

TSL-F301



全功能自動追尾
電子式全自動整平
水平垂直線：3V、1H
自動整平範圍：±3˚
價格：195,000

不含接收器

TaJIma

BL-F301

防水防塵等級：IP54
水平垂直線：2V、1H
自動整平範圍：±2˚
價格：95,000

NENO-301s

水平垂直線：1V、1H
水平精度：±1mm/10m
自動整平範圍：±3˚
價格：58,000

室外閃頻
室內外專用

NENO-401s



水平垂直線：4V、1H
水平精度：±1mm/10m
自動整平範圍：±3˚
價格：66,000

室外閃頻
室內外專用

FUJIYAMA TN-520



水平垂直線：3V、1H
水平精度：±1mm/5m
自動整平範圍：±3˚
價格：34,000

室外閃頻
室內外專用

FUJIYAMA TN-620



水平垂直線：4V、1H
水平精度：±1mm/5m
自動整平範圍：±3˚
價格：38,000

室外閃頻
室內外專用

FUJIYAMA TN-120



水平垂直線：1V、1H、1T
水平精度：±1mm/5m
自動整平範圍：±3˚
價格：25,000

室外閃頻
室內外專用

NENO LN-110



水平垂直線：1V、1H
水平精度：±1.5mm/5m
自動整平範圍：±3˚
價格：13000

精密、輕巧型

NENO AT-6101

水平垂直線：1V、1H
自動整平範圍：±3˚
價格：16,000

NENO AT-9401



水平垂直線：4V、1H
自動整平範圍：±3˚
價格：65,000

以上產品皆不含接收器

旋轉雷射系列

PRO SHOT L5

測量範圍：直徑300m
整平型式：機械式自動整平
自動補正範圍：10'
水平精度：20"
雷射型態：635nm可見紅光
附：腳架、箱尺、接收器
價格：87,500

PRO SHOT L4+

測量範圍：直徑600m
整平型式：機械式自動整平
自動補正範圍：10'
水平精度：15"(7.27mm/100mm)
雷射型態：635nm可見紅光
附：腳架、箱尺、接收器
價格：112,500

AGL LT300

測量範圍：直徑300m
整平型式：電子式全自動整平
自動補正範圍：±6°
水平精度：20"
雷射型態：635nm可見紅光
附：腳架、箱尺、接收器
價格：137,500

AGL LT600

測量範圍：直徑300m
整平型式：電子式全自動整平
自動補正範圍：±6°
水平精度：20"
雷射型態：635nm可見紅光
坡度設定範圍：±10%
坡度方向：X.Y.Z三軸向具管路儀功能
附：腳架、箱尺、接收器
價格：280,000

FUJIYAMA K-240光學水準儀

倍率：24X
口徑：36mm
1公里往返誤差：±2mm
附：腳架、箱尺
價格：32,000

NENO TS系列 中文全站儀子經緯儀

TW-405

測角精度：5"

TS-705

測角精度：5"
口徑倍率：45mm / 30X
測距距離：1600m
顯示面板：繁體中文介面、人性化設計

NENO NCS 150 電子經緯儀

測角精度：5"
口徑/倍率：45mm/30 x
顯示面板：雙面LED顯示

Leica DISTO™ LITE 5

雷射測距儀

測距精度：±3mm
測距範圍：0.2m～200m
最小讀數：1mm
雷射光型態：635nm，可見光
價格：30,000

附照準器
室內外專用

Leica DISTO™ Classic 5a

雷射測距儀

測距精度：±1.5mm
測距範圍：0.2m～200m
最小讀數：1mm
雷射光型態：635nm，可見光
價格：40,000

三用電表、鉤表

370 #

605 #

119 #

168 #

188 #

249

259

269

326

357

YF800

3280

2000 #

KT001 標準型測試棒

KT002 口袋型測試棒

單位：個

電腦編號	規　格	價格
K370	KILTER-370 指針型	560
K605	PMM-605 數字式	760
K119	KILTER-119 自動換檔型 口袋型	800
K168	KILTER-168 自動關機型 口袋型	1100
K188	KILTER-188 5A電流型 口袋型	1300
K249	KILTER-249 耐用型 耐摔型	560
K259	KILTER-259 工廠型 耐摔型	800
K269	KILTER-269 學生型 耐摔型	800
K326	KILTER-326 自動換檔 基本型	1500
K357	KILTER-357 專業電容表 耐摔型	2000
K369	KILTER-369 表面點電阻表	3400
YF800	鉤表YF-800 指針型	1600
K2000	鉤表2000 # 數字型	2000
K3280	鉤表3280 # 自動型	3800
K3602	鉤表3602 # 交直流	7200
KT001	測試棒(標準型)	60
KT002	測試棒(口袋型)	60

KILTER

相 關 產 品

各式相關產品
歡迎來電洽詢

電壓伸縮檢測桿(電壓檢測) 80V~24KV. 本檢測桿產品經過大電力測試中心100K/30cm 5分鐘耐高壓試驗合格.

檢相計

KILTER 2208 電子式檢相計

◆檢測用途◆
1.三相交流電源的相位測定.
2.三相交流電源的欠相狀況

增加聲音提示
提昇檢測效率

一般規格
測試電壓 :50V~500V
測試頻率 :45~65Hz
外觀尺寸 :105 x 62 x 24
電源供給 :9V電池
產品重量 :含電池210g
價格 : 1800

電子式→改良版
便宜且容易操作



850 機械式檢相計

◆檢測用途◆
1.三相交流電源的相位測定.
2.三相交流電源的欠相狀況

一般規格
測試電壓 :90V~600V
測試頻率 :50~60Hz
外觀尺寸 :134 x 85 x 45
電源供給 :免用電池
產品重量 :含電池510g
價格 :2400

860 電子式檢相計

◆檢測用途◆
1.三相交流電源的相位測定.
2.三相交流電源的欠相狀況
3.檢查馬達轉向的方向.

一般規格
測試電壓 :100V~600V
測試頻率 :45~70Hz
外觀尺寸 :153 x 72 x 35mm
電源供給 :9V電池
產品重量 :含電池200g
價格 :3000

測試夾頭採用分離式，便於更換.

絕緣阻抗錶(高阻計)

KYORITSU 3165/3166 指針型

日本原裝進口
附中文說明書
外觀尺寸
90 x 137 x 40mm

3165
◆絕緣範圍◆
輸出500V :
0MΩ~1000MΩ
準確度 : ±5.0%滿刻度
交流電壓 :0V~600V
準確度 : ±3.0%滿刻度

3166
◆絕緣範圍◆
輸出1000V :
0MΩ~2000MΩ
準確度 : ±5.0%滿刻度
交流電壓 :0V~600V
準確度 : ±3.0%滿刻度

一般規格
產品重量 : 含電池330g
使用電池 :1.5x4 個
(三號電池)

單段式測試 價格 :8400

1504 指針型

外觀尺寸
163 x 100 x 50mm

◆絕緣範圍◆
輸出 250V : ±10%
0MΩ~1000MΩ
準確度 : ±5.0%滿刻度
輸出 500V : ±10%
0MΩ~200MΩ
準確度 : ±5.0%滿刻度
輸出 1000V : ±10%
0MΩ~400MΩ
準確度 : ±5.0%滿刻度
交流電壓 : 0V~600V
準確度 : ±2.5%滿刻度

一般規格
電阻測試 : 100Ω
產品重量 : 含電池470g
使用電池 : 1.5 x 6 個
(三號電池)

三段式測試 價格 : 6800

2550 數字型 自動換檔

◆絕緣範圍◆
輸出 250V : ±10%
0MΩ~20MΩ
輸出 500V : ±10%
0MΩ~200MΩ
輸出 1000V : ±10%
0MΩ~2000MΩ
20MΩ : ±1.5%+2dgts
200MΩ : ±2.5%+2dgts
2000MΩ : ±5%+3dgts
交流電壓 : 0V~600V
準確度 : ±1.5%+2dgts

外觀尺寸
163 x 100 x 50mm

一般規格
3 1/2 2000 Counts
自動換檔/導通測試
電池電力不足顯示
電阻測試 : 200Ω
產品重量 : 含電池440g
使用電池 : 1.5 x 6 個
(三號電池)

三段式自動換檔 價格 : 6400

絕緣阻抗錶(高電壓)

6201 指針型

◆絕緣範圍◆
輸出5000V :
0~200GΩ
準確度 :
±5.0%滿刻度
輸出10000V :
0~400GΩ
準確度 :
±5.0%滿刻度

一般規格
電池電力不足顯示
產品重量 : 含電池3500g
外觀尺寸 :330 x 260 x 160mm
使用電池 :1.5 x 8 個(二號電池)
價格 :38000

兩段式測試

6210 數字型

◆絕緣範圍◆
輸出500V :
0~25GΩ
輸出1000V :
0~50GΩ
輸出2500V :
0~125GΩ
輸出5000V :
0~250GΩ
準確度 :
±3%+3dgts

一般規格
自動放電
電池電力不足顯示
產品重量 : 含電池3500g
外觀尺寸 :330 x 260 x 160mm
使用電池 :1.5 x 8 個(二號電池)
價格 :40000

四段式測試

6212 數字型 (可調型)

準確度
±3%+1dgt

500V : 0 ~25GΩ
1000V : 0 ~50GΩ
1500V : 0 ~75GΩ
2000V : 0~ 100GΩ
2500V : 0~ 125GΩ
3000V : 0~ 150GΩ
3500V : 0~ 175GΩ
4000V : 0~ 200GΩ
4500V : 0~ 225GΩ
5000V : 0~ 250GΩ
5500V : 0~ 275GΩ
6000V : 0~ 300GΩ
6500V : 0~ 325GΩ
7000V : 0~ 350GΩ
7500V : 0~ 375GΩ
8000V : 0~ 400GΩ
8500V : 0~ 425GΩ
9000V : 0~ 450GΩ
9500V : 0~ 475GΩ
10000V : 0~ 500GΩ

一般規格
自動換檔
500V為一個單位步程
電池電力不足顯示
產品重量 : 含電池3600g
外觀尺寸 :330 x 260 x 160mm
使用電池 :1.5 x 8 個(二號電池)
價格 : 48000

二十段式測試

接地電阻錶

KYORITSU 4102A 指針型

◆產品用途◆
大樓電力系統的接地狀況.
工廠供電系統的接地狀況.
有線電視工程的接地狀況.
大樓裝避雷針的接地狀況.

◆一般規格◆
接地電阻 :
12Ω/120Ω/1200Ω
準確度 : ±3.0%滿刻度
接地電壓 :
0V~30ACV 50-60Hz
準確度 : ±3.0%滿刻度
測量方式 : 定電流測試法
方波820Hz 2mA
電池電力自我測試
產品重量 : 含電池600g
外觀尺寸 :105 x 158 x 70mm
使用電池 :1.5 x 6 個(三號電池)

日本原裝進口
附中文說明書

價格 : 14800

1505 指針型

◆產品用途◆
大樓電力系統的接地狀況.
工廠供電系統的接地狀況.
有線電視工程的接地狀況.
大樓裝避雷針的接地狀況.

◆一般規格◆
接地電阻 :
10Ω/100Ω/1000Ω
準確度 : ±3.0%滿刻度
接地電壓 :
0V~30ACV 40-500Hz
準確度 : ±3.0%滿刻度
測量方式 : 定電流測試法
方波820Hz 2mA
電池電力自我測試
產品重量 : 含電池460g
外觀尺寸 : 163 x 100 x 50mm
使用電池 : 1.5 x 6 個(三號電池)
價格 : 8400

1520 數字型

外觀尺寸
163 x 100 x 50mm

◆產品用途◆
大樓電力系統的接地狀況.
工廠供電系統的接地狀況.
有線電視工程的接地狀況.
大樓裝避雷針的接地狀況.

◆一般規格◆
接地電阻 : 20Ω(0.01Ω)
200Ω(0.1Ω)
2000Ω(1Ω)
準確度 : ±2.0%+2dgts
接地電壓 :
0V~200ACV 40-500Hz
準確度 : 1.0% ± 2dgts
測量方式 : 定電流測試法
方波820Hz 2mA
3 1/2 2000 Counts
電池電力不足顯示 產品重量 : 含電池480g
使用電池 : 1.5 x 6 個(三號電池)
價格 : 8800

暢銷鎖定

KILTER 2210 溫度錶

溫度錶(基本型) 價格 2400

測試範圍：
K-type型式
-50℃～1300℃
-58℉～1999℉
精確度：
℃時 ±0.5%+1℃
℉時 ±0.3%+2℉
解析度：
℃時 0.1℃ / 1℃
℉時 0.1℉ / 1℉

K - TYPE
單組測試
產品特色
數值鎖定
最大顯示：1999
正負極性自動判別
電池電力不足顯示
可顯示單位與符號
溫度補償：OFFSET
電源供給：9V電池
電池壽命：約200小時

一般規格
過載顯示：採用OL表示
輸入保護：DC60V / AC24V
外觀尺寸：143 x 74 x 34mm
產品重量：含電池225g

配件
9V電池1個
皮套1個
溫度棒1個
MAX：200℃ / 392℉

KILTER 2215 溫度錶

溫度錶(功能型) 價格 4000

測試範圍：
K-type型式
-200℃～1370℃
-328℉～2498℉
J-type型式
-200℃～1050℃
-328℉～1922℉
精確度：
℃時±0.05%+0.7℃
℉時±0.05%+1.4℉
解析度：
℃時0.1℃
℉時0.2℉

K/J - TYPE
雙組輸入與顯示
產品特色
數值鎖定
5位數顯示畫面
正負極性自動判別
REL：兩點相對值
20小時內記憶紀錄最小值
20小時內記憶紀錄最大值
20分鐘自動關機
電源供給：9V電池
電池壽命：約200小時

一般規格
輸入保護：MAX DC/AC 24V
外觀尺寸：130 x 56 x 38mm
產品重量：含電池170g

配件
9V電池1個
皮套1個
溫度棒2個
MAX：200℃ / 392℉

2310 噪音計

噪音計 價格 6600

一般規格
測試範圍：32dB～ 80dB(LO)
50dB～100dB(Med)
80dB～130dB(Hi)
準確度：±1.5dB(94dB/1KHz)
解析度：0.1dB(分貝)
反應速度：快(FAST：1/8秒 / 1次)
慢(SLOW：1 秒 / 1次)
感測頻率：30Hz～8KHz
記憶功能：最大值與最小值
AC信號輸出，可裝外部記錄器
電池電力不足顯示
電源供給：9V電池
外觀尺寸：235 x 58 x 34mm
產品重量：含電池220g

2330 照度計

照度計 價格 8000

照度 解析度/分段	消光 解析度/分段
0.01 lux≤39.99 lux	0.001 fc≤3.999 fc
0.1 lux≤399.9 lux	0.01 fc≤39.99 fc
1 lux≤ 3999 lux	0.1 fc≤399.9 fc
101 lux≤39990 lux	1 fc≤ 3999 fc

測試範圍：0～39990 lux / 0～3999 fc
精準度：3% + 5 dgts

一般規格
電腦檔位：自動換檔/4段手動換檔
單位切換：Lux(照度) / fc(呎/燭光)
感光體：矽光電二極體
讀值鎖定及峰值鎖定
可對不同光源作修正補償
感光器光譜反應符合C.I.E 規格
使用電源：9V電池
外觀尺寸：194 x 62 x 34mm
產品重量：含電池245g

180 纜線追蹤器

纜線追蹤器 價格 3000

◆檢測用途◆
電話線/有線電視/網路配線/水電配線
檢測斷路或短路之最佳檢測工具

產品特色
1.可判斷電話線的極性、偵測電話線的使用狀況
2.可追蹤集團線中之單條纜線的位置與短路狀況
3.不需破壞原有纜線之絕緣層
4.可與任何音頻產生器搭配使用
5.以三色LED顯示測試結果
6.嵌入式開關設計，防止漏電
7.具有短路、斷路測試功能
8.音量大小能自由調整
電源供給：9V電池
電池壽命：約100小時

汽車引擎轉速錶

汽車引擎轉速錶 價格 5000

(ms脈波寬)

中文說明書 •讓初學者更方便操作
符合學校教學與汽車保養廠使用

測試範圍
直流電壓：200mv/2/20/200V
電阻量程：200Ω/20K/200KΩ
直流電流：0～15A
轉速：0～1999 x1 rpm
0～1999 x10 rpm
Dwell角度：4CYL ‧0° ～90°
6CYL ‧0° ～60°
8CYL ‧0° ～45°
Dwell%：0～100%
ms脈波寬：0.1ms～200.0ms
頻率測試：1Hz～2000Hz
溫度測試：-20℃～1000℃
-0℉～1999℉
導通蜂鳴/二極體
最大顯示：1999 Counts
過載顯示：採用1表示
外觀尺寸：148 x 75 x 38
產品重量：含電池590g

具角架功能
配件最齊全

轉速感應夾

電表型測試棒
溫度棒
硬殼工具盒

配件
電池1個
溫度棒1個 MAX：200℃/392℉
硬殼工具盒1個
轉速感應夾1個
電表型測試棒1套

4137 微歐姆計(電池型)

微歐姆計 價格 21000

◆檢測用途◆
變壓器/馬達線圈/開關類
線材類/烤漆業/焊接點/印刷電路板
檢測非常低阻抗值之最佳測試工具

產品特色
數值鎖定
具探針和除歸零調整鈕
四線式測量可準確測量極低的阻值
過載顯示：採用1表示
輸入保護：DC/AC 20V
使用電源：1.5x8個(三號電池)
產品重量：含電池1500g
外觀尺寸：250 x 190 x 110mm

測試範圍
歐姆範圍：0.1mΩ～2000Ω
精準度：0.5% ± 2dgts

測試檔位	解析度	測試電流
200.0mΩ	100.0uΩ	100mA
2000mΩ	1mΩ	100mA
20.00Ω	0.01uΩ	10mA
200.0Ω	0.1uΩ	10mA
2000Ω	1Ω	1mA

4136充電電池
直接插電式
訂購需特別註明
交流電壓的規格
110V或230V

KILTER 370 指針型電錶

指針型電錶 價格 560

加裝減震彈簧

品質與性能
台製品就是不一樣哦！

產品特色：
高感度 / 反應速度快
本體採流線造形、方便使用
外觀尺寸：148 x 100 x 35mm
使用電池：1.5V x 1 / 9V x 1

外銷機種 / 品質穩定 / 保用一年

台灣生產

TH-05

大型數字溫、濕度計 價格 1700

Digital Thermo-Hygrometer 大型數字溫、濕度計
(桌立、壁掛兩用型)

特點
● 大型LCD數字同時顯示溫度、濕度
● 具最高、最低數值記憶功能
● 自動告知「過濕」、「適當(舒適)」、「乾燥」等環境狀況
● 可選擇切換讀取℃/℉
● 具自動溫度補償功能，精確度更高
● 只需四號電池一只，即可持續使用一年以上
● 大型、美觀、精確、耐久性、價格低廉
● 桌立、壁掛兩用型

Mitutoyo

分厘錶

1044F

2046S



2109S

2119S

3058S

單位：只

電腦編號	最小刻劃	測程	角轉	特點	價格
1044F	0.01 m/m	0-5 m/m	1.0 m/m	標準型	2,380
2046S	0.01 m/m	0-10 m/m	1.0 m/m	標準型	1,380
2048S-10	0.01 m/m	0-10 m/m	1.0 m/m	指針可調	4,090
2050S	0.01 m/m	0-20 m/m	1.0 m/m	普及型	2,460
3046S	0.01 m/m	0-10 m/m	1.0 m/m	大　型	3,930
3050S	0.01 m/m	0-20 m/m	1.0 m/m	大　型	3,850
3052S	0.01 m/m	0-30 m/m	1.0 m/m	大　型	4,740
3058S-19	0.01 m/m	0-50 m/m	1.0 m/m	大　型	5,070
2109S-10	0.001 m/m	0-01 m/m	0.2 m/m	普及型	2,650
2113S-10	0.001 m/m	0-02 m/m	0.2 m/m	一般型	4,110
2119S-10	0.001 m/m	0-05 m/m	0.2 m/m	一般型	4,260
T2046	0.01 m/m	0-10 m/m	1.0 m/m	大　陸	500
T2109	0.001 m/m	0-01 m/m	0.2 m/m	大　陸	1,100

Teclock
TECLOCK

TM110

單位：只

電腦編號	最小刻劃	測程	價格
TM-110	0.01 m/m	10 m/m	1,200

Mitutoyo

分厘錶測頭

牙：2.5x0.45

電腦編號	尺寸圖	材質	規格	金額
901312		鎢鋼	ø3 m/m; L:7.3mm	300
900030		鋼質		170
120047		寶石		1,270
120049		鎢鋼	ø3 m/m;	1,200
120051		寶石	L:15mm	1,900
137391		鎢鋼	ø3 m/m;	1,200
137392		寶石	L:20mm	1,900
120053		鎢鋼	ø3 m/m;	1,200
120055		寶石	L:25mm	1,900
101386			ø5m/m ; L:5mm	270
101118			ø5m/m ; L:10mm	270
101387			ø5m/m ; L:20mm	270
101388			ø5m/m ; L:25mm	270
101122			ø1.8m/m ; L:7.3mm	270
101119			R7*D10*L5mm	270
120058			R5*D5.2*L5mm	5,800
120059			R7*D7.5*L10mm	6,630
120060			R10*D10.5*L10mm	7,880
101120			L5mm*D10mm	270
101385			L5mm*D5mm	270

電腦編號	尺寸圖	規 格	金額
120057		90゜; L:5mm	4,260
120068		ø1m/m ; L:15mm	8,070
120067		ø4m/m ; L:15mm	8,290
131365		ø5m/m ; L:8mm	360
101117		ø10m/m ; L:10mm	410
120056		ø2m/m ; L:8mm	1,480
120041		ø4.3m/m ; L:5mm	4,780
120042		ø6.5m/m ; L:10mm	5,300
120043		ø9.5m/m ; L:10mm	6,380
900391		ø3m/m ; L:3.7mm	660
101121		R0.4 ; N:11mm	270
137413		R0.2 ; N:13mm	300
120066		D:ø0.45m/m ; N:2.5mm	3,620
120065		D:ø1m/m ; N:2.5mm	2,540
120064		D:ø1.5m/m ; N:13mm	2,760
137257		D:ø2m/m ; N:8mm	1,840
120061		T:0.4m/m ; D:2mm	5,300
120062		T:0.6m/m ; D:2mm	5,300
120063		T:1m/m ; D:4mm	5,970
901954		ø10m/m ; L:15mm	1,840

卡尺基座



單位：片

電腦編號	適用機種	金額
M BASE	三　豐	1,200
TESA BASE	TESA / ETALON	1,000

Mitutoyo

電子卡尺・分厘卡



- 全新開發之測長系統，升級為IP66保護等級。
- 可在大量切削液中使用。
- 與一般卡尺尺寸及重量相同。
- ABS絕對式座標系統，電源開啓，不須作原點設定即可得知目前尺寸。

單位：支

電腦編號	規格	mm	解析度	價格	備註
500-196	0-6"x150m/m	±0.02		5,890	
500-197	0~8"x200m/m	±0.02		5,980	
500-752	0~6"x150m/m	±0.02		7,600	防水,防油,可現場使用IP67
500-753	8"/200m/m	±0.02	0.0005" / 0.01 m/m	9,880	IP63
500-754	12"/300m/m	±0.03		15,200	IP63
500-171-20	0~6"x150m/m			7,880	
500-172-20	0~8"x200m/m			10,160	
500-173	0~12"x300 m/m			17,190	可外接處理機SPC線另售
500-505-10	0~18"x450 m/m	±0.02	0.0005" / 0.01 m/m	38,470	
500-506-10	0~24"x600 m/m	±0.02	0.0005" / 0.01 m/m	41,890	
500-507-10	0~40"x1000 m/m	±0.03	0.0005" / 0.01 m/m	75,620	
293-805	0~25 m/m	±0.02	0.001 m/m	5,180	套管：m/m
293-815	0~25 m/m / 0~1"		0.00005" / 0.001 m/m	5,180	套管：吋
293-240	0~25 m/m		0.001 m/m	7,000	防水,防油,IP65

Mitutoyo

厚薄計

7331



7309



7321

解析度0.01mm　　單位：只

電腦編號	測程	型式	價格
7331	0.01~10 m/m	一　般　型	2,380
7301	0.01~10 m/m	一　般　型	2,380
7305	0.01~20 m/m	一般型長距	5,180
7309	0.01~10 m/m	袖　珍　型	4,930
7313	0.01~10 m/m	測頭互換	4,800

解析度0.01mm　　單位：只

電腦編號	測程	型式	價格
7315	0.01~10 m/m	扁　　頭	5,860
7321	0.01~10 m/m	深顎120 m/m	3,560
7323	0.01~20 m/m	深顎120 m/m	5,850
7360	0.01~10 m/m	測　管　用	3,560

PEACOCK

Teclock TECLOCK



G型



SM-114

單位：只

電腦編號	測程	價格
PEACOCKG	0.01~10 m/m	2,000
PEACOCKH	0.01~10 m/m	2,800

單位：只

電腦編號	測程	價格
SM112	0.01~10 m/m	2,000
SM114	0.01~10 m/m	2,800

Mitutoyo

游標卡尺

530系列



三豐 　單位：支

電腦編號	規格	解析度	mm	價格
530-104	6"x150 m/m	1/128"x0.05 m/m	±0.05	1,700
530-114	8"x200 m/m	1/128"x0.05 m/m	±0.05	2,300
530-115	12"x300 m/m	1/128"x0.05 m/m	±0.08	5,400
530-312	6"x150 m/m	0.001"x0.02 m/m	±0.03	1,830
530-118	8"x200 m/m	0.001x0.02 m/m	±0.03	2,530
530-119	12"x300 m/m	0.001"x0.02 m/m	±0.04	5,560
530-501	600 m/m	0.05 m/m	±0.1	17,480
530-502	1,000 m/m	0.05 m/m	±0.15	34,960

大陸 　單位：支

電腦編號	規格	解析度	價格
T530-104	6"x150 m/m	1/128x0.05 m/m	400
T530-114	8"x200 m/m	1/128x0.05 m/m	600
T530-115	12"x300 m/m	1/128x0.05 m/m	1,000
T160-153	24"x600 m/m	0.001"x0.02 m/m	3,000
T160-155	40"x1,000m/m	0.001"x0.02 m/m	7,000
T160-157	60"x1,500 m/m	0.001"x0.02 m/m	18,000
T160-159	80"x2,000 m/m	0.001"x0.02 m/m	32,000
T530-501A	600m/m	0.05m/m	5,000

160系列





附微調功能 / 解析度0.001"x 0.02"mm 　單位：支

電腦編號	規　格		價格
160-151	18"x450 m/m	爪長100 m/m	19,280
160-153	24"x600 m/m	爪長100 m/m	17,760
160-155	40"x1,000 m/m	爪長140 m/m	32,680
160-157	60"x1,500 m/m	爪長180 m/m	74,190
160-159	80"x2,000m/m	爪長180 m/m	97,850

SK

游標卡尺畫針

單位：組

電腦編號	適用範圍	價格
N20	150 m/m ~200 m/m	3,200
N30	300 m/m	7,400

Mitutoyo

附表卡尺

505系列



單位：支

電腦編號	規 格		mm	價格
505-671	150 m/m	0.02 m/m	±0.03	3,330
505-672	200 m/m	0.02 m/m	±0.03	5,290
505-673	300 m/m	0.02 m/m	±0.04	7,550
505-681	150 m/m	0.01 m/m	±0.02	3,950
505-682	200 m/m	0.01 m/m	±0.03	5,920
TESA	150 m/m	0.02 m/m		5,000
TESA 6x0.01	150 m/m	0.01 m/m		6,000

深度卡尺

527系列



BASE100 m/m 附微調

單位：支

電腦編號	規	格	價格
527-101	150 m/m	0.02 m/m	5,410
527-102	200 m/m	0.02 m/m	6,030
527-103	300 m/m	0.02 m/m	8,350
DRION6	150 m/m	0.05 m/m	1,750
DRION8	200 m/m	0.05 m/m	2,000
DRION12	300 m/m	0.05 m/m	4,000
T527-101	150 m/m	0.02 m/m	600
T527-102	200 m/m	0.02 m/m	1,000
T527-103	300 m/m	0.02 m/m	1,400



附表深度卡尺

BASE100 m/m 附微調

單位：支

電腦編號	規	格	價格
527-301-50	150 m/m	0.05 m/m	7,980
527-302-50	200 m/m	0.05 m/m	8,480
527-303-50	300 m/m	0.05 m/m	9,480

塑膠卡尺



單位：支

電腦編號	規格	價格
PVC6	6"x150 m/m	90

Mitutoyo 槓桿千分表 513系列

■ 513系列 槓桿式量錶（雙向型）



513-404 513-414 513-401 513-304G 513-444 513-454 513-284

E：附ø8 m/m固定桿
A：附ø4 m/m、8 m/m固定桿,
ø1 m/m、3 m/m測頭
T：附A、旋轉夾、角柄



解析度	測定範圍	類型	電腦編號	金額	電腦編號	金額	電腦編號	金額
0.01 mm	0.5 mm	水平型	513-424E	4,490	513-424A	4,940	513-424T	5,460
0.01 mm	0.8 mm	水平型	513-404E	3,170	513-404A	3,950	513-404T	4,440
0.01 mm	0.5 mm	長足型	513-414E	5,290	513-414A	5,410	513-414T	5,520
0.01 mm	1 mm	長足型	513-415E	5,290	513-415A	5,560	513-415T	6,170
0.01 mm	1.5 mm	水平型	513-426E	4,780	513-426A	4,980	-	-
0.002 mm	0.2 mm	水平型	513-405E	4,820	513-405A	5,010	513-405T	5,340
0.002 mm	0.6 mm	水平型	513-425E	5,580	513-425A	6,150	-	-
0.001 mm	0.14 mm	水平型	513-401E	5,780	-	-	-	-
0.01 mm	1.6 mm	斜面型	513-444E	6,460	513-444A	6,650	513-444T	7,360
0.002 mm	0.4 mm	斜面型	513-445E	7,160	513-445A	7,360	513-445T	8,100
0.01 mm	0.8 mm	垂直型	513-454E	4,590	513-454A	4,700	513-454T	4,910
0.002 mm	0.2 mm	垂直型	513-455E	6,900	513-455A	7,100	513-455T	7,490
0.01 mm	0.8 mm	橫向型	513-284FE	5,120	513-284FA	6,090	513-984F	6,200
0.01 mm	0.8 mm	萬向型	513-304GE	13,010	-		513-304GT	13,490

■ 513系列 口袋型槓桿式量錶（方向切換型）

513-514 513-517 513-517W 513-503 513-501

E附 ϕ8mm固定桿 T附 ϕ4mm、ϕ8mm固定桿、方柄、旋轉夾

解析度	測定範圍	類型	電腦編號	金額	電腦編號	金額	電腦編號	金額
0.01 mm	0.5 mm	長足型	513-514E	5,090	-	-	513-514T	5,890
0.01 mm	1 mm	長足型	-	-	-	-	513-515T	4,890
0.01 mm	0.8 mm	標準型	513-517E	4,060	-	-	513-517T	4,520
0.01 mm	0.8 mm	防水型	513-517WE	4,860	-	-	513-517WT	5,510
0.002 mm	0.2 mm	標準型	513-503E	5,290	-	-	513-503T	5,980
0.001 mm	0.14 mm	標準型	513-501E	5,380	-	-	513-501T	6,280

槓桿千分表

513系列

瑞士GIROD

單位：組

電腦編號	讀數	範圍	表徑	探頭長	價格
G1252	0.01	0.8	28.4	12	2,920
G1452	0.01大	0.8	38.2	12	3,250
G1253	0.002	0.2	28.4	12	3,450
G1453	0.002大	0.2	38.2	12	4,005
G1254	0.01	0.5	28.4	36	4,600
G1454	0.01大	0.5	38.2	36	5,050

■ 槓桿式量錶配件

電腦編號	規 格		金額
953638	9x9x50 mm	方柄型	570
900209	9x9x100 mm		500
953639	0.25"x0.5"x2"		570
900306	0.25"x0.5"x4"		500
900211	ø8 mm,L:115mm	丸柄	500
901959	弓型柄		7,380
900321	燕尾式旋轉夾		770

電腦編號	規 格		金額
901916	萬向柄	燕尾式	1,950
901917		螺絲式	1,950
902802	ø4 mm	燕尾式	500
902804	ø8 mm	固定桿	410
102036	ø4 mm	螺絲式固定桿	210
102822	ø8 mm		210
900319	旋轉夾		690

■ 槓桿式量錶測頭



ø1mm ball	ø2 mm ball	ø2 mm ball(Carbide)	ø3 mm ball	ø0.5 mm ball	ø0.7 mm ball
21CZA044(L=12.8mm)	103016(L=14.7mm)	21CZA036(L=12.8mm)	21CZA045(L=12.8mm)	190547(L=14.7mm)	190548(L=14.7mm)
103017(L=14.7mm)	103012(L=20.9mm)	103010(L=14.7mm)	103018(L=14.7mm)	190549(L=20.9mm)	190550(L=20.9mm)
103013(L=20.9mm)		103006(L=20.9mm)	103014(L=20.9mm)	190654(L=22.3mm)	190653(L=22.3mm)
137558(L=22.3mm)		137557(L=22.3mm)	137559(L=22.3mm)	190656(L=44.5mm)	190655(L=44.5mm)
137746(L=36.8mm)		129949(L=36.8mm)	137747(L=36.8mm)		
136235(L=44.5mm)		136013(L=44.5mm)	136236(L=44.5mm)		

電腦編號	規	格	金額
190547	14.7 mm	ball ø0.5 mm	730
190549	20.9 mm		730
190654	22.3 mm		730
190656	44.5 mm		800
190548	14.7 mm	ball ø0.7 mm	620
190550	20.9 mm		620
190653	22.3 mm		620
190655	44.5 mm		690
103017	14.7 mm	ball ø1 mm	270
103013	20.9 mm		270
137746	36.8 mm		270

電腦編號	規	格	金額
136235	44.5 mm	ball ø1 mm	200
103016	14.7 mm	ball ø2 mm	270
103012	20.9 mm		270
103010	14.7 mm	鎢鋼ball ø2 mm	410
103006	20.9 mm		270
129949	36.8 mm		460
136013	44.5 mm		300
103018	14.7 mm	ball ø3 mm	270
103014	20.9 mm		270
137747	36.8 mm		270
136236	44.5 mm		270

Mitutoyo

測缸規

511系列

單位：組

規　　格	無附表		附0.01 m/m百分表		附0.001 m/m千分表	
	電腦編號	金額	電腦編號	金額	電腦編號	金額
6 m/m -10 m/m	511-209	11,270	511-211	12,030	511-210	13,830
10 m/m -18.5 m/m	511-201	6,780	511-204	9,480	511-203	11,490
18 m/m -35 m/m	511-126	5,890	511-171	7,380	511-167	9,260
35 m/m -60 m/m	511-127	5,610	511-172	7,480	511-168	9,330
50 m/m -100 m/m	511-128	6,320	511-173	7,840	511-169	9,690
50 m/m -150 m/m	511-132	8,790	511-174	9,780	511-170	9,690
100 m/m -160 m/m	511-129	11,300	511-175	12,060	511-178	13,960
160 m/m -250 m/m	511-130	14,530	511-176	15,010	511-179	17,190
250 m/m -400 m/m	511-131	17,380	511-177	19,090	511-180	20,800

Mitutoyo

NCK

內測卡表

209系列



測深：80 m/m　解析度0.025 m/m　　單位：只

電腦編號	規 格	金　額
209-101	10-35 m/m	9,780
209-103	30-55 m/m	12,160
209-105	50-75 m/m	14,340

NCK

精度：0.01 m/m　測深：75m/m　　單位：只

電腦編號	規　格	價格
C1	10-34 m/m	12,900
C2	20-44 m/m	13,100
C3	30-54 m/m	13,500
C4	40-64 m/m	14,000
C5	50-74 m/m	14,100
C6	60-84 m/m	14,500
C7	70-94 m/m	18,500
C8	80-104 m/m	19,300

Mitutoyo

高度計

192系列 數字高度計



192-130

劃刀：No ：07GZA000
夾具：No ：07GZA002
解析度 0.01m/m 單位：支

電腦編號	規 格	金額
192-130	0~300m/m	22,320
192-131	0~450m/m	33,720
192-132	0~600m/m	39,900
192-133	0~1000m/m	107,350
T192-104	0~600m/m大陸	12,000
T192-106	0~300m/m大陸	5,000

192系列 液晶高度計 (HDM)

192-670

劃刀：No ：905201
解析度 0.0005" 0.01 m/m 單位：支 (SPC)

電腦編號	規 格	金額
192-670	12"x300 m/m	48,920
192-661	18"x450 m/m	58,610
192-672	24"x600 m/m	63,650
192-673	40"x1000 m/m	97,850

192系列 液晶高度計(SD)



192-613

夾具No ：07GZA032
劃刀No ：900258
解析度0.0005" 0.01 m/m 單位：支

電腦編號	規 格	金額
192-630	12"x300 m/m	36,950
192-631	18"x450 m/m	52,910
192-632	24"x600 m/m	57,850
192-633	40"x1000 m/m	91,770

506系列 輕型鑄座高度計(H400)



劃刀No ：900173
解析度0.001" 0.02 m/m 單位：支

電腦編號	規 格	金額
506-202	6"x150 m/m	9,220
506-208	8"x200 m/m	10,900
506-205	10"x250 m/m	12,630

Mitutoyo

高度計

鑄座高度計(H600)

514-103

劃刀No ：07GZA000(600 m/m內用)
劃刀No ：905200(1000 m/m用)
解析度0.001"/ 0.02 m/m　　單位：支

電腦編號	規 格	金額
514-103	12"x300 m/m	15,670
514-105	18"x450 m/m	29,450
514-107	24"x600 m/m	35,620
514-109	40"x1000 m/m	89,580
T514-161(103)	12"x300 m/m大陸	3,500

570系列 數位式高度計(HDS-HC)

SPC線　1m 905338 / 2m 905409　　單位：支

電腦編號	規 格	解析度	金額
570-312	0-12"/ 0-300 mm	0.0005" 0.01mm	20,000
570-313	0-18"/ 0-450 mm		27,000
570-314	0-24"/ 0-600 mm		31,000

192系列 數位式高度計(HDM-A)

SPC線　1m 905338 / 2m 905409　　單位：支

電腦編號	規格	解析度	金額
192-670	0-12"/ 0-300 mm	0.0005" 0.01mm	48,920
192-671	0-18"/ 0-450 mm		58,610
192-672	0-24"/ 0-600 mm		63,650
192-673	0-40"/ 0-1000 mm		97,850

509系列 輕型附表高度計



509-301

劃刀No ：900173
解析度0.02m/m　　單位：支

電腦編號	規格	金額
509-301	150 m/m	10,540
509-302	250 m/m	12,440

FORCE MEASUREMENT
IMADA
日本製

指針式推拉力計

FS / FB 暢銷型

FS / FB set

型　號	測定範圍	最小讀值	牌　價
FS-1K	0-1kgf	10gf	**9400**
FS-2K	0-2kgf	20gf	**9400**
FS-3K	0-3kgf	25gf	**9400**
FB-5K	0-5kgf	50gf	**9400**
FB-10K	0-10kgf	100gf	**9400**
FB-20K	0-20kgf	200gf	**9400**
FB-30K	0-30kgf	250gf	**9400**
FB-40K	0-40kgf	400gf	**9400**
FB-50K	0-50kgf	500gf	**9400**

註：kg / N雙種刻劃面盤價格加10%

精度±0.3%(全範圍)

含標準配件：

A-1/S-1/SR-1	**A-2/S-2**	**A-3/S-3**	**A-4/S-4**	**A-5/S-5**	**A-6/S-6**
Small Hook	Flat Tip	Conical Tip	Chisel Tip	Notched Tip	Extension Shaft

PSH 大荷重型

PSH set

型　號	測定範圍	最小讀值	牌　價
PSH-100K	0-100kgf	1kgf	**80000**
PSH-200K	0-200kgf	2kgf	**80000**
PSH-300K	0-300kgf	2.5kgf	**100000**
PSH-1000K	0-1000N	10N	**80000**
PSH-2000K	0-2000N	20N	**80000**
PSH-3000K	0-3000N	25N	**100000**

含標準配件：

B-1	**B-2**	**B-3**	**B-4**	**B-5**	**B-6**	**B-7**	**B-8**
Small Hook	Flat Tip	Conical Tip	Chisel Tip	Notched Tip	Extension Shaft	Handies	Installation Bolts

Mitutoyo

分厘卡

103系列 外測分厘卡



解析度0.01m/m　　　　單位：支

電腦編號	規　格	mm	金額
103-137	0-25 m/m	±2 μm	1,740
103-138	25-50 m/m	±2 μm	2,180
103-139-10	50-75m/m	±2 μm	3,050
103-140-10	75-100 m/m	±3 μm	3,610
103-141-10	100-125 m/m	±3 μm	4,370
103-142-10	125-150 m/m	±3 μm	5,020
103-143-10	150-175 m/m	±4 μm	6,550
103-144-10	175-200 m/m	±4 μm	7,160
103-145-10	200-225 m/m	±4 μm	7,680
103-146-10	225-250 m/m	±5 μm	8,280
103-147-10	250-275 m/m	±5 μm	8,880
103-148-10	275-300 m/m	±5 μm	9,480
103-149	300-325 m/m	±6 μm	10,540
103-150	325-350 m/m	±6 μm	11,680
103-151	350-375 m/m	±6 μm	13,010
103-152	375-400 m/m	±7 μm	13,960
103-153	400-425 m/m	±7 μm	15,010
103-154	425-450 m/m	±7 μm	16,150
103-155	450-475 m/m	±8 μm	17,290
103-156	475-500 m/m	±8 μm	18,240
T103-137	0-25 m/m大陸		700
T103-138	25-50 m/m大陸		800
T103-139	50-75 m/m大陸		900
T103-140	75-100 m/m大陸		1,500

193系列 直讀式外測分厘卡

數字0.01 m/m
套管0.001 m/m　　　　單位：支

電腦編號	規　格	價格
193-111	0-25 m/m	4,600
193-112	25-50 m/m	6,200
193-113	50-75 m/m	7,310
193-114	75-100 m/m	8,210

103系列 外測分厘卡（千分）



解析度0.001m/m　　　　單位：支

電腦編號	規格	mm	金額
103-129	0-25 m/m	±2 μm	2,350
103-130	25-50 m/m	±2 μm	3,310
103-255	50-75 m/m		4,530
103-256	75-100 m/m		5,240
103-257	100-125 m/m		5,620
103-258	125-150 m/m		5,950

Mitutoyo

分厘卡

104系列 換桿式外測分厘卡



解析度0.01m/m　　單位：組

電腦編號	規 格	金額
104-139A	0-100 m/m	9,170
104-135A	0-150 m/m	12,440
104-136A	150-300 m/m	19,950
104-142A	300-400 m/m	21,660
104-143A	400-500 m/m	25,270
104-144A	500-600 m/m	29,830
104-145A	600-700 m/m	35,340
104-146A	700-800 m/m	41,700
104-147A	800-900 m/m	49,110
104-148A	900-1000 m/m	57,090

106系列 直進式外測分厘卡

主軸ø8m/m

解析度0.01m/m　主軸前進時不旋轉　　單位：支

電腦編號	規 格	金額
102-450	0-25 m/m	5,270
102-451	25-50 m/m	5,960

111系列 凹槽外測分厘卡

解析度：0.01 m/m

測砧3m/m x10m/m　　單位：支

電腦編號	規 格	金額
111-115	0-25 m/m	5,540
111-116	25-50 m/m	6,320
111-117	50-75 m/m	6,890
111-118	75-100 m/m	7,220
111-119	100-125 m/m	8,850
111-120	125-150 m/m	9,690
111-121	150-175 m/m	10,540
111-122	175-200 m/m	11,210

112系列 尖頭分厘卡



解析度0.01 m/m　　單位：支

電腦編號	規	格	金額
112-153	0-25 m/m	測砧15°	5,540
112-154	25-50 m/m	測砧15°	6,570
112-155	50-75 m/m	測砧15°	8,150
112-156	75-100 m/m	測砧15°	10,450
112-201	0-25 m/m	測砧30°	4,370
112-202	25-50 m/m	測砧30°	4,990
112-203	50-75 m/m	測砧30°	6,180
112-204	75-100 m/m	測砧30°	7,840

Mitutoyo

分厘卡

115系列 測管外測分厘卡

解析度：0.01 m/m　　單位：支

電腦編號	規　格		金額
115-115	0-25m/m	單R	3,550
115-116	25-50m/m	單R	4,010
115-117	50-75m/m	單R	4,450
115-118	75-100m/m	單R	4,760
115-215	0-25m/m	雙R	3,790
115-216	25-50m/m	雙R	4,260
115-217	50-75m/m	雙R	4,670
115-218	75-100m/m	雙R	4,990

117系列 萬能式分厘卡





解析度0.01m/m　　單位：支

電腦編號	規格	配件	金額
117-101	0-25m/m	201216 201217	6,300
117-102	25-50m/m	201216 201379	7,260

115系列 測管外測分厘卡

解析度：0.01 m/m　　單位：支

電腦編號	規　格		金額
115-302	0-25 m/m	測砧ø1.8m/mx8m/m	4,010
115-303	25-50 m/m	測砧ø1.8m/mx8m/m	5,070
115-308	0-25 m/m	測砧ø3.5m/mx6m/m	4,010
115-309	25-50 m/m	測砧ø3.5m/mx6m/m	5,070
115-315	0-25 m/m	ø4.7m/mx12.7m/m	4,260
115-316	0-25 m/m	ø8m/mx9m/m	4,260

118系列 U型外測分厘卡







解析度：0.01 m/m　　單位：支

電腦編號	規　格		金額
118-101	0-25 m/m	深100 m/m	5,540
118-102	0-25 m/m	深150 m/m	5,770
118-103	0-25 m/m	深300 m/m	10,160
118-110	25-50 m/m	深150 m/m	8,340
118-114	0-25 m/m	深150 m/m 單R	6,790
116-118	0-25 m/m	深150 m/m 雙R	6,920

Mitutoyo

分厘卡

126系列 螺紋分厘卡



測砧另售

解析度0.01m/m　　　　單位：支

電腦編號	規格	金額
126-125	0-25m/m	10,640
126-126	25-50m/m	14,060
126-127	50-75m/m	15,770
126-128	75-100m/m	17,570
126-129	100-125m/m	19,190
126-130	125-150m/m	20,610
126-131	150-175m/m	19,380
126-132	175-200m/m	20,520

螺紋測砧



60°　　　　2PCS/SET

電腦編號	規格		金額
126-801	0.4-0.5m/m	64-48TPI	1,970
126-802	0.6-0.9m/m	44-28TPI	1,970
126-803	1-1.75m/m	24-14TPI	1,970
126-804	2-3m/m	13-9TPI	1,970
126-805	3.5-5m/m	8-5TPI	1,970
126-806	5.5-7m/m	4.5-3.5TPI	1,970
126-800	126-801~126-806 組合		12,060

55°　　　　2PCS/SET

電腦編號	規格	金額
126-811	60-48TPI	1,970
126-812	48-40TPI	1,970
126-813	40-32TPI	1,970
126-814	32-24TPI	1,970
126-815	24-18TPI	1,970
126-816	18-14TPI	1,970
126-817	14-10TPI	1,970
126-818	10-7TPI	1,970
126-819	7-4.5TPI	1,970
126-820	4.5-3.5TPI	1,970
126-810	126-811~126-820 組合	20,140

129系列 深度分厘卡



解析度0.01 m/m　　　　單位：支

電腦編號	規	格	桿數	金額
128-101	0-25m/m	63.5x16m/m		4,740
128-102	0-25m/m	101.6x16m/m		5,360
129-109	0-50m/m	63.5x16m/m	2	5,520
129-113	0-50m/m	101.6x16m/m	2	6,230
129-110	0-75m/m	63.5x16m/m	3	5,700
129-114	0-75m/m	101.6x16m/m	3	6,320
129-111	0-100m/m	63.5x16m/m	4	5,770
129-115	0-100m/m	101.6x16m/m	4	6,420
129-112	0-150m/m	63.5x16m/m	6	7,040
129-116	0-150m/m	101.6x16m/m	6	7,600

146系列 溝槽外徑測微器



測砧ø12.7m/m　　　　註：146-101 測砧ø6.35m/m

解析度0.01 m/m　　　　單位：支

電腦編號	外測	內測	金額
146-121	0-25 m/m	1.6-26.5 m/m	7,680
146-122	0-25 m/m	1.6-26.5 m/m	9,220
146-123	25-50 m/m	26.5-51.5 m/m	9,220
146-124	50-75 m/m	51.5-76.5 m/m	10,260
146-125	75-100 m/m	76.5-101.5 m/m	10,260

Mitutoyo

分厘卡

122系列 薄片外測分厘卡



解析度：0.01 m/m　　　　單位：支

電腦編號	規	格	金額
122-101	0-25m/m	測砧0.75x6m/m	8,090
122-102	25-50m/m	測砧0.75x6m/m	8,440
122-103	50-75m/m	測砧0.75x6m/m	9,140
122-104	75-100m/m	測砧0.75x6m/m	9,590
122-105	100-125m/m	測砧0.75x6m/m	13,390
122-106	125-150m/m	測砧0.75x6m/m	14,150
122-107	150-175m/m	測砧0.75x6m/m	15,290
122-108	175-200m/m	測砧0.75x6m/m	16,810
122-111	0-25m/m	測砧0.4x6m/m	8,490
122-112	25-50m/m	測砧0.4x6m/m	9,140
122-161	0-25m/m	鎢鋼測砧0.75x6m/m	10,070
122-162	25-50m/m	鎢鋼測砧0.75x6m/m	10,730
122-141	0-25m/m	鎢鋼測砧0.4x6m/m	9,880
122-142	25-50m/m	鎢鋼測砧0.4x6m/m	13,770

422系列 液晶薄片外測分厘卡(SPC)

另售SPC線
1m 937387　　1,790
2m 965013　　2,250

解析度：0.001 m/m　　　　單位：支

電腦編號	規	格	金額
422-230	0-25m/m	測砧0.75x6m/m	23,560
422-231	25-50m/m	測砧0.75x6m/m	25,560
422-232	50-75m/m	測砧0.75x6m/m	26,690
422-233	75-100m/m	測砧0.75x6m/m	27,830
422-260	0-25m/m	測砧0.4x6m/m	23,940
422-261	25-50m/m	測砧0.4x6m/m	26,120
422-270	0-25m/m	鎢鋼測砧0.75x6m/m	24,890
422-271	0-25m/m	鎢鋼測砧0.4x6m/m	25,270

123系列 盤式外測分厘卡

解析度：0.01 m/m　　　　單位：支

電腦編號	規	格	金額
123-101	0-25m/m	測砧ø20m/m	7,000
123-102	25-50m/m	測砧ø20m/m	7,990
123-103	50-75m/m	測砧ø20m/m	9,000
123-104	75-100m/m	測砧ø20m/m	10,070
123-105	100-125m/m	測砧ø30m/m	11,110
123-106	125-150m/m	測砧ø30m/m	11,870
123-107	150-175m/m	測砧ø30m/m	13,200
123-108	175-200m/m	測砧ø30m/m	14,060
123-109	200-225m/m	測砧ø30m/m	13,960
123-110	225-250m/m	測砧ø30m/m	14,530
123-111	250-275m/m	測砧ø30m/m	15,200
123-112	275-300m/m	測砧ø30m/m	15,770

137系列 接桿式內測分厘卡



解析度：0.01 m/m　　　　單位：支

電腦編號	規格m/m	接桿規格	金額
137-011	50-63	-	4,000
137-201	50-150	13,25,50	6,930
137-202	50-300	13,25,50x2,100	8,500
137-203	50-500	13,25,50x2,100,200	10,740
137-204	50-1000	13,25,50x2,100,200x2,300	13,870
137-205	50-1500	13,25,50x2,100,200x3,300x2	17,290

Mitutoyo

分厘卡

145系列 卡式內測分厘卡



解析度0.01m/m　　單位：支

電腦編號	規格	金額
145-185	5-30m/m	6,130
145-186	25-50m/m	6,770
145-187	50-75m/m	8,950
145-188	75-100m/m	9,280
145-189	100-125m/m	10,730
145-190	125-150m/m	13,110
145-191	150-175m/m	13,580
145-192	175-200m/m	14,250
145-217	200-225m/m	14,820
T145-185	5-30m/m大陸	2,000
T145-186	25-50m/m大陸	2,000

148 149 150 系列 分厘卡頭



主軸148系列ø3.5m/m、149/150系列ø6.35m/m　　單位：支

電腦編號	規　格		金額
148-201	測砧平面0-6.5m/m	解析度0.01m/m	2,030
148-205	測砧R面0-6.5m/m	解析度0.01m/m	1,900
148-104	測砧平面0-13m/m	解析度0.01m/m	2,030
148-801	測砧R面0-13m/m	解析度0.01m/m	1,990
149-132	測砧平面0-15m/m	解析度0.01m/m	2,020
149-801	測砧R面0-15m/m	解析度0.01m/m	2,200
150-192	測砧平面0-25m/m	解析度0.01m/m	1,720
150-190	測砧平面0-25m/m	解析度0.001m/m	2,790
T150-192	測砧平面0-25m/m	解析度0.01m/m大陸	600

133系列 單體內測分厘卡

133-143

133-144

133-146

133-150

解析度0.01m/m　　單位：支

電腦編號	規格	金額
133-143	50-75m/m	3,490
133-144	75-100m/m	3,580
133-145	100-125m/m	3,620
133-146	125-150m/m	3,730
133-147	150-175m/m	3,790
133-148	175-200m/m	3,950
133-149	200-225m/m	4,120

156系列 分厘卡座

單位：支

電腦編號	規格	金額
156-101	15-100 m/m	2,310
H19A	15-100 m/m台製	900

Mitutoyo

分厘卡

368系列 三點內徑測微器

368-001

368-168

368-170

368-174

可測盲孔　　單位：支

電腦編號	測定範圍	解析度	備註	金額
368-001	2-2.5mm			45,990
368-002	2.5-3mm			45,990
368-003	3-4mm	0.001mm	(兩點式)測砧與平面差0mm	37,260
368-004	4-5mm			37,260
368-005	5-6mm			37,260
368-101-10	6-8mm			15,840
368-102-10	8-10mm	0.001mm	測砧與平面差2mm	15,840
368-103-10	10-12mm			15,840
368-164	12-16mm			16,560
368-165	16-20mm			16,560
368-166	20-25mm			17,280
368-167	25-30mm	0.005mm	測砧與平面差0.3mm	17,280
368-168	30-40mm			18,400
T368-107	25-30mm			12,000

可測盲孔　　單位：支

電腦編號	測定範圍	解析度	備註	金額
368-169	40-50mm			19,300
368-170	50-63mm			20,300
368-171	62-75mm	0.005mm	測砧與平面差0.3mm	20,300
368-172	75-88mm			21,300
368-173	87-100mm			21,300
368-174	100-125mm			33,120
368-175	125-150mm			35,820
368-176	150-175mm			38,610
368-177	175-200mm			41,400
368-178	200-225mm	0.005mm	測砧與平面差12.4mm	45,810
368-179	225-250mm			48,690
368-180	250-275mm			51,390
368-181	275-300mm			54,180
T368-139	40-50mm			14,000

368-906



368-907

368-901-10

電腦編號	測定範圍	解析度	金額
368-906	2-3mm		91,800
368-907	3-6mm	0.001mm	110,700
368-901-10	6-12mm		47,340
TESA368A	11-20mm	3pcs附環規	28,000
TESA368	20-40mm	4pcs附環規x2	40,000

電腦編號	測定範圍	解析度	金額
368-912	12-20mm		33,120
368-913	20-50mm	0.005mm	63,540
368-914	50-100mm		90,900
368-915	100-200mm		148,500

Mitutoyo

分厘卡

368系列 三點內徑測微器

368-769

368-770

368-774

單位：支

電腦編號	測定範圍	解析度	備註	金額
368-764	12-16mm	0.005mm	測砧與平面差 2.6mm	13,320
368-765	16-20mm			13,320
368-766	20-25mm		測砧與平面差 3.4mm	13,770
368-767	25-30mm			13,770
368-768	30-40mm	0.005mm	測砧與平面差 3.4mm	14,600
368-769	40-50mm			14,800
368-770	50-63mm			15,030
368-771	62-75mm			15,030
368-772	75-88mm			15,660

單位：支

電腦編號	測定範圍	解析度	備註	金額
368-773	87-100mm	0.005mm	測砧與平面差3.4mm	16,740
368-774	100-125mm	0.005mm	測砧與平面差 19.6mm	28,710
368-775	125-150mm			30,600
368-776	150-175mm			33,120
368-777	175-200mm	0.005mm		34,110
368-778	200-225mm			36,630
368-779	225-250mm			38,970
368-780	250-275mm			41,130
368-781	275-300mm			43,290

368系列 三點式內徑測微器組

368-991



368-992



368-993



368-994

電腦編號	測定範圍	解析度	金額
368-991	12-20mm	0.005mm	26,550
368-992	20-50mm		57,330

電腦編號	測定範圍	解析度	金額
368-993	50-100mm	0.005mm	85,860
368-994	100-200mm		189,900

三點式內徑測微器組通用延長桿

952623

電腦編號	規 格	金額
952322	6-12mm用 L100mm	3,680
952621	12-20mm用 L150mm	3,450
952622	20-50mm用 L150mm	3,910
952623	50-300mm用 L150mm	6,210

萬能角度尺 Mitutoyo 萬能分度尺



單位：組

電腦編號	規格	價格
180-907	12"x300 m/m	8,930
RSK	300 m/m	7,000



0° ~90° ~0°

單位：組

廠牌	電腦編號	規格	價格
三豐	187-901	150/300mm	14,630

放大鏡

183-201

183-202

183-203

精裝品：可調焦距　　單位：只

電腦編號	規格	金額
183-101	8χ	3,040
183-121	9χ	4,270
183-131	10χ	4,550
183-201	25χ	2,850
183-202	25χ	6,610
183-203	50χ	7,790

標準鏡片

Reticles



單位：片

電腦編號	規格	金額	電腦編號	規格	金額
183-102	No：1	900	183-109	No：8	900
183-103	No：2	900	183-110	No：9	900
183-104	No：3	900	183-111	No：10	900
183-105	No：4	900	183-112	No：11	900
183-106	No：5	900	183-113	No：12	900
183-107	No：6	900	183-114	No：13	900
183-108	No：7	900	183-115	No：14	900

放大鏡

焦距變焦式　　單位：只

電腦編號	規格	金額
183-301	7χ	1,130
183-302	10χ	1,280
183-303	15χ	1,550
950757	照明器(不含電池)	2,290

放大鏡



日本製　　單位：只

電腦編號	規格	倍數	黑框
A30B	A30-1 1"	6	600
A31B	A31附指針 1"	6	1,000

精密圓規

Mitutoyo

精密塊規

950系列



單位：支

電腦編號	規格	金額
950-211	100 m/m	730
950-212	150 m/m	810
950-213	200 m/m	880
R6	台製 150 m/m	250
R8	台製 200 m/m	280



不附光學鏡片

單位：組

電腦編號	規格	價格
516-103-10	10片合金鋼製/0級	12,780
516-101-10	10片合金鋼製/1級	9,810

精密外卡規

950系列



單位：支

電腦編號	規格	金額
950-221	100 m/m	730
950-222	150 m/m	810
950-223	200 m/m	880
Y6	台製150 m/m	250
Y8	台製200 m/m	280

精密內卡規

950系列



單位：支

電腦編號	規格	金額
950-231	100 m/m	730
950-232	150 m/m	810
950-233	200 m/m	880
I6	台製150 m/m	250
I8	台製200 m/m	280

精密塊規



0級每片皆符合JIS規格, 且皆附原廠精度檢驗表

電腦編號	規格	金額
611506-021	0.5 m/m	2,820
611611-021	1 m/m	1,920
611612-021	2 m/m	1,870
611613-021	3 m/m	2,010
611614-021	4 m/m	2,060
611615-021	5 m/m	2,060
611616-021	6 m/m	2,530
611617-021	7 m/m	2,530
611618-021	8 m/m	2,560
611619-021	9 m/m	2,600

電腦編號	規格	金額
611671-021	10 m/m	2,600
611621-021	11 m/m	3,080
611622-021	12 m/m	3,110
611623-021	13 m/m	3,150
611624-021	14 m/m	3,210

電腦編號	規格	金額
611625-021	15 m/m	3,210
611626-021	16 m/m	3,330
611627-021	17 m/m	3,370
611628-021	18 m/m	3,410
611629-021	19 m/m	3,450
611672-021	20 m/m	3,450
611631-021	21 m/m	3,640
611632-021	22 m/m	3,680
611633-021	23 m/m	3,680
611634-021	24 m/m	3,680
611635-021	25 m/m	3,720
611673-021	30 m/m	4,220
611755-021	35 m/m	4,480
611674-021	40 m/m	4,660
611756-021	45 m/m	4,480
611675-021	50 m/m	5,250

組立塊規

單位：組

電腦編號		規格	價格
T516-101	10片	1 , 1.25 , 1.5 , 2 , 3 , 5 , 10 , 15 , 20 , 25	5,000
T516-967	32片	1.005 , 1.01-1.09 , 1.1-1.9 , 1-9 , 10-30 , 50	6,000
T516-959	47片	1.005 , 1.01-1.09 , 1.1-1.9 , 1-24 , 25-100	8,600
T516-947	87片	1.001-1.009 , 1.01-1.49 , 5-24.5 , 25-100	14,000
T516-943	103片	1.005 , 1.01-1.49 , 5-24.5 , 25-100	17,000
T516-939	112片	0.5, 1.0, 1.005, 1.001-1.009 , 1.01-1.49 , 5-24.5 , 25-100	19,000
T516-703	8片	125 , 150 , 175 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500	56,000

單片塊規

電腦編號	規格	金額	電腦編號	規格	金額	電腦編號	規格	金額
T516005	0.5mm	2,000	T51605	5.0mm	1,200	T516175	17.5mm	2,000
T51601	1.0mm	2,000	T516055	5.5mm	1,200	T51618	18mm	2,000
T516011	1.1mm	2,000	T51606	6.0mm	1,200	T51619	19mm	2,000
T516012	1.2mm	2,000	T516065	6.5mm	1,200	T51620	20mm	2,000
T516013	1.3mm	2,000	T51607	7.0mm	1,200	T51621	21mm	2,000
T516014	1.4mm	2,000	T516075	7.5mm	1,200	T51622	22mm	2,000
T516015	1.5mm	2,000	T51608	8.0mm	1,200	T51623	23mm	2,000
T516016	1.6mm	2,000	T516085	8.5mm	1,200	T51624	24mm	2,000
T516017	1.7mm	2,000	T51609	9.0mm	1,200	T51625	25mm	2,000
T516018	1.8mm	2,000	T516095	9.5mm	1,200	T51630	30mm	2,500
T516019	1.9mm	2,000	T51610	10mm	1,200	T51640	40mm	3,000
T51602	2mm	1,200	T516105	10.5mm	1,500	T51650	50mm	3,000
T516021	2.1mm	1,200	T51611	11mm	1,500	T51660	60mm	4,000
T516022	2.2mm	1,200	T516115	11.5mm	1,500	T51670	70mm	4,000
T516023	2.3mm	1,200	T51612	12mm	1,500	T51680	80mm	4,000
T516024	2.4mm	1,200	T516125	12.5mm	1,500	T51690	90mm	4,000
T516025	2.5mm	1,200	T51613	13mm	1,500	T516100	100mm	4,000
T516026	2.6mm	1,200	T516135	13.5mm	1,500	T516125	125mm	6,000
T516027	2.7mm	1,200	T51614	14mm	1,500	T516150	150mm	6,000
T516028	2.8mm	1,200	T516145	14.5mm	1,500	T516175	175mm	6,400
T516029	2.9mm	1,200	T51615	15mm	1,500	T516200	200mm	7,600
T51603	3.0mm	1,200	T516155	15.5mm	2,000	T516250	250mm	8,400
T516035	3.5mm	1,200	T51616	16mm	2,000	T516300	300mm	10,500
T51604	4.0mm	1,200	T516165	16.5mm	2,000	T516400	400mm	13,200
T516045	4.5mm	1,200	T51617	17mm	2,000	T516500	500mm	15,500

FSK 平型精密水準器



單位:台

電腦編號	規格	感度	價格
FSKFL4	100 m/m	0.02 m/m	7,600
FSKFL6	150 m/m	0.02 m/m	7,600
FSKFL8	200 m/m	0.02 m/m	8,800
FSKFL10	250 m/m	0.02 m/m	10,800
FSKFL12	300 m/m	0.02 m/m	11,600
FSKFL18	450 m/m	0.02 m/m	21,800
FSKFL24	600m/m	0.02 m/m	26,800

FSK 角型精密水準器



單位:台

電腦編號	規格	感度	價格
FSKSQ4	100 m/m	0.02 m/m	11,600
FSKSQ6	150 m/m	0.02 m/m	12,600
FSKSQ8	200 m/m	0.02 m/m	16,000
FSKSQ10	250 m/m	0.02 m/m	19,000
FSKSQ12	300 m/m	0.02 m/m	24,000

KOD 丸型水準氣泡

單位:只

規格(m / m)	單位	價格
20x30x15 (金屬殼)	只	1,320
30x43x12 (樹脂殼)	只	330

SK 磁性角度規



單位:只

電腦編號	廠牌	規格	價格
SK90"	日本" SK"	90"	1,280

FORCE MEASUREMENT
IMADA

光電式測速計

單位:組

電腦編號	型式	測量範圍	價格
LINES	IMADA 光電接觸兩用	99999 r.p.m.	15,000
LINE	TM-5010E 光電接觸兩用	99999 r.p.m.	13,000

TECLOCK

時計式迴轉計

單位:只

電腦編號	型式	轉速	單價
OH	H	0-10000 rpm	5,800
OL	L	0-1000 rpm	7,600
OHL	HL	0-10000-1000 rpm	9,600

KORI

硬度計

Teclock
TECLOCK



單位:只

電腦編號	型式	適用材質	價格
KR14A	A型	一般橡膠	7,260
KR11A	C型	EVA海棉、軟質橡膠	10,560
GS701	GS701	EVA海棉、軟質橡膠	11,800
GS702	GS702	硬質橡膠、塑膠	11,800
GS706	GS706	一般橡膠	9,200

碼布表

旋轉歸零　　　　單位:組

電腦編號	規格	單位	古里	地球
KMS314	MS-3:1:4	米、碼	4,200	3,355
KMS315	MS-3:1:5	米、碼	4,400	3,355
KMS3104	MS-3:10:4	米、碼	4,200	3,355
KMS3105	MS-3:10:5	米、碼	4,400	3,355

歸零方式:按鈕　　　　單位:組

電腦編號	規格	單位	價格
KBM314	BM-3:1:4	公尺、碼	5,170
KBM315	BM-3:1:5	公尺、碼	5,170
KBM3104	BM-3:10:4	公尺、碼	5,170
KBM3105	BM-3:10:5	公尺、碼	5,170

碼布表用輪子

單位:組(二只)

電腦編號	單位	直徑	價	格
			Ⓚ	地球
TY	碼	97.10	1,900	1,815
TM	米	106.20	1,900	1,815

拐杖式迴轉測長器



B20S



MilkyWay

TM-201M

單位:台

電腦編號	廠牌	規格	單位	價格
B20S	TYKYO	B20-S	公尺	6,400
B20S1	MILKY way	WM-130	公尺	3,600
TN201M	TYKYO NIHOS	TN-201M	公尺	6,400

KORI 針盤式厚度測微表

A



G



P

單位:只

電腦編號	型式	最小單位	測定範圍	測定端子	針盤直徑	用途	價格 10m/m型
A10	A型	0.05 m/m	0-10 1-15	中心尖端型	50 m/m	玻璃製品	1,980
G10	G型	0.05 m/m	0-10 1-15	圓盤型	50 m/m	平面物類	2,320
P10	P型	0.05 m/m	0-10 1-15	中心尖端型	50 m/m	骨狀類	2,640
LP10	LP型	0.05 m/m	0-10 1-15	中心尖端型	50 m/m	骨狀類	8,140
A101	A-1型	0.05 m/m	0-10 1-15	中心尖端型	50 m/m	齒科礦石類	3,520

計數器

單位:只

電腦編號	型式 / 價格	Ⓚ	地球(日)
KRS4	RS-207-4	540	528
KRS5	RS-207-5	550	528
KRS6	RS-207-6	800	770

單位:只

電腦編號	型式 / 價格	Ⓚ	地球(日)
KLB4	LB-207-4	540	528
KLB5	LB-207-5	550	528
KLB6	LB-207-6	800	770

手持式計數器



單位:只

電腦編號	廠牌	型式	價格
FH102	日本	無座	440
FH102P	日本	附座	645

計數器　　手持計數器

MILKY WAY



計數器

單位:只

電腦編號	廠牌	型號	價格
TRS4	MILKY way	RS-4	200
TRS5	MILKY way	RS-5	200
TRS6	MILKY way	RS-6	440
TLB4	MILKY way	LB-4	200
TLB5	MILKY way	LB-5	200
TRS5-0	MILKY way	RS-5按鍵歸零	240
TLB5-0	MILKY way	LB-5按鍵歸零	240

手持式計數器

單位:只

電腦編號	廠牌	型號	價格
TH102PT	MILKY way	(鐵座)	200
TH102P	MILKY way	(塑膠座)	180
TH102	MILKY way	(無座)	170

RSK

Helios

精密角尺





JIS 1級

單位:支

電腦編號	規格	高x長x厚	DD平形	AA台付
DD75RSK	75 m/m	75x50x3	3,000	3,300
DD100RSK	100 m/m	100x70x4	3,600	3,560
DD125RSK	125 m/m	125x80x4	3,900	3,960
DD150RSK	150 m/m	150x100x5	4,500	4,200
DD200RSK	200 m/m	200x130x6	6,000	5,360
DD250RSK	250 m/m	250x165x6	7,700	6,800
DD300RSK	300 m/m	300x200x6	9,500	8,600



DIN 875 1級

單位:支

電腦編號	高x長x厚	價格	台制
400F01/03	75x50x5mm	1,100	1,600
400F01/04	100x70x5mm	1,440	1,800
400F01/05	125x100x6mm		2,000
400F01/06	150x100x6mm	1,600	2,400
400F01/08	200x130x6mm	1,920	3,000
400F01/10	250x200x8mm	2,600	5,000
400F01/12	300x200x8mm	4,200	7,000
400F01/16	400x265x10mm	11,600	
400F01/20	500x330x10mm	14,000	

DIN 875 00級
雙刀刃精密角尺

單位:支

電腦編號	高x底面長x厚mm	價格	台制
400FGH02	50x40x4	2,600	
400FGH03	75x50x4	3,000	1,600
400FGH04	100x70x5	3,500	1,800
400FGH05	125x100x6		2,000
400FGH06	150x100x6	4,400	2,400
400FGH08	200x130x7	6,600	3,000
	250x200x8		5,000
	300x200x8		7,000

精密刀口角尺



精密刀口角尺

單位:支

電腦編號	規格	單(雙)刀口形	價格
TT4	100x70	400	

萬能角度尺



單位:支

電腦編號	型號	規格	價格
N0101	T-101	雙短型	1,000
N0102	T-102	雙短型加裝底座	1,700
N0103	T-103	一長一短型	1,700
N0103A	T-103A	雙長型	1,700

黑角尺

單位:支

電腦編號	廠牌	規格	價格
SH300200	SHINWA	300x200m	300
SH600400	SHINWA	600x400m	900
T300200	台製	300x200 m/m	100
T600400	台製	600x400 m/m	200

iss

鐵工角尺

スコヤ



單位:支

電腦編號	長x台長	日本iss	附刻劃
ISS3	75x50	445	
ISS4	100x70	525	200
ISS5	125x80	535	250
ISS6	150x100	655	300
ISS8	200x115	855	400
ISS10	250x125	965	500
ISS12	300x150	1,200	600
ISS14	350x180	2,400	
ISS16	400x200	2,700	
ISS18	450x225	3,000	
ISS20	500x255	3,700	
ISS24	600x330	4,800	
ISS36	900x380	18,000	

尼龍尺



手提式

圓形

圓形

單位:只

電腦編號	規格	價格
YC30A	30m/尺	280
YC50A	50m/尺	360

手提式

單位:只

電腦編號	規格	價格
YC30AS	30m/尺	400
YC50AS	50m/尺	500
YC100AS	100m/尺	1,000

測量繩

單位:只

電腦編號	規格	價格
KMC 50M	50m	1,200
KMC 100M	100m	2,000

SHINWA

木工角尺



單位:支

電腦編號	品牌	規格	價格
MGG	SHinwa鶴龜	cm/公尺	840
MGH	SHinwa霧面	厚版cm	840
MGH1	SHinwa	厚版m/尺	900
MGL	日本二國目	龍王cm/尺	450
MGT	台製二國目	cm/尺	220
MGT1	台製二國目	cm/尺 厚版	400
SH1000600	SHinwa	1,000x600	3,600
SH1000600	SHinwa	m/尺	3,600
HOL6001000	台製二國目	m/尺	2,400

シンワ

EK

日本直鋼尺

單位:支

電腦編號	規格	Shinwa霧面	EK霧面
SH6	6” x150	120	80
SH12	12” x300	200	130
SH24	24” x600	500	400
SH36	36” x1000	840	600
SH60	60” x1500	3,600	3,200
SH78	78” x2000	5,000	4,000
SH118	118” x3000	12,000	

單位:支

電腦編號	規格	Shinwa霧面	EK霧面
SH150	150 m/m	120	80
SH300	300 m/m	200	130
SH600	600 m/m	500	400
SH1000	1,000 m/m	840	600
SH1500	1,500 m/m	3,600	3,200
SH2000	2,000 m/m	5,000	4,000
SH3000	3,000 m/m	12,000	

台製直鋼尺





霧面不反光處理　　　單位:支

電腦編號	規格	對照表	HOL三國目
HOL 36	6” x150	30	30
HOL 312	12” x300	76	76
HOL 324	24” x600	180	180
HOL 336	40” x1000	300	300
HOL 360	60” x1500	2200	
HOL 380	80” x2000	2600	

不鏽鋼 420#磨光處理　　　單位:支

電腦編號	規格	三國目
HOL 46	6” x150	24
HOL 412	12” x300	50
HOL 424	24” x600	180
HOL 436	40” x1000	240

六折尺



單位:支

電腦編號	規格	價格
YCK6	1m/吋/尺	240

KDS

鋼卷尺

單位:只

電腦編號	規格	價格 m/吋	m/尺
KDS11	1m 付鎖鍊	160	
KDS2131	2mx13 m/m	240	
KDS35161	3.5mx16 m/m	300	300
KDS55161	5.5mx16 m/m	380	380
KDS55191	5.5mx19 m/m	420	420
KDS55193	5.5mx19 公文	440	
KDS75251	7.5mx25 m/m	600	600
KDS75253	7.5mx25 文公	600	600
KDS10251	10mx25 m/m		1,000

單位:只

電腦編號	規格	m/m	m/吋
KDS101	10m	600	600
KDS102	20m	800	800
KDS103	30m	900	900

貼　尺



單位:只

電腦編號	規格	價格
KDS1M	1m	200
KDS2M	2m	240
KDS5M	5m	520

手提尼龍包鋼卷尺

單位:只

電腦編號	規格	價格
KDS307	30 m x 13 m/m	2,700
KDS507	50 m x 13 m/m	3,200

TaJIma

鋼卷尺

單位:只

電腦編號	規格	m/吋
TOP2	2mx13 m/m	180
TOP36	3.6mx13 m/m	300
TOP513	5mx13 m/m	350

單位:只

電腦編號	規格	m/吋、m/尺	m/文公	三用
YC11	1M	46		
YC5131	5mx13	80		
YC5161	5mx16	90		
YC5191	5mx19	110	110	110
YC65195	6.5mx19			140
YC75191	7.5mx19	180	180	180
YC75251	7.5mx25	200	200	200

木村
キムラ

單位:只

電腦編號	規格	m/吋、m/尺	m/文公	三用
KM5161	5mx16	90		
KM5191	5mx19	110	110	110
KM75191	7.5mx19	180	180	180
KM75251	7.5mx25	200	200	200
KM10252	10mx25	400	400	

斜度規 Taper Gauge



單位：支

電腦編號	規格	型號	價格
SK15	1-15 m/m	700A	520
SK30	15-30 m/m	700B	900
SK45	30-45 m/m	700C	1,160
SK270A	扁狀0.3-4 m/m		1,700
SK270B	扁狀0.4-6 m/m	700C	1,900

中心規 Center Gauge


單位：片

電腦編號	規 格	日本	台製
55˚	55˚ 英式	530	140
60˚	60˚ 米式	530	140

愛克姆牙規 Screw Thread Gauge



單位：片

電腦編號	規 格	日本	台製
29	29˚ 英式	1,480	600
30	30˚ 米式	1,480	600

牙規 Screw Pitch Gauge



單位：組

電腦編號	型號	規格	德國	台製
137	301A	4~62 m/m	340	170
156	301C	0.25~6.0 m/m	340	170
T137156		m/m,吋		300

シンワ 分度規

《不鏽鋼製》



單位：支

電腦編號	廠牌	規格	單位	價格
SH180	SHINWA	霧面	支	320
YCK180	台製	光面	支	120

角度規 Angle.Duge.



單位：組

電腦編號	規格	日本	台製
466	1°-45°	3,000	1,500

齒輪規 Involute Gear Tooth Gauges

單位：組

電腦編號	規格			枚數	價格
DP145S	小型	DP14 1/2°	6~80	14	2,160
DP20S	小型	DP20°	6~18	8	3,160
MP145S	小型	MP14 1/2°	0.5~5.0	13	2,160
MP20S	小型	MP20°	0.5~5.0	13	3,160
DP145L	大型	DP14 1/2°	2~5	7	4,320
DP20L	大型	DP20°	2~5	7	6,400
MP145L	大型	MP14 1/2°	6.0~12	7	4,320
MP20L	大型	MP20°	6.0~12	7	6,400

彎度規 Radius Gauge



丸溝用

單位：組

電腦編號	規 格			價格
178 MA	1~7	m/m	34片	770
178 MB	7.5~15	m/m	32片	980
178 MC	16.0~23	m/m	16片	5,000
178 MD	24.0~30	m/m	14片	5,700
178 ME	31.0~40	m/m	20片	12,000
178 MF	41~50	m/m	10片	23,400



角溝用

單位：組

電腦編號	規 格			價格
272 MA	0.75~5	m/m	18片	770
272 MB	5.5~13	m/m	16片	980
272 MC	13.0~22	m/m	10片	5,000
272 MD	23.0~30	m/m	8片	5,700
272 ME	31.0~40	m/m	10片	12,000
272 MF	41~50	m/m	10片	23,400

焊道規

單位：組

電腦編號	規 格	價格
TWG1		1,700

組立彎度規

單位：組

電腦編號	規 格		價格
L300MX	0.5~13	26片	3,200
L300MXA	0.5~13(台)	26片	1,600

單支PIN GAUGE

日本製

間隔0.01mm精度表

直徑mm	間隔尺寸	長mm	直徑精度	真圓度/圓筒度	硬　度
0.05...0.09	0.1	5-10	±0.5 μm	0.5 μm以內	HRC48
0.10...0.19	0.1	20	±0.5 μm	0.5 μm以內	HRC48
0.20...0.99	0.1	40	±1 μm	1 μm以內	HRC60
1.00...3.999	0.001	50	±1 μm	1 μm以內	HRC60
4.00...9.995	0.005	50	±1 μm	1 μm以內	HRC60
10.00...20.00	0.01	50	±1.5 μm	1.5 μm以內	HRC60

間隔mm / 測定範圍mm	牌價			
	0.01/支	0.025/支	0.001/支	附柄 0.01/支
- 0.05	4520	4520	8300	
0.06 - 0.10	2000	2000	8300	3000
0.11 - 0.19	1600	1600	4840	2360
0.20 - 0.29	900	900	2260	1600
0.30 - 0.99	700	700	1660	1000
1.00 - 6.00	600	600	1100	840
6.01 - 10.00	760	760	1600	1000
10.01 - 12.00	960	960	2300	2200
12.01 - 13.00	960	960	2300	2400
13.01 - 15.00	1180	1180	2600	3160
15.01 - 17.00	1340	1340	2600	3200
17.01 - 20.00	1800	1800	2840	3800
20.01 - 21.00	2840	3770	3320	
21.01 - 22.00	3200	4700	4150	
22.01 - 23.00	3860	5650	4980	
23.01 - 24.00	4400	6560	6160	
24.01 - 25.00	5200	7540	6640	
25.01 - 26.00	5580	8160	7200	
26.01 - 27.00	6300	8800	7750	
27.01 - 28.00	6960	9740	8570	
28.01 - 29.00	7640	10700	9400	
29.01 - 30.00	8300	11600	10140	

間隔mm / 測定範圍mm	牌價	
	陶瓷 0.01 / 支	鎢鋼 0.01 / 支
0.50-0.99	3160	3700
1.00-2.99	2700	2920
3.00-4.99	3160	3150
5.00-5.99	3380	3700
6.00-6.99	3600	4100
7.00-7.99	4500	5060
8.00-8.99	5400	6200
9.00-9.99	6750	6800
10.00-11.00	8580	
11.01-12.00	9600	

每間隔0.025mm 1支

型　號	組合尺寸0.025mm 1支	支/組	牌　價
PG-00	0.100,0.110,0.120,…,0.290	20	11500
PG-0	0.300,0.325,0.350,…,1.525	50	12000
PG-1	1.550,1.575,1.600,…,6.275	190	15000
PG-2A	6.300,6.325,6.350,…,9.775	140	19400
PG-2B	9.800,9.825,9.850,…,12.525	110	19000
PG-2C	12.550,12.575,…,12.975	18	13800
PG-3	13.000,13.100,…,19.000	61	31000

PIN GAUGE

鋼

日本製

全製品經深冷處理

精度表

直徑mm	間隔尺寸	長mm	直徑精度	真圓度/圓筒度	硬度
0.05...0.09	0.1	5-10	±0.5 μm	0.5 μm以內	HRC48
0.10...0.19	0.1	20	±0.5 μm	0.5 μm以內	HRC48
0.20...0.99	0.1	40	±1 μm	1 μm以內	HRC60
1.00...3.999	0.001	50	±1 μm	1 μm以內	HRC60
4.00...9.995	0.005	50	±1 μm	1 μm以內	HRC60
10.00...20.00	0.01	50	±1.5 μm	1.5 μm以內	HRC60

每間隔0.01mm 1支

型號	組合尺寸0.01mm 1支	支/組	牌價
AA-00	0.06,0.07,0.08,···0.29	24	**18600**
AA-0A	0.20,0.21,0.22,···0.50	31	**13600**
AA-0B	0.50,0.51,0.51,···1.00	51	**13600**
AA-1A	1.00,1.01,1.02,···1.50	51	**10000**
AA-1B	1.50,1.51,1.52,···2.00	51	**10000**
AA-2A	2.00,2.01,2.02,···2.50	51	**10000**
AA-2B	2.50,2.51,2.52,···3.00	51	**10000**
AA-3A	3.00,3.01,3.02,···3.50	51	**10000**
AA-3B	3.50,3.51,3.52,···4.00	51	**10000**
AA-4A	4.00,4.01,4.02,···4.50	51	**10000**
AA-4B	4.50,4.51,4.52,···5.00	51	**10000**
AA-5A	5.00,5.01,5.02,···5.50	51	**10000**
AA-5B	5.50,5.51,5.52,···6.00	51	**10000**
AA-6A	6.00,6.01,6.02,···6.50	51	**12800**
AA-6B	6.50,6.51,6.52,···7.00	51	**12800**
AA-7A	7.00,7.01,7.02,···7.50	51	**16000**
AA-7B	7.50,7.51,7.52,···8.00	51	**16000**
AA-8A	8.00,8.01,8.02,···8.50	51	**16400**
AA-8B	8.50,8.51,8.52,···9.00	51	**16400**
AA-9A	9.00,9.01,9.02,···9.50	51	**16400**
AA-9B	9.50,8.51,8.52,···10.00	51	**16400**
AA-10A	10.00,10.01,···10.50	51	**24300**
AA-10B	10.50,10.51,···11.00	51	**24300**
AA-11A	11.00,11.01,···11.50	51	**24300**
AA-11B	11.50,11.51,···12.00	51	**24300**
AA-12A	12.00,12.01,···12.50	51	**24300**
AA-12B	12.50,12.51,···13.00	51	**24300**
AA-13A	13.00,13.01,···13.50	51	**29400**
AA-13B	13.50,13.51,···14.00	51	**29400**
AA-14A	14.00,14.01,···14.50	51	**29400**
AA-14B	14.50,14.51,···15.00	51	**29400**
AA-15A	15.00,15.01,···15.50	51	**29400**
AA-15B	15.50,15.51,···16.00	51	**29400**
AA-16A	16.00,16.01,···16.50	51	**29400**
AA-16B	16.50,16.51,···17.00	51	**29400**
AA-17A	17.00,17.01,···17.50	51	**36200**
AA-17B	17.50,17.51,···18.00	51	**36200**
AA-18A	18.00,18.01,···18.50	51	**36200**
AA-18B	18.50,18.51,···19.00	51	**36200**
AA-19A	19.00,19.01,···19.50	51	**36200**
AA-19B	19.50,19.51,···20.00	51	**36200**

每間隔0.005mm 1支

型號	組合尺寸0.01mm 1支	支/組	牌價
AA-0E	0.50,0.505,0.51,···0.75	51	**16500**
AA-0F	0.75,0.755,0.76,···1.00	51	**16500**
AA-1C	1.00,1.005,1.01,···1.25	51	**16500**
AA-1D	1.25,1.225,1.26,···1.50	51	**16500**
AA-1E	1.50,1.505,1.51,···1.75	51	**16500**
AA-1F	1.75,1.755,1.76,···2.00	51	**16500**
AA-2C	2.00,2.005,2.01,···2.25	51	**16500**
AA-2D	2.25,2.225,2.26,···2.50	51	**16500**
AA-2E	2.50,2.505,2.51,···2.75	51	**16500**
AA-2F	2.75,2.755,2.76,···3.00	51	**16500**
AA-3C	3.00,3.005,3.01,···3.25	51	**16500**
AA-3D	3.25,3.225,3.26,···3.50	51	**16500**
AA-3E	3.50,3.505,3.51,···3.75	51	**16500**
AA-3F	3.75,3.755,3.76,···4.00	51	**16500**
AA-4C	4.00,4.005,4.01,···4.25	51	**16500**
AA-4D	4.25,4.225,4.26,···4.50	51	**16500**
AA-4E	4.50,4.505,4.51,···4.75	51	**16500**
AA-4F	4.75,4.755,4.76,···5.00	51	**16500**
AA-5C	5.00,5.005,5.01,···5.25	51	**16500**
AA-5D	5.25,5.225,5.26,···5.50	51	**16500**
AA-5E	5.50,5.505,5.51,···5.75	51	**16500**
AA-5F	5.75,5.755,5.76,···6.00	51	**16500**
AA-6C	6.00,6.005,6.01,···6.25	51	**22500**
AA-6D	6.25,6.225,6.26,···6.50	51	**22500**
AA-6E	6.50,6.505,6.51,···6.75	51	**22500**
AA-6F	6.75,6.755,6.76,···7.00	51	**22500**
AA-7C	7.00,7.005,7.01,···7.25	51	**27800**
AA-7D	7.25,7.225,7.26,···7.50	51	**27800**
AA-7E	7.50,7.505,7.51,···7.75	51	**27800**
AA-7F	7.75,7.755,7.76,···8.00	51	**27800**
AA-8C	8.00,8.005,8.01,···8.25	51	**27800**
AA-8D	8.25,8.225,8.26,···8.50	51	**27800**
AA-8E	8.50,8.505,8.51,···8.75	51	**27800**
AA-8F	8.75,8.755,8.76,···9.00	51	**27800**
AA-9C	9.00,9.005,9.01,···9.25	51	**27800**
AA-9D	9.25,9.225,9.26,···9.50	51	**27800**
AA-9E	9.50,9.505,9.51,···9.75	51	**27800**
AA-9F	9.75,9.755,9.76,···10.00	51	**27800**

限界螺紋栓規 / 限界螺紋環規

KKS

限界螺絲栓牙規 Limit Plug Gauge

限界螺紋環牙規 Limit Ring Gauge

價格 規格	KKS		價格 規格	KKS		價格 規格	KKS	
	限界栓牙規 2、3級	限界環牙規 2、3級		限界栓牙規 2、3級	限界環牙規 2、3級		限界栓牙規 2、3級	限界環牙規 2、3級
2.0x0.4	3,320	8,280	13x1.25	2,700	5,400	24x1.5	3,250	6,500
2.6x0.35	3,990	7,650	13x1.5	2,500	5,000	24x2.0	3,330	6,660
2.6x0.45	3,060	7,650	14x1.0	2,810	5,620	24x3.0	3,770	7,540
3.0x0.35	4,750	7,480	14x1.25	2,680	5,360	1/8W40	3,630	7,260
3.0x0.5	3,010	4,740	14x1.5	2,550	5,100	5/32W32	3,630	7,260
3.0x0.6	3,010	4,740	14x2.0	2,570	5,140	3/16W24	3,460	6,920
3.5x0.35	4,450	7,000	15x1.5	2,570	5,140	1/4W20	3,590	7,180
3.5x0.6	2,970	4,680	15x2.0	2,590	5,180	5/16W18	3,590	7,180
4.0x0.7	2,310	4,620	16x1.0	2,940	5,880	3/8W16	3,630	7,260
4.0x0.75	2,310	4,620	16x1.5	2,660	5,320	7/16W14	3,810	7,620
4.5x0.75	2,310	4,620	16x2.0	2,750	5,500	1/2W12	3,830	7,660
5.0x0.8	2,270	4,540	17x1.0	3,060	6,120	5/8W11	4,290	8,580
5.0x0.9	2,270	4,540	17x1.5	2,710	5,420	3/4W10	5,010	10,020
5.5x0.5	3,220	6,440	18x0.5	5,500	11,000	7/8W9	5,390	10,780
5.5x0.9	2,260	4,520	18x1.0	3,140	6,280	1" W8	5,940	11,880
6.0x0.75	2,520	5,040	18x1.5	2,810	5,620	1-1/8W7	6,920	15,220
6.0x1.0	2,260	4,520	18x2.0	2,920	5,840	1-1/4W7	7,720	15,440
7.0x1.0	2,260	4,520	18x2.5	2,940	5,880	1/4UNF28	2,610	5,220
8.0x1.0	2,310	4,620	19x1.0	3,390	6,780	5/16UNF24	2,660	5,320
8.0x1.25	2,310	4,620	19x1.5	2,940	5,880	3/8UNF24	2,780	5,560
9.0x1.0	2,380	4,760	19x2.5	3,190	6,380	7/16UNF20	2,780	5,560
9.0x1.25	2,310	4,620	20x0.5	6,350	12,700	1/2UNF20	2,810	5,620
10.0x0.75	3,030	6,060	20x1.0	3,330	6,660	9/16UNF18	2,920	5,840
10.0x1.0	2,410	4,820	20x1.5	2,940	5,880	5/8UNF18	3,060	6,120
10.0x1.25	2,310	4,620	20x2.0	3,030	6,060	3/4UNF16	3,390	6,780
10.0x1.5	2,340	4,680	20x2.5	3,190	6,380	7/8UNF14	3,520	7,040
11.0x1.5	2,390	4,780	22x1.0	3,550	7,100	1" UNF12	3,940	7,880
12.0x1.0	2,630	5,260	22x1.5	3,080	6,160			
12.0x1.25	2,450	4,900	22x2.0	3,190	6,380			
12.0x1.5	2,440	4,880	22x2.5	3,390	6,780			
12.0x1.75	2,450	4,900	24x1.0	3,800	7,600			

厚薄規 Thickness Gauge





(寬13m/m)

電腦編號	長度	組入片數	組合的內容	價 格
172MA	75mm	9	0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm	154
172MB	100mm			176
172MC	150mm			280
172MD	230mm			420
172ME	300mm			580
100MH	100mm	10	0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 mm	480
150MH	150mm			630
100MK	100mm	10	0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 mm	440
150MK	150mm			630
100MY	100mm	19	0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50 0.70 0.80 1.0 mm	660
150MY	150mm			980
65M	75mm	25	0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.11 0.12 0.13 0.14 1.0 mm	530
100MZ	100mm			880
150MZ	150mm			1,140
100MX	100mm	13	0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0 mm	1,200
150MX	150mm			1,320
FG26	3 1/2吋	26	0.04～0.63 吋/mm	200
FG20	100mm	20	0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 mm	240
FG23	100mm	23	0.02 0.03 0.04 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.00 mm	360

模具形狀規 Former Gague





單位：組

電腦編號	規	格	價 格
150	150x85	0.9ø	1,200
300	300x140	1.0ø	3,800





隙間測定片

單位:卷

厚度mm	1M 電腦編號	價格
0.01	0011	590
0.02	0021	482
0.03	0031	430
0.04	0041	262
0.05	0051	262
0.06	0061	262
0.07	0071	262
0.08	0081	262
0.09	0091	262
0.10	0101	262
0.11	0111	294
0.12	0121	294
0.13	0131	294
0.14	0141	294
0.15	0151	262
0.16~0.19	0161	294
0.20	0201	262
0.21~0.24	0221	294
0.25	0251	262
0.30	0301	262
0.35	0351	320
0.40	0401	320
0.50	0501	320
0.60	0601	600
0.70	0701	600
0.80	0801	600
0.90	0901	600
1.00	1001	600
1.10	1101	1,620
1.20	1201	1,620
1.30	1301	1,620
1.40	1401	1,620
1.50	1501	1,620

厚度 mm	3M 電腦編號	價格
0.01	0013	1,884
0.02	0023	1,470
0.03	0033	1,325
0.04	0043	708
0.05	0053	705
0.06	0063	705
0.07	0073	705
0.08	0083	705
0.09	0093	705
0.10	0103	705
0.11	0113	790
0.12	0123	790
0.13	0133	790
0.14	0143	790
0.15	0153	705
016~0.19	0163	790
0.20	0203	705
0.25	0253	705
0.30	0303	705
0.35	0353	1,020
0.40	0403	1,020
0.50	0503	1,020
0.60	0603	1,680
0.70	0703	1,680
0.80	0803	1,680
0.90	0903	1,680
1.00	1003	1,680

隙間測定片

碳鋼 CK101 (AISI 1095)　　硬度 30-35

不鏽鋼0.05-0.075mm X5CrNi 189(AISI 304)
0.1-2.0mm　　X12CrNi 177(AISI 301) 硬度35-40

種類	精密墊片(捲型)					精密墊片(片型)		
寬度	12.7mm	25mm	50mm	100mm	150mm	50mm	100mm	150mm
長度 / 價格 / 厚度	5M 不鏽鋼	5M	5M	5M 不鏽鋼	5M 不鏽鋼	300mm 10片裝	500mm 不鏽鋼 5片裝	500mm 不鏽鋼 5片裝
0.005	6,440							
0.01	4,680	7,200	8,400			6,760		
0.02	3,100	3,960	5,200	9,520		3,720	5,140	
0.025					10,680			5,760
0.03	1,300	2,840	3,840			2,680		
0.04	1,300	2,840	3,840			2,680		
0.05	1,300	2,840	3,840	5,800	8,600	2,680	3,120	4,640
0.06		1,940	2,680			1,820		
0.07		1,940	2,680			1,820		
0.075					8,600			4,640
0.08		1,940	2,680			1,820		
0.09		1,940	2,680			1,820		
0.1	1,200	1,940	2,680	5,440	8,160	2,200	2,920	4,400
0.12			2,680			2,200		
0.15	1,260	2,000	3,200	5,440	8,160	2,200	2,920	4,400
0.18			3,200			2,200		
0.2	1,260	2,000	3,200	6,800	10,200	2,200	3,680	5,500
0.22								
0.25	1,260		3,200		10,200	2,200		5,500
0.3	1,260	2,000	3,200	6,800	10,200	2,200	3,680	5,500
0.35			3,600			2,440		
0.4	1,720	2,160	3,600	7,660	11,520	2,440	4,170	6,220
0.45			3,600			2,440		
0.5	1,720	2,160	3,600	8,800	13,440	2,440	4,760	7,260
0.6		3,560	4,640	10,520		3,340	5,700	
0.7		3,560	4,640	10,520		3,340	5,700	
0.8		3,560	4,640	12,640		3,340	6,840	
0.9		3,560	4,640	12,640		3,340	6,840	
1		3,560	4,640	14,580		3,340	7,880	
1.5							9,400	
2							11,020	

BESTOOL - KANON

株式会社 中村製作所

棘輪型扭力扳手

日本製

QLK型

精度為±3％以内







60～
2800QLK

7000～
14000QLK

4200～
5600QLK

型號 公制	型號 牛頓	調整範圍 公制	調整範圍 牛頓	最小讀值 公制	最小讀值 牛頓	四角頭	全長 mm	牌價
30QLK	**N30QLK**	10 - 30kgf.cm	10 - 300cN.m	0.5kgf.cm	5cN.m	6.35 (1/4")	186	**9800**
60QLK	**N60QLK**	20 - 60kgf.cm	2 - 6N.m	1kgf.cm	0.1N.m			**7020**
120QLK	**N120QLK**	40 - 120kgf.cm	4 - 12N.m	2kgf.cm	0.2N.m			**7280**
230QLK	**N230QLK**	70 - 230kgf.cm	7 - 23N.m	2kgf.cm	0.2N.m	9.35 (3/8")	231.5	**8000**
450QLK	**N450QLK**	100 - 450kgf.cm	10 - 45N.m	5kgf.cm	0.5N.m		253.5	**8230**
900QLK	**N900QLK**	200 - 900kgf.cm	20 - 90N.m	10kgf.cm	1N.m	12.7 (1/2)	352	**8630**
1000QLK	**N1000QLK**	200 -1000kgf.cm	20 - 100N.m	10kgf.cm	1N.m			**9320**
1400QLK	**N1400QLK**	400 -1400kgf.cm	40 - 140N.m	10kgf.cm	1N.m		392	**9500**
1800QLK	**N1800QLK**	400 -1800kgf.cm	40 - 180N.m	20kgf.cm	2N.m		478	**10400**
2000QLK	**N2000QLK**	400 -2000kgf.cm	40 - 200N.m	20kgf.cm	2N.m			**11000**
2800QLK	**N2800QLK**	4 - 28kgf.m	40 - 280N.m	0.2kgf.m	2N.m	19.05 (3/4")	685	**13700**
4200QLK	**N4200QLK**	6 - 42kgf.m	60 - 420N.m	0.3kgf.m	3N.m		995	**21560**
5600QLK	**N5600QLK**	8 - 56kgf.m	80 - 560N.m	0.3kgf.m	3N.m		1195	**28760**
7000QLK	**N7000QLK**	10 - 70kgf.m	100 - 700N.m	0.5kgf.m	5N.m		1315	**34800**
8500QLK	**N8500QLK**	10 - 85kgf.m	100 - 850N.m	0.5kgf.m	5N.m	25.4 (1")	1388	**38000**
10000QLK	**N10000QLK**	10 - 100kgf.m	100 -1000N.m	0.5kgf.m	5N.m		1538	**41200**
14000QLK	**N14000QLK**	20 - 140kgf.m	200 -1400N.m	1kgf.m	10N.m		1844	**47000**

BESTOOL KANON

株式会社 中村製作所

針盤式扭力扳手（附置針型）

日本製

TMK型

精度為±3%以内





60TMK-2000TMK

2800TMK-5500TMK

7000TMK-14000TMK

型	號	調整範圍		最小讀值		四角頭	全長 mm	牌價
公制	牛頓	公制	牛頓	公制	牛頓			
60TMK	N60TMK	6 - 60kgf.cm	0.6 - 6N.m	1kgf.cm	0.1N.m	6.35 (1/4")	222	10200
120TMK	N120TMK	10 - 120	1 - 12	2	0.2			10200
300TMK	N300TMK	50 - 300	5 - 30	5	0.5	9.35 (3/8")	315	10600
700TMK	N700TMK	50 - 700	10 - 70	10	1			10800
1400TMK	N1400TMK	2 - 14kgf.m	20 - 140	20	2	12.7 (1/2)	469	12300
2000TMK	N2000TMK	2 - 20	20 - 200	20	2			13200
2800TMK	N2800TMK	3 - 28	30 - 280	50	5		680	15200
4000TMK	N4000TMK	4 - 40	40 - 400	100	10	19.05 (3/4")	900	31300
5500TMK	N5500TMK	5 - 55	50 - 550	100	10		1100	31800
7000TMK	N7000TMK	7 - 70	70 - 700	100	10		1270	35680
8500TMK	N8500TMK	10 - 85	100 - 850	100	10	25.4 (1")	1400	40000
10000TMK	N10000TMK	10 - 100	100 - 1000	200	20		1560	44300
14000TMK	N14000TMK	20 - 140	200 - 1400	200	20		1600	48400

BESTOOL KANON

株式会社 中村製作所

頭部交換式扭力扳手

日本製

LCK型

各種替換頭



適用：

在螺絲種類多樣，且扭力精度要求高時，有各種替換頭可供選擇適用之場所。

LCK



型號 公制	型號 牛頓	調整範圍 公制	調整範圍 牛頓	最小讀值 公制	最小讀值 牛頓	有效長 mm	全長 mm	牌價
60LCK	**N60LCK**	20-60kgf cm	2-6Nm	1kgf cm	0.1N m	160	173	**6360**
120LCK	**N120LCK**	40-120	4-12	2	0.2			**6420**
230LCK	**N230LCK**	70-230	7-23	2	0.2	190	208	**6500**
450LCK	**N450LCK**	1-4.5kgf m	10-45	5	0.5	215	232	**6900**
900LCK	**N900LCK**	2-9	20-90	10	1	320	325	**7500**
1800LCK	**N1800LCK**	4-18	40-180	20	2	445	443	**8700**
2800LCK	**N2800LCK**	4-28	40-280	20	2	660	640	**12200**
4200LCK	**N4200LCK**	6-42	60-420	30	3	865	890	**17500**
5600LCK	**N5600LCK**	8-56	80-560	30	3	1065	1086	**22800**
7000LCK	**N7000LCK**	10-70	100-700	50	5	1200	1206	**29000**
8500LCK	**N8500LCK**	10-85	100-850	50	5	1400	1417	**31800**
10000LCK	**N10000LCK**	10-100	100-1000	50	5	1400	1417	**35300**
14000LCK	**N14000LCK**	20-140	200-1400	100	10	1430	1700	**42600**

BESTOOL KANON

株式会社 中村製作所

日本製

可設定空轉式扭力起子

LTDK 型

空轉式扭力螺絲起子

6-50LTDK
<kgf.cm>type

1.5 · 3LTDK
<N.m>type

特點：

- 長時間工作無疲勞式手柄設計
- 設定所扭力值及鎖緊，任何人均可操作
- 設定扭力值，夾口自動鬆開並且空轉，因而避免過度鎖緊
- (+)及(-)起子頭各一個
- 可左、右兩個方向轉動
- 最大精度±3%或1個刻度



※The above picture is kgf-cm type.



6-50LTDK
<N.m>
type

1.5 · 3LTDK
<kgf.cm>
type



100LTDK (With extension bar)

型號 LTDK	範圍(左/右) kgf.cm	分度值	型號 N-LTDK	範圍(左/右) cN.m / N.m	分度值	手柄直徑 φmm	總長(不含頭) mm	標準附件 起子頭 ⊕	標準附件 起子頭 ○厚度X寬	牌價
1.5LTDK	0.1-1.5	0.01	N1.5LTDK	1-5cN.m	0.1cN.m	16	106	NO.1	0.4X3.5	6300
3LTDK	0.2-3	0.02	N3LTDK	2-30	0.2					6500
6LTDK	0.5-6	0.05	N6LTDK	5-60	0.5	25	110	NO.1 (4φ)	0.4X0.4	6600
12LTDK	2-12	0.1	N12LTDK	20-120	1	30	160			7000
20LTDK	4.-20	0.1	N20LTDK	40-200	1	34				7200
30LTDK	4-30	0.1	N30LTDK	40-300	1			NO.2 (7φ)	1.0X7.0	7500
50LTDK	10-50	0.25	N50LTDK	100-500	25	40	200			10300
100LTDK	20-100	0.5	N100LTDK	2-10N.m	0.05N.m	45	235			12400

各種替換頭

SCK



RCK



QCK



HCK



SCK spanner head

型　號	尺寸(mm)				S	T	L1	D1 φ	適用型號	牌價
230SCK	7	8	9	10	29	7	45	10	60 - 230LCK 60 - 230SPCK 250FCK DTC - 50EX DTC - 100EX	1500
	11									1500
	12	13	14		32					1600
	17	19	21	22	39					1700
	24				45	8				4000
450SCK	8	9	10	11	32	8	55	12	450LCK 450SPCK 500FCK DTC - 500EX	1700
	12	13	14		36					1800
	17	19	21	22	44	10				1950
	24	27			50					4400
900SCK	12	13	14		40	10	65	15	900LCK 900SPCK 1000FCK DTC - 1000EX	1900
	17	16	21	22	48	12				2000
	24	27	30		57					2100
1800SCK	17	19	21	22	58	14	80	18	1800LCK 1800SPCK DTC - 2000EX 1500FCK	2400
	24	27	30		64					2700
	32	36	41		76					3300
2800SCK	17	21	22	24	63	16.5	100	22	2800LCK 2800SPCK 2300FCK DTC - 3000EX	3500
	27	30	32		71					3700
	36	41	46		85					6000
4200SCK	27	30	32		88	25	125	25	4200LCK 4200SPCK	12900
	36	41	46		95					15300
	50	55	60		105					19500
7000SCK	27	30	32		88			30	5600 - 7200LCK DTC - 5000EX	12900
	36	41	46		95					15300
	50	55	60		105					19500
10000SCK	36	41			100	30	130	34	8500 - 10000LCK DTC - 10000EX	15300
	46	50			110					17670
	55	60			120					21000
14000SCK	41	46			115	34	160	38	14000LCK	23400
	50	55			125					26000
	60	65			135					27900

RCK binexagon head

型　號	尺寸(mm)				S	T	L1	D1 φ	適用型號	牌價
230RCK	7	8	9	10	18	8	45	10	60-230LCK 60-230SPCK 250FCK DTC-50EX DTC-100EX	3000
	11									3000
	12	13	14		21					3000
	17	19	22	24	31					3000
450RCK	8	10			19	10	55	12	450LCK 450SPCK 500FCK DTC-500EX	1750
	11	12	13	14						1800
	17	19	22		32					2000
900RCK	12	13	14		25	13	65	15	900LCK 900SPCK 1000FCK DTC-1000EX	2000
	17	19	21	22	34					2080
	24	27	30		42					2170
1800RCK	17	19	22		35	15	80	18	1800LCK 1800SPCK 1500FCK DTC-2000EX	2450
	24	27	30		45					2800
	32	36	41		58					3300
2800RCK	19	22	24		40	17	100	22	2800LCK 2800SPCK 2300FCK DTC-3000EX	8250
	27	30	32		47					9180
	36	41	46		63					10230
4200RCK	27	30	32		57	20	125	25	4200LCK 4200SPCK	11600
	36	41			65					12700
	46	50			75					14300
	55	60								19500
7000RCK	27	30	32		57			30	5600.7200LCK DTC-5000EX	11600
	36	41			65					12000
	46	50			75					14300
	65	60								19500
10000RCK	35				65	25	130	34	8500.10000LCK DTC-10000EX	17900
	41	46			72					19720
	50	55	60		80					21080
14000RCK	41	46			80	27	160	38	14000LCK	24600
	50	55			85					27420
	60	65			85					29280

QCK ratchet head

型　號	■角頭	S	H	G	R	L1	D1 φ	適用型號	牌價
120QCK	6.35	24	19	7.5	12	45	10	60LCK,SPCK 120LCK,SPCK 230LCK,SPCK 250FCK, DTC-50EX,100EX	2800
230QCK	9.53	31	25	11	15.5				3500
450QCK		32	25	11	16	55	12	450LCK,SPCK 500FCK DTC - 500EX	3500
900QCK	12.7	39	31	14	19.5	65	15	900LCK,SPCK 1000FCK, DTC - 1000EX	3800
1800QCK		46	33	14	23	80	18	1800LCK,SPCK 1000FCK, DTC - 2000EX	4000
2800QCK	19.05	52	41	20	26	100	22	2800LCK,SPCK 2300FCK, DTC - 3000EX	5500
4200QCK		68	50	20	34	125	25	4200LCK,SPCK	7000
7000QCK							30	5600LCK 7000LCK, DTC - 5000EX	7000
10000QCK	25.4	76	58	27	38	230	34	8500LCK 10000LCK, DTC - 10000EX	9500
14000QCK		87	61	27	43.5	160	38	14000LCK	12200

HCK hexagon head

型　號	⬢角頭						L1	D1 φ	適用型號	牌價
230HCK	2.5	3	4	5	6	8	45	10	60LCK,SPCK 120LCK,SPCK 230LCK,SPCK 250FCK, DTC-50EX,100EX	1600
450HCK	4	5	6	8	10		55	12	450LCK,SPCK 500FCK DTC-500EX	2500
900HCK	6	8	10	12	14		65	15	900LCK,SPCK 1000FCK, DTC-1000EX	2800
1800HCK	8	10	12	14	17		80	18	1800LCK,SPCK 1500FCK, DTC-2000EX	3000
2800HCK	12	14	17	19			100	22	2800LCK,SPCK 2300FCK, DTC-3000EX	3200

各種螺絲適用扭力對照表

各種螺絲六角對邊尺寸 mm				
六角螺絲	小形六角螺絲	高張力摩擦接合用	埋頭內六角螺絲	內六角螺絲
對邊 4	-	-	(0.9)	對邊(1.5)
4.5	-	-	(1.27)	(2)
5.5	-	-	1.5	2.5
6	-	-	-	-
7	-	-	2	3
8	-	-	-	-
8	-	-	2.5	4
10	-	-	3	5
11	-	-	-	-
13	12	-	4	6
17	14	-	5	8
19	17	22	6	10
22	19	-	6	12
24	22	27	8	14
27	24	-	8	14
30	27	32	10	17
32	30	36	-	17
36	32	41	-	19
41	36	46	-	19
46	41	50	-	22
50	46	-	-	24
55	50	-	-	27
60	55	-	-	27
65	-	-	-	32
JIB B1180		JIB B1186	JIB B1177	JIB B1176

註：以JIS規格標準

標準螺絲公稱規格	各種螺絲適用之扭力 kgf · cm			
	普通螺絲	7T,8T 螺絲	10T,11T 高強力螺絲摩擦接合用	黃鋼
M2	1.5	2.7	3.6	0.8
M2.5	3.2	5.8	7.7	1.6
M3	6	10.8	15	3
(M3.5)	10	18	24	5
M4	16	28	30	8
(M4.5)	21	38	38	11
M5	30	54	72	15
M6	50	90	120	25
(M7)	90	150	220	45
M8	120	220	290	60
M10	240	430	580	120
M12	420	760	1,000	210
(M14)	690	1,240	1,650	350
M16	1,080	2,000	2,600	540
(M18)	1,500	2,700	3,600	750
M20	2,100	3,800	5,100	1,050
(M22)	2,800	5,100	6,700	1,400
M24	3,400	6,100	8,200	1,700
(M27)	5,400	9,700	13,000	2,700
M30	7,200	13,000	17,300	3,600
(M33)	10,000	18,000	24,000	5,000
M36	13,000	23,400	31,200	6,500
(M39)	16,000	28,800	38,400	8,000
M42	20,000	36,000	48,000	10,000
關連規格 材質	SS S-C	SCr SCM	SCr SCM SNCM	C-B C-R A-B
強度區分 (JIS B1051)	4.6～6.9	8.8～12.9	10.9～14.9	-

扭力單位換算對照表

單位	公制	牛頓	英制
扭力單位	kgf · cm kgf · m gy · cm	N · m N · cm	lbf · in lbf · Ft OZ · in
同單位的換算	1kgf · m=100kgf · cm 1kgf · cm=1000gf · cm 1kgf · cm=10kgf · mm	1N · m=100N · cm	1lbf · Ft=12lb · in 1lbf · Ft=16OZ · in
不同單位之對換	1kgf · m=0.098067N · m 1kgf · cm=0.867962lbf · in 1kgf · cm=0.072330lbf · Ft	1N · m=10.197kgf · cm 1N · m=8.850lbf · in 1N · m=0.737562lbf · Ft	1lbf · in=1.15kgf.cm 1lbf · in=0.112985N.cm 1lbf · Ft=13.825kgf.cm 1lbf · Ft=0.001356N.m
力的單位	1kgf · cm=9.807N 1kgf · cm=2.205lbf	1N=0.101972kgf 1N=0.224809lbf	1lbf=0.453592kgf 1lbf=4.448N (1lbf=16OZf)
長度單位	1cm=0.393701 in	1m=3.281ft	1 in=2.54cm 1 Ft=0.305m (1Ft=12in)

1 in=2.54cm
1 ft=30.4cm
1 lb=0.454kg
1 in.lbs=1.153kgf.cm
1 ft.lbs=13.83kgf.cm
1 kgf.cm=0.8673in.lbs

安全護具

安全玻璃眼鏡

電腦編號：GLASS

構造：塑膠製品

功效：

耐撞擊、輕巧、舒適、耐熱、耐酸鹼、視野廣、超硬度、防止39%紫外線、不傷害視力。

適用範圍：

特殊工業、噴漆、釣魚、機車騎士、及運動等。

價格：60

單濾罐式防毒面具

電腦編號：1006A

構造：

附兩個排氣活門及單濾罐接環。通氣阻力小，過濾效率高，輕巧無悶熱感。可更換過濾罐（CR6）。

注意事項：

濾片使用八小時更換一次或感覺吸氣阻力增加時更換之。

價格：520

防塵護目鏡

電腦編號：GLASS8008

構造：

軟性無毒PVC透明塑膠鏡，框其上設計許多通氣小孔及堅韌透明防塵PC鏡片。

功效：

防塵及一般防護效果。

價格：80

雙濾罐式防毒面具

電腦編號：2006

構造：雙濾罐(一個排氣孔)可更換過濾罐(CR-6)。

適用範圍：有毒氣體，有毒粉塵，有毒煙霧，農藥加工及噴灑。

注意事項：工作環境中有害氣體濃度0.1%以下，空氣含氧量18%以上情況下使用。

價格：560

防霧護目鏡

電腦編號：GLASS8008B

構造：

軟性無毒PVC透明塑膠鏡框，附有4個通氣活門及進口特殊防霧鏡片。

功效：

特殊防霧及防塵功效。

價格：160

防毒過濾罐

電腦編號：CR6

成份：經過化學處理之活性活性碳顆粒。

功能：防毒，除臭。

適用範圍：噴農藥、化學、電子、塑膠、油漆、油墨、農藥、塗裝噴漆、殺蟲劑、肥料、橡膠、膠帶、染料工廠及各種相關之工作環境。

注意事項：使用８小時更換一次或使用中聞到不良氣味時更換。

價格：100

可掀式防塵、電焊等用途護目鏡

電腦編號：GLASS8008C

構造：

軟性鏡框,配上固定的透明防塵鏡片，外加活動的電焊墨色鏡片一式兩用。

功效：

最經濟的組合設計同時兼具防塵(8008)及電焊兩種功效，安全方便又舒適。

價格：160

定型防塵口罩

電腦編號：1005

構造：不織布

功效：質輕、舒適、易戴、透氣、可伸展。

功能：適用於任何臉型，而且有以下三大特點：

1. 密合度可達90%以上防塵效果，可防20micron以上之不塵吸入。
2. 可避免耳朵之疼痛感。
3. 戴眼鏡者可防止鏡片起霧

適用範圍：使用砂紙、砂輪、磨光時或噴砂、翻砂、噴漆...等工業。

價格：8

耳罩

電腦編號：GLASS04

構造：無毒PE、框架與橡膠製品

功效：易戴在耳朵上,高低可自由調整、輕巧舒適。

功能：預防尖銳噪音。

適用範圍：

紡紗、切割大理石、沖床......等工廠。

價格：240

定型防毒口罩



電腦編號：1005S

構造：不織布加活性碳片

功效：質輕、舒適、易於攜帶、伸展。

適用範圍：噴農藥、噴漆、電焊、氣焊、化學溶濟.......等。

功能與特點和1005相同。

價格：12

止型定規、角尺





單位：只

電腦編號	規格mm	價格
62081	170x100x1.5	560
62006米	15cm 177x18x1.5	520

鏈管鉗

單位：支

電腦編號	規格	價格
TWD150	6"	300

牛油條

單位：罐

電腦編號	容量	價格
E500C	400g	130

塑膠鋼

單位：組

電腦編號	用途	型號	價格
DC425	油狀塑膠鋼	DC-425	580
DC426	液狀塑膠鋼	DC-426	600
25909	鋼、鋁質	25909	2,400
A+B1B	塑鋼土	1b(磅)	500

ALTECO 接著劑

瞬間接著劑　　單位：罐

電腦編號	容量\價格	ALTECO
AL2G	2g	26
AL20g	20g	170

SPAR® 接著劑

接著劑　　單位：組

電腦編號	容量	包裝	價格
SPAR12	12g	20組/盒	56
SPAR70	70g	12組/盒	160
SPAR56	56g	12組/盒	160

Permatex® 迫緊膏

單位：打

電腦編號	規格	價格
USA1	1#	2,100
USA2	2#	2,100

Permatex 太陽牌維修產品

矽質凸緣密封膠-藍色

- 美國銷售量第一的汽車專用矽質凸緣密封膠
- 堅韌而有彈性
- 幾乎可取代任何尺寸的預切式墊片
- 耐溫範圍：-54℃至+260℃

用途：
搖臂室蓋、油底殼、進氣岐管、節溫器座、水泵,並且可密封傳統預切式墊片

價格	包裝容量	整箱數量	電腦編號
200	3oz(85g) 管式卡裝	12	6BR

耐高溫凸緣密封膠-紅色

- 美國銷售量第一的汽車專用耐高溫矽質凸緣密封膠
- 堅韌而有彈性
- 幾乎可取代任何尺寸的預切式墊片
- 耐溫範圍：-60℃至343℃

用途：
搖臂室蓋、油底盤、進氣岐管、時規護條蓋、節溫器座、水泵

價格	包裝容量	整箱數量	電腦編號
200	3oz(85g) 管式卡裝	12	26BR

冷焊型修補劑

- 15分鐘內固化
- 用於接著堅韌的聚合物與金屬材料
- 經16小時的固化過程後,其力強度超過3000psi
- 完全固化後,可以鑽孔、塗漆或以砂紙、銼刀磨平，承受溫度高達149℃

用途：
適用於鋁、鋼、黃銅及青銅等材質、尤其適用於修補鑄造的龜裂

價格	包裝容量	整箱容量	電腦編號
240	2液型 各1oz管裝	12	14600

磨砂型潔手液

- 百分之百天然、可自然分解配方
- 內含蘆薈、羊毛脂及荷荷芭植物油以滋潤皮膚
- 清除頑劣污垢而不損傷皮膚,並使雙手保持清爽芳香
- 最適用於清除手上之油脂

用途：
樹脂、機油、油脂、焦油、煙垢、泥垢、油墨及水泥膠

價格	包裝容量	整箱容量	電腦編號
900	加侖瓶裝 附幫浦	4	25218

化油器及阻風門清洗劑



- 強力噴射,迅速清除油脂、黏膠及亮漆
- OEM認可
- 不會損壞含氧感知器

用途：
手動及自動阻風門、節氣閥及化油器連桿

價格	包裝容量	整箱數量	電腦編號
200	16oz噴霧罐裝 12oz 淨重	12	137DA

黑色矽質接著劑

- 防水、有彈性
- 不受機油、水、氣候變化、振動及黃油所影響
- 具密封、接著及絕緣效果
- 耐溫範圍：-62℃至+232℃

用途：
擋風玻璃、車門飾條、電器接點、車頂塑膠布及防水條

價格	包裝容量	整箱數量	電腦編號
200	3oz 管式卡裝	12	16BR

快速溶銹劑

- 超強效能,專業配方
- 使卡死的螺帽、螺栓及配管接頭易於鬆脫
- 迅速見效
- 具滲透、潤滑效果

用途：
潤滑生銹及卡死零件,使其易於鬆脫,能滲透任何鐵銹、油漆、亮漆,碳渣及軟膠

價格	包裝容量	整箱數量	電腦編號
300	16oz噴霧罐裝 12oz 淨重	12	68DA

防卡潤滑劑

- 專業配方
- 非噴霧包裝符合Mil Spec #907E
- 組裝機件時,用於防止機件卡死及腐蝕,以便拆卸工作更容易
- 抗鹽蝕、銹蝕及濕氣
- 適用於鋁質氣缸上的含氧感知器及火星塞之安裝
- 耐溫範圍：-51℃至+650℃

用途：
汽缸頭螺栓、排氣岐管及搖臂蓋螺栓、火星塞、含氧感知器及滑動碟式煞車束緊器 符合大部份OEM規格

價格	包裝容量	整箱數量	電腦編號
700	12oz噴霧罐裝	12	133MA

Permatex 太陽牌維修產品

白色黃油噴劑

- 萬用潤滑劑
- 含鐵氟龍高效配方
- 潤滑金屬與金屬及金屬與塑膠之接觸表面
- 無毒
- 耐潮耐熱

用途：
車門鉸鏈、引擎蓋及門、座位移動軌、車房門、貨車門滑道

萬用噴霧式接著劑

- 專業配方噴接著劑
- 乾後透明
- 高度接著力
- 防水、防潮、耐熱

用途：
接著汽車皮質、皮革沙發、地毯、底敷墊、頂蓬防熱襯、隔音板及護墊

皮帶保護劑

- 防止皮帶滑動移位
- 延長皮帶使用壽命
- 消除雜音
- 使皮帶保持柔韌彈性

用途：
風扇皮帶、水幫浦皮帶、縫紉車皮帶及剪草機皮帶

墊片去除劑

- 可清除任何墊片及化學密封膠
- 避免刮傷凸緣表面
- 經處理後的金屬表面可重新裝上墊片及組裝

用途：
清除矽質凸緣密膠或墊片、防水條接著劑、2號墊片密封膠、乾固的油垢、油脂及油漆

價格	包裝容量	整箱數量	電腦編號
400	16oz 噴霧罐裝	12	195DA
500	16oz 噴霧罐裝	12	118DA
300	16oz噴霧罐裝 12oz淨重	12	120DA
300	16oz噴霧罐裝 12oz淨重	12	4MA

螺絲固定劑

Permatex BON BOND ボンボンド

Permatex® 螺紋固定劑

單位：罐

電腦編號	產品名稱	價格
19373	半固定(50ml)	800
19375	全固定(50ml)	800
24240L	半固定(250ml)	3,500
27140	全固定(36ml)	700
24240	半固定(36ml)	700

嫌氣性螺絲固定劑

單位：罐

電腦編號	產品名稱	價格
S271A	全固定(50g)紅色	500
S242A1	半固定(200g)紅色	300
S242A2	半固定(200g)透明	300
S242A3	半固定(200g)綠色	300
S242B	半固定(1kg)	800

尼龍吊帶





二層　　　　　四層　　　　　單位：條

電腦編號	寬度 / 長度	25mm	50mm	75mm	100mm	125mm	寬度 / 長度	50mm	75mm	100mm	125mm	150mm
		1"	2"	3"	4"	5"		2"	3"	4"	5"	6"
Wu1x1m	1m	220	300	420	580	1400						
Wu1x15m	1.5m	260	390	500	696	1500						
Wu1x2m	2m	280	440	580	760	2000	2m	2400	3700	5600	7500	11500
Wu1x25m	2.5	320	500	670	880	2300						
Wu1x3m	3m	340	580	760	950	2600	3m	2700	4400	7000	9600	12500
Wu1x4m	4m	430	740	980	1260	3300	4m	3200	5100	8400	12000	15300
Wu1x5m	5m	500	880	1160	1490	4100	5m	3600	6000	9800	13600	17400
Wu1x6m	6m	550	1020	1340	1780	4900	6m	4200	6700	11200	16000	20500
Wu1x7m	7m	640	1200	1600	1980	5900	7m	5000	7700	12300	17000	22000
Wu1x8m	8m	680	1300	1760	2150	6900	8m	6100	8400	14000	19600	25200
Wu1x9m	9m	770	1460	2000	2400	8350	9m	6900	9500	15800	22000	28200
Wu1x10m	10m	830	1580	2160	2600	9800	10m	7700	10500	16800	23500	30200
直拉安全力		1000kg	2000kg	3000kg	4000kg	5000kg		4000kg	6000kg	8000kg	9000kg	10000kg

安全吊帶



B105



AB105



AB66D

SLAB66

單位：組

電腦編號	規格	價格
AB105D	小鉤（白色帶）	400
SLAB66R	整件（降落傘） 雙大勾	1,900
H28	整件（降落傘） 一大勾	1,400
SH301	雙大勾+一緩衝包(整件式)	3,200
AB66D	大鉤（花帶）	700
SLAB66	整件（降落傘） 一大勾.一中勾	1,700

貨車捆綁器

WU1T

單位：支

電腦編號	型式	價格
WU1Tx15A	1Tx15尺附猴	240
WU1Tx15	1Tx15尺	200

WU3T

單位：組

電腦編號	寬度 / 長度	3吋	5吋
		50m/m	50m/m
WU3Tx 20	20 尺	480	760
WU3Tx 27	27 尺	560	860
WU3Tx 30	30 尺	600	900
備註：		雙齒	雙齒

不鏽鋼管束

ホ-ス束

單位：只

電腦編號	規格	單價	電腦編號	規格	單價
0 1/2	1/2"	8.00	04	4"	15.0
0 5/8	5/8"	8.00	04 1/2	4 1/2"	17.0
0 3/4	3/4"	8.00	05	5"	19.0
0 7/8	7/8"	8.00	05 1/2	5 1/2"	20.0
01	1"	8.00	06	6"	22.0
01 1/4	1 1/4"	8.60	07	7"	24.0
01 1/2	1 1/2"	9.00	08	8"	40.0
02	2"	10.60	09	9"	45.0
02 1/4	2 1/4"	11.00	010	10"	50.0
02 1/2	2 1/2"	11.06	011	11"	55.0
02 3/4	2 3/4"	12.00	012	12"	60.0
03	3"	13.00	013	13"	65.0
03 1/2	3 1/2"	14.00	014	14"	70.0

666 桌上型小鑽台、小砂輪機

單位：台

電腦編號	轉速	鉆孔能力	工作台尺寸	主軸行程	淨重	價格
6662	0-10000PPM	3.0	110x110	17	3kg	3,200

單位：台

電腦編號	型式	價格
6661	LT-845 110V	3,200

德國GEMI白鐵管束

SX-9管束 430材質

展示架：120件SX9管束(W2材料)與高品質螺絲起子

120PCS展示組 - 規格明細
430材質

8MM---12MM	x	10只
10MM---16MM	x	10只
12MM---22MM	x	10只
16MM---27MM	x	20只
23MM---35MM	x	10只
25MM---40MM	x	10只
32MM---50MM	x	10只
40MM---60MM	x	10只
50MM---70MM	x	10只
60MM---80MM	x	10只
70MM---90MM	x	10只
管束起子7MM	x	1支

單位：只

電腦編號	使用範圍(m/m)	單價
G08-12	8---12	22
G010-16	10---16	22
G012-22	12---22	24
G016-27	16---27	30
G023-35	23---35	32
G025-40	25---40	33
G030-45	30---45	34
G032-50	32---50	36
G040-60	40---60	40
G050-70	50---70	45
G060-80	60---80	54
G070-90	70---90	62
G080-100	80---100	66
G090-110	90---110	70
G0100-120	100---120	74
G0110-130	110---130	76
G0120-140	120---140	80
G0130-150	130---150	88

單位：只

電腦編號	使用範圍(m/m)	單價
G0140-160	140---160	94
G0150-170	150---170	110
G0160-180	160---180	116
G0170-190	170---190	120
G0180-200	180---200	125
G0190-210	190---210	130
G0200-220	200---220	138
G0210-230	210---230	146
G0220-240	220---240	150
G0230-250	230---250	170
G0240-260	240---260	180
G0250-270	250---270	190
G0260-280	260---280	210
G0270-290	270---290	220
G0280-300	280---300	230
G0290-310	290---310	250
G0300-320	300---320	280

德國GEMI白鐵管束

具備經整形邊緣的SX9與SX12

SX-12管束 304材質

高度穩定的生產過程保證品質始終如一

單位：只

電腦編號	使用範圍(m/m)	單價
G03048-12	8---12	65
G030410-16	10---16	65
G030412-22	12---22	65
G030416-27	16---27	80
G030423-35	23---35	80
G030425-40	25---40	80
G030432-50	32---50	90
G030440-60	40---60	90
G030450-70	50---70	100
G030460-80	60---80	110
G030470-90	70---90	120
G030480-100	80---100	130
G030490-110	90---110	140
G0304100-120	100---120	150
G0304110-130	110---130	160
G0304120-140	120---140	170
G0304130-150	130---150	180

單位：只

電腦編號	使用範圍(m/m)	單價
G0304140-160	140---160	190
G0304150-170	150---170	200
G0304160-180	160---180	210
G0304170-190	170---190	220
G0304180-200	180---200	230
G0304190-210	190---210	240
G0304200-220	200---220	250
G0304210-230	210---230	260
G0304220-240	220---240	270
G0304230-250	230---250	280
G0304240-260	240---260	290
G0304250-270	250---270	300
G0304260-280	260---280	310
G0304270-290	270---290	320
G0304280-300	280---300	330
G0304290-310	290---310	340
G0304300-320	300---320	360

SX-12管束 316材質

單位：只

電腦編號	使用範圍(m/m)	單價
G03168-12	8-12	90
G031610-16	10-16	90
G031612-22	12-22	100
G031616-27	16-27	120
G031623-35	23-35	130
G031625-40	25-40	140
G031632-50	32-50	150
G031640-60	40-60	160
G031650-70	50-70	170
G031660-80	60-80	180
G0120pcs	8-90	6,000

單位：只

電腦編號	使用範圍(m/m)	單價
G031670-90	70-90	190
G031680-100	80-100	200
G031690-110	90-110	210
G0316100-120	100-120	220
G0316110-130	110-130	230
G0316120-140	120-140	240
G0316130-150	130-150	250
G0316140-160	140-160	260
G0316150-170	150-170	280
G0316160-180	160-180	300

YDS斑馬式白鐵管束(德式)





公制	英制	YDS-12W 牌價			YDS-9W 牌價			
		#410	#430	電焊	#430	#410	蝶式	電焊
8-12	5/16-1/2	-	-	-	19.2	8.8	12.9	10.8
10-16	3/8-5/8	-	-	-	19.2	8.8	12.9	10.8
1-20	1/2-3/4	-	-	-	20.0	9.6	14.2	11.7
12-22	1/2-7/8	-	-	-	20.2	9.8	14.6	11.9
16-25	5/8/1	-	-	-	20.8	10.0	15.0	12.1
16-27	5/8- 1 1/8	-	-	-	21.3	10.4	15.4	12.5
20-32	3/4- 1 1/4	-	-	-	21.7	11.3	16.7	13.3
23-35	7/8- 1 3/8	-	-	-	22.1	11.5	17.5	13.5
25-40	1 - 1 5/8	15.0	26.3	17.1	22.5	11.7	18.3	13.8
30-45	1 3/16 - 1 3/4	15.8	27.1	17.9	22.9	11.9	19.2	14.0
32-50	1 1/4 - 2	16.3	28.5	18.3	23.3	12.1	19.8	14.2
40-60	1 5/8 - 2 3/8	17.3	30.6	19.4	23.8	12.5	-	14.6
50-70	2 - 2 3/8	18.1	31.9	20.2	24.2	13.1	-	15.2
60-80	2 3/8 - 3 1/8	19.4	34.4	21.5	24.6	14.0	-	16.0
70-90	2 3/4 - 3 1/2	20.2	35.6	22.3	25.0	15.0	-	17.1
80-100	3 1/8 - 4	21.9	38.5	24.0	25.6	16.3	-	18.3
90110	3 1/2 - 4 3/8	22.5	39.4	24.6	27.1	17.9	-	20.0
100-120	4 - 4 3/4	24.0	41.7	26.0	30.2	20.8	-	22.9
110-130	4 1/2 - 5 3/8	25.6	42.7	27.7	-	-	-	-
120-140	4 3/4 - 5 1/2	27.1	46.7	29.2	-	-	-	-
130-150	5 1/8 - 5 7/8	28.5	51.3	30.6	-	-	-	-
140-160	5 1/2 - 6 1/4	30.0	52.1	32.1	-	-	-	-

膠槍

單位：支

電腦編號	型號	價格
HS1A	HS-1A	1,000
TG15W	15W	200
TG60W	40W	200
TG80W	80W	280
TG05	TG-05	300

膠棒



單位：kg

電腦編號	顏色	用　途	價格
TG06	透明	壓克力、瓷	200
TG07	黃色	木、紙箱	200

拉釘槍



單位：支

電腦編號	廠牌	規格	價格
HR002	蝦	日本	1,500
TAF	FAITH		500
TA	台製	A級	240

抽油器



單位：支

電腦編號	規格	價格
CH5	5加侖	70
CH50	50加侖	400

止洩帶



電腦編號	規格	單位	價格
10MR	長虹10Mx0.08	打	80
15M	15Mx0.1	只	18

銑焊條

單位：kg

電腦編號	規格		直徑	價格
GM98	GM-98	可加工(低溫)	3.2	1000

切削油

單位：罐

電腦編號	品牌	容量	單價
MAYCO 1kg	MAYCO	1kg 油膏	600
MAYCO 400	MAY-TAP	400c.c. 噴式	320
TAP	帝馬迪克	1kg 油膏	560

單向不銹鋼拉釘



不銹鋼頭／鐵心

單位：1000支入

電腦編號	代號	拉釘直徑	拉釘長度	鉚接板厚(m/m)	價格(1000PCS)	電腦編號	代號	拉釘直徑	拉釘長度	鉚接板厚(m/m)	價格(1000PCS)
B42	4-2	3.2	6.0 m/m	1.6-3.2	870	B56	5-6	4.0	13.0 m/m	6.4-9.6	2,200
B43	4-3	3.2	8.0 m/m	3.2-4.8	940	B58	5-8	4.0	16.0 m/m	9.6-12.7	3,900
B44	4-4	3.2	9.5 m/m	4.8-6.4	1,100	B62	6-2	4.8	7.6 m/m	0.5-3.2	2,200
B45	4-5	3.2	11.0 m/m	6.4-8.0	2,000	B64	6-4	4.8	10.0 m/m	3.2-6.4	2,400
B46	4-6	3.2	12.5 m/m	8.0-9.6	2,200	B66	6-6	4.8	13.5 m/m	6.4-9.5	3,600
B48	4-8	3.2	15.0 m/m	9.6-13.0	3,800	B68	6-8	4.8	16.5 m/m	9.5-12.5	4,000
B52	5-2	4.0	7.0 m/m	1.5-3.2	1,500	B610	6-10	4.8	20.0 m/m	12.5-16.5	7,200
B54	5-4	4.0	10.0 m/m	3.2-6.4	1,600						

單向鋁拉釘



單向鋁拉釘

單位：1000支入

電腦編號	代號	拉釘直徑	拉釘長度	鉚接板厚(m/m)	價格(1000PCS)	電腦編號	代號	拉釘直徑	拉釘長度	鉚接板厚(m/m)	價格(1000PCS)
A31	3-1	2.4	5.1 m/m	1.0-3.2	430	A55	5-5	4.0	12.7 m/m	8.5-9.5	430
A32	3-2	2.4	7.9 m/m	3.2-6.4	450	A56	5-6	4.0	14.1 m/m	9.5-10.5	440
A41	4-1	3.2	5.8 m/m	1.8-2.6	270	A57	5-7	4.0	16.0 m/m	10.5-13.0	460
A42	4-2	3.2	7.4 m/m	2.6-4.2	280	A58	5-8	4.0	19.0 m/m	130以上	520
A43	4-3	3.2	8.9 m/m	4.7-5.7	290	A61	6-1	4.8	6.4 m/m	0.5-3.0	480
A44	4-4	3.2	10.2 m/m	5.7-6.5	300	A62	6-2	4.8	8.9 m/m	4.2-5.8	500
A45	4-5	3.2	11.4 m/m	6.5-8.5	310	A63	6-3	4.8	10.2 m/m	5.8-6.5	540
A46	4-6	3.2	12.7 m/m	8.5-9.5	330	A64	6-4	4.8	12.7 m/m	6.5-9.5	590
A48	4-8	3.2	16.0 m/m	10.5-13.0	390	A65	6-5	4.8	16.0 m/m	11.5-13.5	640
A51	5-1	4.0	5.8 m/m	0.5-2.5	340	A66	6-6	4.8	19.1 m/m	13.0-16.5	690
A52	5-2	4.0	7.9 m/m	4.3-5.5	370	A67	6-7	4.8	22.1 m/m	16.5-18.0	800
A53	5-3	4.0	9.4 m/m	5.5-6.5	400	A68	6-8	4.8	25.4 m/m	18.0-22.2	990
A54	5-4	4.0	11.4 m/m	6.5-8.5	420						

鑽石銼刀

單位：支

電腦編號	規格	單價	
	10支組	A	台
T101	平	180	60
T102	半丸	180	60
T105	丸	180	60
T103	三角	180	60
T104	四角	180	60

單位：支

電腦編號	規格	單價	
	7支組	鐵工型	精密型
T71	平	250	160
T72	半丸	250	160
T75	丸	250	160
T73	三角	250	160
T74	四角	250	160

單位：支

電腦編號	規格／5支組(鐵工型)	單價
NIK051	平	300
NIK052	半丸	300
NIK055	丸	300
NIK053	三角	300
NIK054	四角	300

鑽石修刀

ダイセモンドツ-ル　　全長：100 m/m 直徑：12 m/m



單位：支

電腦編號	型式	規格	價格
XERNIK02	NO2#	0.25	320
XERNIK03	NO3#	0.30	340
XERNIK04	NO4#	0.35	380
XERNIK05	NO5#	0.40	420
XERNIK06	NO6#	0.50	470
XERNIK07	NO7#	0.55	600
XERNIK08	NO8#	0.63	690
XERNIK10	NO10#	0.80	1,660
XERNIK12	NO12#	2.00	6,000

超級油石

銳必克與其他纖維油石有何分別？

銳必克可以說是纖維油石的始祖，該公司行政總裁住吉毅彥教授在十多年前首先發明了纖維油石，經過多年來的計數改良及延至，現在的銳必克，比市面上其他廠牌的纖維油石，堅韌、銳利、耐用，而且有多種番號可供選擇。

#220 咖啡色、#300 茶色：專用於放電加工後，去除積碳表面（放電花研磨）。

#400 橘色、#600 黑色、#800 藍色：專用於削切刀痕之研磨。

#1000 白色、#1200 紅色：一般細研磨或鏡面處理前之研磨

ø3mm: 圓形棒可削尖使用

特殊用途：鎢鋼材質或HRC 50˚C以上專用油石，亦可提供。

規格 \ 價格 \ 型號	♯220 咖啡色	♯300 茶色	♯400 橘色	♯600 黑色	♯800 藍色	♯1000 白色	♯1200 紅色
1x4x100	510	510	400	455	455	455	455
1x6x100	800	800	600	740	740	740	740
1x10x100	1020	1020	810	968	968	968	968
R-3x100	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
展示架一個	2225						

鎢鋼畫筆

單位：支

電腦編號	型式	包裝	價格
PENB	NO.003	紙卡	60
PENA	鎢鋼	黑	40

火口通針



單位：組

電腦編號	規格	價格
20DB	12支／組	70

金屬表面修整刀

單位：組

電腦編號	型式	價格
NB3000	刀刃　3PCS	440
NB5000	刀刃　5PCS	520
NB3000SE	修整刀組　46件組	28,890
NB1900	刀刃　10PCS　S10	600
NB1902	刀刃　10PCS　S20	600

單位：支

電腦編號	型式	價格
NBS	S10, S20, S30	64
NBS35	S35	80
NBK101	BK101	67
NBN80	N80	240

空氣噴射控制器



PT802



PT803

單位：只

電腦編號	價格
PT802	800
PT803	1,000

鑿仔SCM4合金鋼



特殊長度歡迎訂做

尖鑿ブルポイント　　單位：支

電腦編號	規	格	價格
PH41280	PH-41	280l	200
PH40280	PH-40	280l	150
PH40450	PH-40	450l	290
PH55320	PH-55	320l	290
PH55450	PH-55	450l	380
PH65410	PH-65	410l	580
PH65550	PH-65	550l	900

平鑿 コールドチセル　　單位：支

電腦編號	規	格	價格
PH41280A	H-41	280l	200
PH40280A	PH-40	280l	150
PH40450A	PH-40	450l	290
PH55320A	PH-55	320l	290
PH55450A	PH-55	450l	380
PH65410A	PH-65	410l	580

組立鑽頭





單位：組

規格	支組	間隔	廠牌		
			TOOL	SAM	SAM鍍鈦
1/16~1/4	13PCS	1/64"	700	700	1,800
1.5~6.5	13PCS	0.5 m/m	680	700	1,800
1/16~1/2	29PCS	1/64"		1,000	3,000
1.0~13.0	100PCS	0.1 m/m		12,000	30,000
1.0~13.0	121PCS	0.1 m/m		21,000	48,600

電動刻模機

DREMEL

2K型15,000rpm



單位：支

電腦編號	廠牌	電源	規格	價格
2K	LEVTOR	110V 50/60日本	4 m/m	10,000

單位：台

電腦編號	廠牌	型號	價格
USA275	USA真美牌	275#本體	3,200
USA2750	USA真美牌	2750#(付零件組)	3,800

電鑽

單位：台

電腦編號	型號	價格
KE13B	D13 13mm	7,600
KE23B	D23 23mm 2#	13,000
KE23BV	D23 23mm 2# 220V	15,000

DREMEL 電刻筆

單位：支

電腦編號	廠牌	型號	價格
USA290	USA真美牌	290#	1,600
T290	五段變速	110V	900
T290V	五段變速	220V	1,000

油漆筆

單位：支

電腦編號	規格	顏色	小	大
FMP0	M	紫	80	80
FMP1	M	黃	80	80
FMP2	M	白	80	80
FMP3	M	紅	80	80
FMP4	M	藍	80	80
FMP5	M	黑	80	80
FMP	一組			11,520

黏度杯

Adhesive,Meter 粘度計是用來檢查塗料勻濃度用的簡易量器。

單位：組

電腦編號	品名	價格
IW5	粘度計	1,400

中型切斷器

單位：支

電腦編號	切斷器	使用範圍	價格
OX1	中型	1-30	1,100
OX4	A型	1-100	1,800

中型溶接器

單位：支

電腦編號	熔接器	加工板字	價格
OX3	小型	0.5-2.0	840
OX2	中型	2.0-5.0	900

酸素表

單位：只

電腦編號	品名	規格	中田
OX	酸素表	MASTER 25-250kg	1,100
OX5	備用表	0-25kg	270
OX5	備用表	0-250kg	270

乙炔表



單位：只

電腦編號	品名	規格	中田
AC	乙炔表	MASTER 0-25kg	1,100
AC2	備用表	0.2kg	270
AC2	備用表	0-25KG	270
AC1	結瓶架	(台)	140

防爆接頭



單位：組

電腦編號	型式	價格
AC3/16 1	一附牙一插管3/16,5/16	1,600
AC5/16	雙插管式3/16,5/16	1,600
AC17	一外牙一內牙	1,600

皮刀



單位：支

電腦編號	規格	日本秀次	台製
3#	36 m/m 3#	780	120
2#	39 m/m 2#	780	120

金光砂

電腦編號	規格	單位	單價
BUTI	美人(角)	打	700

朝日虎油石



單位：塊

電腦編號	規格	雙面	單面
OIL81	8"X2"X1"	600	480

石筆

單位：盒

電腦編號	廠牌	價格
STONEPEN	白雪	20

KDS 美工刀



單位：支

電腦編號	廠牌	型號	價格
KDS401	KDS	401#	150
KDSL17	KDS	八刃連發	600
KDSL19	KDS	螺絲式	150
KDSH11	KDS	H11	400
LB1014	KDS刀刃	14刃	8
LB107	KDS刀刃	7刃	8
LB107H	KDS刀刃	7刃	60

三角刮刀

單位：支

電腦編號	規格	價格
3SQUARE4	4"	320
3SQUARE5	5"	350
3SQUARE6	6"	370
3SQUARE8	8"	440
3SQUARE10	10"	480

磁性零件盤



單位：只

電腦編號	規格	價格
ST1	150 m/m	500

自動中心沖

單位：支

電腦編號	規格	價格
AP-150	6"	600
L6	6"(台製)	220
L5	5"(台製)	180

橫刀軸墊片

單位：組

電腦編號	規格	價格
TOP1	0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 m/m 各5片 0.6、0.7、0.8、0.9 m/m 各3片	3000

系鋸片

Bosch

單位：支

電腦編號	型　號	齒數	用途	價格
T101B	T-101B	7T	木、硬木	40
T144D	T-144D	7T	木、軟木	40
T244D	T-244D	7T	硬、軟木	40
T118A	T-118A	24T	軟鐵、鋁合金	40
T118G	T-118G	24T	白鐵專用	70

King

單位：支

電腦編號	齒數	用途	價格
King124	1# 24T	鐵工用	34
King314	3#9T.14T	木工用	24
King624	6# 24T	白鐵用	70

手鋸片、附柄手鋸片



單位：支

電腦編號	規格	齒數	單位	價格
H006	12"附柄	18T	支	50
SM0X1218	12"(黑)	18T24T	G	640

玻璃刀

電腦編號	規格		切割能力	單位	價格
TC1	注油式	(日)	2-10 m/m	支	710
STC1	1#	(日)	5 m/m以上	打	4,200
STC2	2#	(日)	3-5 m/m	打	4,000
STC3	3#	(日)	2-3 m/m	打	3,800

保力鎚



單位：支

電腦編號	A	B	C	D	重量	價格
E-030(E-0)	30	80	232	262	260g	320
E-035(E-1)	35	90	245	280	400g	360
E-045(E-1 1/2)	45	90	255	300	580g	380
E-050(E-2)	50	105	270	320	810g	450
E-055(E-3)	55	110	300	355	1,050g	490
E-060(E-4)	60	120	315	375	1,270g	640
E-065(E-5)	65	130	315	380	1,540g	900
E-080大鎚	80	200	900	980	4,500g	3,000

絲攻拔器

タップ

USA

電腦編號	規格	單位	價格
SC5	3/16~1/2(5支組)(台)	組	840
SC3/16	單支3/16",1/8通用	支	140
SC1/4	1/4"	支	160
SC5/16	5/16"	支	190
SC3/8	3/8"	支	210
SC1/2	1/2"	支	250

螺絲拔器

USA





單位：組

電腦編號	廠牌	規格	價格
USA5	USA	5支組	500
YC5	Y.C.(台)	5支組	160
USA6	USA	6支組	1,000

銅彎管器



單位：支

電腦編號	規格	價格
364 1/4	1/4"	540
364 5/16	5/16"	580
364 3/8	3/8"	760

單位：支

電腦編號	規格	價格
364 1/2	1/2	1,000
364 5/8	5/8	1,680
364 3/4	3/4	1,920

銅管擴切組



單位：組

電腦編號	規格	使用範圍	價格
1226	1226-FA	3/16~5/8"	640
275	275-FS	1/8~3/4"	900

切管刀

單位：支

電腦編號	規格	使用範圍	價格
274	274-FC	1/8~1 1/8	280
127	127-FB	1/8~5/8	160
2741	刀刃	274#用	50
1271	刀刃	127#用	50

電纜剪



單位：支

電腦編號	型號	規格	價格
RYC250	RYC-250	250mm²	2,200
RYC400	RYC-400	400mm²	2,600
RYC500	RYC-500	500mm²	3,800

壓著鉗

單位：支

電腦編號	型號	規格	價格
RYO8	RYO-8(台)	1.25~8 mm²	710
RYO14	RYO-14(台)	1.25~14 mm²	1,060
RYO25	RYO-25(台)	5.5~22 mm²	1,400
RYO38	RYO-38(台)	8~38 mm²	1,900
DT8	DT-8(日)	1.25~8 mm²	1,300
DT14	DT-14(日)	1.25~14 mm²	2,000
RYO80	RYO-80(台)	8~100 mm²	3,600

梅花板手

メガネ

單位：打

電腦編號	規格	價格
*89	8x9	420
*810	8x10	430
*1012	10x12	440
*1113	11x13	480
*1214	12x14	480
*1417	14x17	620
*1719	17x19	720
*1921	19x21	1,000
*2123	21x23	1,060
*2224	22x24	1,100
*2326	23x26	1,200
*2427	24x27	1,800
*2932	29x32	6,700
*3032	30x32	6,700
*3235	32x35	7,300
*3236	32x36	7,300

梅開板手

單位：支

電腦編號	規格	價格	電腦編號	規格	價格
UN06	6 m/m	120	UN025	25 m/m	560
UN07	7 m/m	120	UN026	26 m/m	560
UN08	8 m/m	120	UN027	27 m/m	720
UN09	9 m/m	120	UN028	28 m/m	900
UN10	10 m/m	130	UN029	29 m/m	920
UN011	11 m/m	140	UN030	30 m/m	940
UN012	12 m/m	160	UN032	32 m/m	1,090
UN013	13 m/m	180	UN033	33 m/m	1600
UN014	14 m/m	180	UN034	34 m/m	1,800
UN015	15 m/m	210	UN035	35 m/m	2,070
UN016	16 m/m	210	UN036	36 m/m	2,380
UN017	17 m/m	240	UN038	38 m/m	2,890
UN018	18 m/m	280	UN041	41 m/m	2,970
UN019	19 m/m	280	UN042	42 m/m	3,280
UN020	20 m/m	350	UN044	44 m/m	3,670
UN021	21 m/m	350	UN046	46 m/m	4,260
UN022	22 m/m	400	UN048	48 m/m	4,750
UN023	23 m/m	500	UN050	50 m/m	5,150
UN024	24 m/m	500			

開口板手

電腦編號	規格	單位	台	電腦編號	規格	單位	台
OPEN67	6x7 m/m	打	230	OPEN2123	21x23 m/m	打	630
OPEN68	6x8 m/m	打	230	OPEN2224	22x24 m/m	打	960
OPEN810	8x10 m/m	打	240	OPEN2326	23x26 m/m	打	960
OPEN1012	10x12 m/m	打	260	OPEN2427	24x27 m/m	打	
OPEN1113	11x13 m/m	打	290	OPEN2629	26x29 m/m	打	
OPEN1214	12x14 m/m	打	300	OPEN2932	29x32 m/m	打	
OPEN1417	14x17 m/m	打	380	OPEN3235	32x35 m/m	打	
OPEN1719	17x19 m/m	打	480	OPEN3541	35x41 m/m	打	
OPEN1921	19x21 m/m	打	560				

梅開板手組

單位：組

電腦編號	規格	價格
UNO11PCS	8.10.11.12.13.14.15.17.19.22.24	2,540
UNO14PCS	8.9.10.11.12.13.14.17.19.22.24.27.30.32	5,200

梅花板手組

單位：組

電腦編號	規格	價格
米T6	吋, m/m, 6pcs	400

開口板手組

單位：組

電腦編號	規格	價格
CTC 6	吋, m/m, 6pcs	160

斜口鉗



單位：打

電腦編號	廠牌	規格	價格
CK150	台製	6"	1,400

尖口鉗



單位：打

電腦編號	廠牌	規格	價格
GK150	台製	6"	1,400

銑床護目鏡

單位：支

電腦編號	型式	價格
GLASSJY1256	擋泥版	560

箱尺

單位：支

電腦編號	型號	規格	價格
BOX	BOX	5米長	2,000

活動板手



電腦編號	規格	單位	台製 價格
H150	6"x150	打	1,080
H200	8"x200	打	1,440
H250	10"x250	打	1,800
H300	12"x300	打	2,160
H375	15"x375	支	500
H450	18"x450	支	1,000

棘輪板手



單位：支

電腦編號	規格	價格
Z810	8x10	100
Z1012	10x12	120
Z1113	11x13	140
Z1214	12x14	140
Z1417	14x17	160
Z1719	17x19	180
Z1921	19x21	240

萬能鉗

單位：支

電腦編號	規格	價格
T10WR	5",7",10"	100
T8R	8R9R	200
T11R	11R	200

彈簧鉗



單位：支

電腦編號	規格	用途	FAITH	(台)
FSS125	SS-125	軸用直爪	400	
FSB125	SB-125	軸用曲爪	400	
FHS125	HS-125	穴用直爪	400	
FHB125	HB-125	穴用曲爪	400	
FSS175	SS-175	軸用直爪	400	200
FSB175	SB-175	軸用曲爪	400	200
FHS175	HS-175	穴用直爪	400	200
FHB175	HB-175	穴用曲爪	400	200
FSS230	SS-230	軸用直爪	500	
FSB230	SB-230	軸用曲爪	500	
FHS230	HS-230	穴用直爪	500	
FHB230	HB-230	穴用曲爪	500	

鋼絲鉗



單位：打

電腦編號	廠牌	規格	價格
T2001	台製	8"	1,400

鯉魚鉗

單位：打

電腦編號	廠牌	規格	價格
FK200	台製	8"	900

VISE-GRIP®

AMERICAN TOOL COMPANIES, INC.®

美國握手牌萬能鉗 － 世界最佳手工具

單位：支

型　式	規 格	單 價
彎咀有剪口 	10WR	600
	7 WR	600
	5 WR	560
	4 WR	530
彎咀 	10 CR	620
	7 CR	620
平咀 	10 R	600
	7 R	600
尖咀 	9 LN	950
	6 LN	720
	4 LN	680
彎咀 	9 BN	1,100
	6 BN	1,000
	4 BN	860
螺絲鉗 	10 LW	1,000
	7 LW	850
	4 LW	700
特闊咀 水喉咀 	12 LC	1,400
	6 LC	1,100
冷氣管截喉咀 	RR	900
80DB 14支組（附展示架） 5WR , 7WR , 10WR , 7CR 10CR , 6LN , 6R , 7R , 8R 9R , 10R , 11R , 18R及20R	12,000 （組）	
004-AT 10支組（附展示架） 4SP , 6SP , 11SP , 18SP , 6R , 11R , 18R , 8R , 9R , 20R	11,500 （組）	
003-AT 11支組（附展示架） 10R , 7R , 10WR , 7WR , 5WR , 4WR , 10CR , 7CR , 4LN , 6LN , 9LN	7,500 （組）	

型　式	規 格	單 價
C型 	24 R	2,200
	18 R	1,550
	11 R	985
	6 R	680
特闊C型 	9 DR	1,000
	18 DR	2,000
C型加活動咀 	24 SP	2,400
	18 SP	1,700
	11 SP	1,050
	9 SP	1,000
	6 SP	800
	4 SP	680
鏈管鉗 	20 R	1,550
扁咀 	8 R	950
燒焊爪鉗 	9 R	1,200
燒焊爪鉗（汽車用） 	9 AC	1,400
 鑽床鉗（可鉗任何凹凸物件）	11 HD	1,700
	310 S（扣）	1,500
	318 R	1,800

BONDHUS®

六角板手



單位：組

電腦編號	型式	價格
351H101	六角10支組,吋, m/m	50
Q8	球型7支組	240
米8	星型8支組	240
Faith	球型加長10支組	360

（西德）電銲黑玻璃

單位：片

電腦編號	型號	長x寬x厚	價格
11A	11A	108x51x2.8	20
12A	12A	108x51x2.8	20
9A	9A	108x51x2.8	35
10A	10A	108x51x2.8	20

瓦斯噴火器

單位：只

電腦編號	型式	價格
MT230	附打火機	500
MT3300	外灌瓦斯	640

可調式平面板手



單位：支

電腦編號	規格	價格
PDA100	180mm	80
PDA100A	180mm(鍛造)	150

FORCE®

T型長套筒



單位:支

電腦編號 NO.	尺寸 SIZE	外徑 B	深度 C	E (mm)	長度 L	價格 NTD
44106A	6	9.4	42	200	300	330
77407A	7	11	42	200	300	330
77408A	8	12.2	42	200	300	300
77409A	9	13	42	200	300	300
77410A	10	14.6	42	200	300	300
77411A	11	16	42	200	300	320
77412A	12	17.2	42	200	300	320
77413A	13	18	42	200	300	320
77414A	14	19.7	42	200	300	340
77415A	15	22	42	200	300	360
77416A	16	23	42	200	300	360
77417A	17	24	42	200	300	360
77418A	18	25.5	42	200	300	420
77419A	19	26.6	42	200	300	420
77420A	20	28	42	200	300	550
77421A	21	29	42	200	300	550
77422A	22	30	42	200	300	600

電腦編號 NO.	尺寸 SIZE	外徑 B	深度 C	E (mm)	長度 L	價格 (NTD)
7741.4A	1/4	10	42	200	300	360
7745.16A	5/16	12	42	200	300	360
7743.8A	3/8	14.6	42	200	300	360
7747.16A	7/16	16	42	200	300	400
7741.2A	1/2	18	42	200	300	400
7749.16A	9/16	19.7	42	200	300	450
7745.8A	5/8	23.5	42	200	300	480
7743.4A	3/4	26.6	42	200	300	500

FORCE®

T型板手

T型六角板手(膠柄)





單位:組

電腦編號	規格	價格
2097	9-T型六角板手 2,2.5,4,5,6,7,8,10mm	2,000
2097B(球型)	9-T型六角板手 2,2.5,4,5,6,7,8,10mm	2,300



單位:支

電腦編號	規格	長度m/m	價格
72402	2	130	120
724025	2.5	130	120
72403	3	130	130
72404	4	184	150
72405	5	184	160
72406	6	238	200
72407	7	238	250
72408	8	238	260
72410	10	238	300
7243.32	3/32"	130	140
7247.64	7/64"	130	150
7241.8	1/8"	130	150
7245.32	5/32"	184	170
7243.16	3/16"	184	180
7247.32	7/32"	238	220
7241.4	1/4"	238	270
7245.16	5/16"	238	330

FORCE®

T型板手

T型星型板手

單位:支

電腦編號	規格	長度m/m	價格
72606	T6	130	210
72607	T7	130	210
72608	T8	130	210
72609	T9	130	210
72610	T10	130	210
72615	T15	130	220
72620	T20	134	230
72625	T25	134	230
72627	T27	238	240
72630	T30	238	240
72640	T40	238	300
72645	T45	238	330
72650	T50	238	350
72655	T55	238	360
72623420	T20	234	260
72623425	T25	234	260

T型星型中空板手

單位:支

電腦編號	規格	長度m/m	價格
72707	T-7H	130	260
72708	T-8H	130	260
72709	T-9H	130	260
72710	T-10H	130	260
72715	T-15H	130	270
72720	T-20H	134	280
72725	T-25H	134	280
72727	T-27H	238	290
72730	T-30H	238	290
72740	T-40H	238	350
72745	T-45H	238	400
72750	T-50H	238	420
72755	T-55H	238	430
72723420	T-20H	234	310
72723425	T-25H	234	310

T型球形六角板手(膠柄)





單位:支

電腦編號	規格	長度m/m	價格
72502	2	130	160
725025	2.5	130	160
72503	3	130	170
72504	4	184	180
72505	5	184	200
72506	6	238	240
72507	7	238	290
72508	8	238	300
72510	10	238	330
7253.32	3/32"	130	180
7257.64	7/64"	130	180
7251.8	1/8"	130	180
7255.32	5/32"	184	210
7253.16	3/16"	184	220
7257.32	7/32"	238	260
7251.4	1/4"	238	260
7255.16	5/16"	238	310
7253.8	3/8"	238	380

FORCE®

長型起子套筒板手

長型起子套筒板手







單位:支

電腦編號	規格	長度m/m	價格
74425004	4	250	320
744250045	4.5	250	320
74425005	5	250	320
744250055	5.5	250	320
74425006	6	250	320
74425007	7	250	320
74425008	8	250	320
74425009	9	250	320
74425010	10	250	320
74425011	11	250	330
74425012	12	250	330
74425013	13	250	340
74425014	14	250	360
74440008	8	400	360
74440010	10	400	360
74440011	11	400	360
74440012	12	400	360
74440013	13	400	380
74440014	14	400	400
7442503.16	3/16"	250	340
7442501.4	1/4"	250	340
7442505.16	5/16"	250	340
7442503.8	3/8"	250	340
7442507.16	7/16"	250	350
7442501.2	1/2"	250	360
7442509.16	9/16"	250	380
2134	13支組 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (250 m/m)		5,500

T型套筒板手（T膠板）



單位:支

電腦編號	規格	長度m/m	價格
77430004	4	300	330
774300045	4.5	300	330
77430005	5	300	330
774300055	5.5	300	330
77430006	6	300	330
77430007	7	300	330
77430008	8	300	330
77430009	9	300	330
77430010	10	300	330
77430011	11	300	330
77430012	12	300	340
77430013	13	300	340
77430014	14	300	350
77440008	8	400	380
77440010	10	400	380
77440011	11	400	380
77440012	12	400	400
77440013	13	400	400
77440014	14	400	420
7743003.16	3/16"	300	380
7743001.4	1/4"	300	380
7743005.16	5/16"	300	380
7743003.8	3/8"	300	420
7743007.16	7/16"	300	420
7743001.2	1/2"	300	450
7743009.16	9/16"	300	460
2095	9支組 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, (300 m/m)		4000

FORCE®

手動套筒 SOCKET WRENCH

電腦編號：FAITH

單位:只

規格	1/4 "	1/4 "長型	3/8"	3/8 "長型	1/2"	1/2 "長型	3/4 "	1"
4	80	120						
4.5	80	120						
5	80	120						
5.5	80	120						
6	80	120	90	150				
7	80	120	90	150				
8	80	130	90	150	100	200		
9	80	130	90	150	100	200		
10	80	130	90	150	100	200		
11	100	140	90	150	100	200		
12	100	150	90	150	100	200		
13	120	160	100	150	100	200		
14	130	180	100	160	100	210		
15			100	160	120	220		
16			120	160	120	220		
17			120	160	120	220	280	
18			140	180	130	220		
19			140	180	130	220	280	
20			150	200	150	230	280	
21			180	200	150	230	280	
22			180	250	150	230	280	
23			220	280	150	250	300	
24			240	300	160	250	300	
25					180	300	320	
26					180	300	320	
27					180	300	320	
28					220	360	320	
29					220	360	350	
30					220	400	350	
31					250	430	380	
32					250	430	350	
33							350	
34							420	
35							420	700
36							420	700
38							450	750
40							550	
41							550	750
42							550	
44							700	
46							700	1,000
50							800	1,200
54							1,200	1,200
55							1,200	1,400
58							1,400	1,400
60							1,400	1,600
63								2,000
65								2,000
67								2,500
70								2,700
71								2,800
75								3,500
77								4,200
80								4,500

FORCE® 套筒配件 SOCKET ACCESSORIES

接桿

單位:支

電腦編號	規格SIZE	長度L	價格
H1/4※2	1/4"	2"	70
H1/4※4	1/4"	4"	80
H1/4※6	1/4"	6"	110
H3/8※1-1/2	3/8"	1-1/2"	80
H3/8※3	3/8"	3"	80
H3/8※6	3/8"	6"	130
H3/8※10	3/8"	10"	270
H1/2※3	1/2"	3"	150
H1/2※5	1/2"	5"	180
H1/2※10	1/2"	10"	300
H3/4※4	3/4"	4"	580
H3/4※8	3/4"	8"	650
H3/4※16	3/4"	16"	1,100
H1※8	1"	8"	1,500
H1※16	1"	16"	2,000

強力扳桿

單位:支

電腦編號	規格SIZE	長度L	價格
22540	1/4"	5"(125M/M)	300
23540	3/8"	10"(250M/M)	450
24540	1/2"	15"(380M/M)	700
24541	1/2"	18"(450M/M)	750
26540	3/4"	19"(475M/M)	1,500
21540	1"	24"(600M/M)	7,000

L型強力扳桿

單位:支

電腦編號	規格SIZE	長度L	價格
L1/2	1/2"	10"	550
L3/4	3/4"	13"	1,000

強力滑桿

單位:支

電腦編號	規格SIZE	長度L	價格
H205	1/4"	5"(125MM)	150
H308	3/8"	8"(200MM)	190
H410	1/2"	10"(250MM)	210
H412	1/2"	12"(300MM)	500
H620	3/4"	20"(500MM)	1,200
H130	1"	30"(750MM)	3,000

FORCE® 套筒配件 SOCKET ACCESSORIES

萬向接頭

單位:只

電腦編號	規格SIZE	價格
H1/4	1/4 "	180
H3/8	3/8"	180
H1/2	1/2"	230
H3/4	3/4"	1,300
H1	1"	2,000

活動桿



單位:支

電腦編號	規格SIZE	長度MM	價格
CRV1/4	1/4" DR	155	800
CRV3/8	3/8" DR	215	800
CRV1/2	1/2" DR	265	800
CRV3/4	3/4"	505	2,800
CRV1	1"	800	8,400

手動大小互換頭

單位:只

電腦編號	規格凹x凸SIZE	價格
HD2030	1/4 "Fx3/8" M	170
HD3020	3/8"Fx1/4" M	170
HD3040	3/8"Fx1/2" M	180
HD4030	1/2"Fx3/8" M	200
HD4060	1/2"Fx3/4" M	320
HD6040	3/4"Fx1/2" M	400
HD6010	3/4"Fx1" M	550
HD1060	1"Fx3/4" M	700

FORCE®

1/4"套筒組 SOCKET SETS



單位:組

電腦編號	米2203	價格	2300

13x套筒4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1x活動桿
2x接桿
1xT型強力滑桿
1x萬向接頭
1x方桿



單位:組

電腦編號	米2281	價格	2600

11x套筒4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4x六角凸頭套筒3, 4, 5, 6,
3x⊖字套筒起子0.5x4, 1.0x5.5, 1/2 x7
3x⊕字套筒起子NO1, NO2, NO3
1x活動桿
2x接桿2", 6"
1xT型強力滑桿
1x萬向接頭
1x方桿



單位:組

電腦編號	米2253	價格	3100

11x套筒4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM
9x長套筒5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM
2x接桿2", 6"
1x活動桿
1x方桿



單位：組

電腦編號	規格尺寸 SIZE	價格
*米3051M	1x活動桿 2x接桿1-1/2", 3" 2x火星塞套筒 16(5/8")20.6(13/16)	2,200
米3051	1x活動桿RH3D 2x接桿1-1/2",3" 2x火星塞套筒 16(5/8")20.6(13/16)	1,600

*M為附磁鐵套筒

FORCE®

3/8"套筒組 SOCKET SETS



單位:組

電腦編號	米3073	價格	1,600
7x3/8"DR星型套筒 E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E14			

單位:組

電腦編號	米3061	價格	1,300
6x3/8" DR星型套筒 T9,T10,T15,T20,T30,T40			



單位:組

電腦編號	米2112	價格	2,700
6x1/4 "DR T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H 5x3/8 "DR T40H,T45H,T50H,T55H,T60H			

4141六角凸頭套筒組



單位:組

電腦編號	米4141	價格	4,300
9x六角凸頭套筒(4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 1x接桿5", 1x活動桿CR-V 1xT 型強力滑桿12", 1x萬向接頭			

星型起子組

電腦編號	規格 SIZE	長度(MM)	價格
米T6	T6	50	210
米T7	T7	50	210
米T8	T8	65	210
米T9	T9	65	210
米T10	T10	70	225
米T15	T15	70	240
米T20	T20	85	240
米T25	T25	85	255
米T27	T27	100	255
米T30	T30	100	270
米T40	T40	100	280
米T45	T45	100	312
米2086	T8.T10.T15.T20.2,100 T25.T27.T30.T40		

FORCE®

3/8"套筒組 SOCKET SETS





單位:組

電腦編號	米3251	價格	3,400

17x套 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
1x活動桿
1x萬向接頭
1xT型強力滑桿
2x接桿3", 6"
2x火星塞套筒16, 21

單位：組

電腦編號	米3351	價格	4,400

26x套筒 7/8", 13/16", 3/4", 11/16", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16", 1/4", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
1x火星塞套筒5/8"　　3x接桿3",6",9"
1x活動桿　　1x萬向接頭
2x互換頭3→4, 2→3
1x滑桿頭3/8", 1/2"套筒組SOCKET SET

1/2"套筒組 SOCKET SETS



單位:組

電腦編號 米4243	米4243S
18-套筒 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18-套筒 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1, 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"

1xT型強力滑桿10"　　1x活動桿CR-V
1x萬向接頭　　2x接桿5",10"
1xF型強力扳桿

價格 5,000	5,500

單位:組

電腦編號 米4173	米4173S
13-套筒 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26	13-套筒 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1, 1-1/16"

1x活動桿
1xT型強力滑桿 10"
1x接桿 5"
1x火星塞套筒 21MM

價格 3,000	3,300

FORCE 1/2"星型套筒組 SOCKET SETS

單位:組

電腦編號	米4093	價格	2,100

9-1/2"DR星型套筒
E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24



單位:組

電腦編號	米4102	價格	2,700

9-1/2"DR星型套筒
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

單位:組

電腦編號	米4067	價格	2,800

6-1/2"DR長型星型套筒
E10, E12, E14, E16, E18, E20 星型六角板手組



單位:組

電腦編號	米4041	價格	2,700

4-1/2"DR星型套筒
T40x120MM, T45x120MM,
T50x140MM, T55x140MM

星型六角板手組



單位:組

電腦編號	米5091	價格	1,200
	米5092 (中空)		1,300

T10~T50 9支入
T10,T15,T20,T25,T27,
T30,T40,T45,T50

FORCE®

3/4"套筒組 SOCKET SETS

3/4 " 21PCS

單位:組

電腦編號	※6201	價格13,000
	※6201S	價格15,000

16x套筒	16x套筒
19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29,30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"

1x活動桿
2x接桿 4", 8"
1x滑桿

3/4 " 15PCS

單位:組

電腦編號	※6141	價格11,000
	※6141S	價格13,000

10-套筒	10-套筒
22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41,46, 50	7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 2"

1x活動桿
2x接桿 4", 8"
1x滑桿

1"套筒組 SOCKET SETS

單位:組

電腦編號	※8211	價格40,000
	※8211S	價格40,000

17x套筒	17x套筒
36, 38, 41, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 77, 80	1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-3/8", 2-1/2", 2-5/8", 2-3/4", 2-15/16", 3-1/8"

1x活動桿 32"
1x滑桿 22"
2x接桿 8", 16"

單位:組

電腦編號	※8141	價格27,000
	※8141S	價格28,000

10x套筒	11-套筒
36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	1-7/16", 1-1/2", 1-11/16", 1-7/8", 2", 2-1/4", 2-3/8", 2-5/8, 2-15/16, 3-1/8

1x活動桿 32"
1x滑桿 22"
2x接桿 8", 16"

Faith

氣動套筒



單位:只

規格	3/8"	3/8"長型	1/2"	1/2"長型	1/2"中長型	3/4"	3/4"長型
6	110	150					
7	110	150					
8	110	150	140	220			
9	110	150	140	220			
10	110	150	140	220			
11	110	150	140	220			
12	110	150	140	220	200		
13	110	150	140	220	200		
14	110	150	140	220	200		
15	120	180	160	240			
16	120	180	160	240	220		
17	120	180	160	240	220	350	620
18	140	200	160	250		350	620
19	140	200	160	250	220	350	620
20	180	230	180	280		350	620
21	180	230	180	280	230	350	620
22	180	230	180	280	250	370	620
23			200	330	270	370	620
24			200	330	300	370	620
25			240	370		370	650
26			240	370		370	650
27			240	370		370	650
28			290	450		430	650
29			290	450		430	650
30			300	450		430	700
31			320	460		430	700
32			320	460		430	700
33			400	700		450	700
34			420	700		450	760
35			420	780		470	760
36			450	780		500	800
37						500	850
38			480	780		550	800
39			520	850		650	1,300
41			580	850		650	1,300
42						820	
46						820	1,700
48						900	
50						1,100	1,800
52						1,400	
54						1,400	
55						1,500	
56						1,700	
58						1,700	
60						2,300	
63							
65							
67							
70							

單位:只

規格	1"	1"長型	1-1/2"
19	620	900	
21	620	900	
22	620	900	
23	620	900	
24	620	900	
25	620	900	
26	620	900	
27	650	900	
28	650	900	
29	650	900	
32	650	900	
33	700	1,000	
34	700	1,000	
35	700	1,000	
36	720	1,050	
38	900	1,050	
41	900	1,200	7,200
46	1,200	1,800	7,500
50	1,500	2,000	8,000
52	2,000	2,200	8,500
54	2,000	2,300	8,800
55	2,000	2,300	9,000
56	2,200	2,400	
58	2,200	2,500	9,200
60	2,400	2,700	9,500
63	2,700	3,000	
65	2,900	3,300	10,000
67	3,200	4,200	
68			10,500
70	3,500	4,300	11,000
72			11,500
75	4,500	6,000	12,000
76	5,200	8,000	
77	5,500	8,000	
78			12,500
80	5,600	9,000	13,000
85	7,000		13,500
88			17,000
90	7,800		18,000
95			26,000
100			29,000
105			31,000
110			33,000
115			34,000
120			35,000
125			40,000
130			50,000

Faith 氣動套筒配件

(IMPACT SOCKET ACCESSIORIES)

氣動互換頭

單位:只

電腦編號	規格SIZE	價格
AD3020	3/8"凹(F)x1/4"凸(M)	160
AD3040	3/8"凹(F)x1/2"凸(M)	170
AD4030	1/2"凹(F)x3/8"凸(M)	220
AD4060	1/2"凹(F)x3/4"凸(M)	300
AD6040	3/4"凹(F)x1/2"凸(M)	400
AD6080	3/4"凹(F)x1"凸(M)	520
AD8060	1"凹(F)x3/4"凸(M)	850
AD80120	1"凹(F)x1-1/2"凸(M)	1,200
AD12080	1-1/2"凹(F)x1"凸(M)	10,000

氣動接桿

單位:支

電腦編號	規格SIZE	長度L	價格
A3/8米3	3/8"	3"(75MM)	250
A3/8米6	3/8"	6"(150MM)	300
A1/2米5	1/2"	5"(125MM)	300
A1/2米10	1/2"	10"(250MM)	450
A3/4米4	3/4"	4"(100MM)	850
A3/4米7	3/4"	7"(175MM)	950
A3/4米10	3/4"	10"(250MM)	1,050
A3/4米13	3/4"	13"(330MM)	1,300
A1 米4	1"	4"(100MM)	1,800
A1 米7	1"	7"(175MM)	2,000
A1 米10	1"	10"(250MM)	2,100
A1 米13	1"	13"(330MM)	2,500

氣動萬向接頭

單位:只

電腦編號	規格SIZE	價格
A3/8	3/8"D.R	350
A1/2	1/2"D.R	400
A3/4	3/4"D.R	1,700
A1	1"D.R	2,400

直柄鑽頭
STRAIGHT SHANK DRILLS

材質(Material)：HSS　　　　單位：mm，　元/支(NT/PCS)

直徑 Dia.	溝長 Flute Length	全長 Overall Length	價格 Price
0.2	3	19	180
0.3	3.5	20	110
0.4	5.5	24	90
0.5	7.5	27	75
0.6	8.5	30	60
0.7	10	32	50
0.8	11	34	38
0.9	13	36	38
1.0	18	40	35
1.1	20	42	32
1.2	20	42	32
1.3	22	45	32
1.4	23	48	32
1.5	23	48	32
1.6	25	50	32
1.7	25	50	32
1.8	28	52	32
1.9	28	52	32
2.0	30	55	32
2.1	30	55	32
2.2	33	58	32
2.3	33	58	32
2.4	35	61	32
2.5	35	61	32
2.6	37	64	32
2.7	37	64	32
2.8	39	67	32
2.9	42	71	32
3.0	42	71	32
3.1	42	71	34
3.2	42	71	34
3.3	45	73	34
3.4	45	73	34
3.5	45	73	34

直徑 Dia.	溝長 Flute Length	全長 Overall Length	價格 Price
3.6	48	76	38
3.7	48	76	38
3.8	48	76	38
3.9	51	79	38
4.0	54	83	38
4.1	54	83	45
4.2	54	83	45
4.3	54	83	45
4.4	56	86	45
4.5	56	86	45
4.6	56	86	52
4.7	59	89	52
4.8	59	89	52
4.9	62	92	52
5.0	62	92	52
5.1	62	92	60
5.2	64	95	60
5.3	64	95	60
5.4	64	95	60
5.5	64	95	60
5.6	67	98	72
5.7	67	98	72
5.8	67	98	72
5.9	67	98	72
6.0	70	102	72
6.1	70	102	80
6.2	70	102	80
6.3	70	102	80
6.4	73	105	80
6.5	73	105	80
6.6	73	105	93
6.7	73	105	93
6.8	73	105	93
6.9	73	105	93

直徑 Dia.	溝長 Flute Length	全長 Overall Length	價格 Price
7.0	73	105	93
7.1	75	108	108
7.2	75	108	108
7.3	75	108	108
7.4	78	111	108
7.5	78	111	108
7.6	78	111	120
7.7	81	114	120
7.8	81	114	120
7.9	81	114	120
8.0	81	114	120
8.1	84	117	140
8.2	84	117	140
8.3	84	117	140
8.4	87	121	140
8.5	87	121	140
8.6	87	121	150
8.7	87	121	150
8.8	89	124	150
8.9	89	124	150
9.0	89	124	150
9.1	89	124	180
9.2	92	127	180
9.3	92	127	180
9.4	92	127	180
9.5	92	127	180
9.6	95	130	190
9.7	95	130	190
9.8	95	130	190
9.9	95	130	190
10.0	95	130	190
10.1	98	133	230
10.2	98	133	230
10.3	98	133	230

直徑 Dia.	溝長 Flute Length	全長 Overall Length	價格 Price
10.4	98	133	230
10.5	100	137	230
10.6	100	137	240
10.7	100	137	240
10.8	103	140	240
10.9	103	140	240
11.0	103	140	240
11.1	103	140	280
11.2	106	143	280
11.3	106	143	280
11.4	106	143	280
11.5	106	143	280
11.6	109	146	300
11.7	109	146	300
11.8	109	146	300
11.9	109	146	300
12.0	111	149	300
12.1	111	149	330
12.2	111	149	330
12.3	111	149	330
12.4	114	152	330
12.5	114	152	330
12.6	114	152	340
12.7	114	152	340
12.8	114	152	340
12.9	114	152	340
13.0	114	152	340
13.5	122	168	520
14.0	122	168	535
14.5	122	168	630
15.0	132	181	640
15.5	132	181	680
16.0	132	181	700
16.5	132	181	760

本表未列之價格或
尺寸請惠洽另行估價

英制直柄鑽頭
INCH STRAIGHT SHANK DRILLS

鍍鈦直柄鑽頭
TiN STRAIGHT SHANK DRILLS

材質(Material)：HSS　　TiN Coating　　單位：inch・mm・　元/支(NT/PCS)

英制直徑 Dia.(inch)	溝長 Flute Length	全長 Overall Length	價格 Price
1/32	11	34	58
3/64	20	42	45
1/16	25	50	35
5/64	30	55	42
3/32	33	58	32
7/64	39	67	35
1/8	42	71	34
9/64	48	76	46
5/32	51	79	38
11/64	54	83	50
3/16	59	89	52
13/64	62	92	66
7/32	64	95	68
15/64	67	98	84
1/4	70	102	80
17/64	73	105	105
9/32	75	108	119
19/64	78	111	141
5/16	81	114	120
21/64	84	117	173
11/32	87	121	150
23/64	89	124	209
3/8	92	127	180
25/64	95	130	253
3/32	98	133	240
27/64	100	137	341
7/16	103	140	280
29/64	106	143	363
15/32	109	146	300
31/64	111	149	396
1/2	114	152	340

公制直徑 Dia.(inch)	鈦金價格 Price
1.0	55
1.1~2.0	55
2.1~3.0	56
3.1~3.5	62
3.6~4.0	70
4.1~4.5	80
4.6~5.0	88
5.1~5.5	100
5.6~6.0	115
6.1~6.5	130
6.6~7.0	150
7.1~7.5	170
7.6~8.0	190
8.1~8.5	215
8.6~9.0	235
9.1~9.4	300
9.5	280
9.6~9.9	320
10.0	300
10.1~10.4	375
10.5	340
10.6~10.9	400
11.0	370
11.1~11.4	460
11.5	420
11.6~11.9	500
12.0	460
12.1~12.4	540
12.5	490
12.6~12.9	600
13.0	550

英制直徑 Dia.(inch)	鈦金價格 Price
1/16	54
5/64	
3/32	54
7/64	
1/8	62
9/64	
5/32	70
11/64	
3/16	88
13/64	
7/32	115
15/64	
1/4	130
17/64	
9/32	180
19/64	
5/16	200
21/64	
11/32	270
23/64	
3/8	295
25/64	
3/32	350
27/64	
7/16	420
29/64	
15/32	460
31/64	
1/2	550

本表未列之價格或尺寸請洽另行估價

點數直柄鑽頭

STRAIGHT SHANK DRILLS

材質(Material)：HSS

單位：mm， 元/支(NT/PCS)

● SD（5／100）

公制規格 (m/m)	價格 Price	公制規格 (m/m)	價格 Price	公制規格 (m/m)	價格 Price
0.35	130	**4.65**	96	**8.95**	250
0.45	115	**4.75**	96	**9.05**	290
0.55	90	**4.85**	96	**9.15**	290
0.65	80	**4.95**	96	**9.25**	290
0.75	62	**5.05**	110	**9.35**	290
0.85	58	**5.15**	110	**9.45**	290
0.95	58	**5.25**	110	**9.55**	330
1.05	60	**5.35**	110	**9.65**	330
1.15	54	**5.45**	110	**9.75**	330
1.25	54	**5.55**	130	**9.85**	330
1.35	54	**5.65**	130	**9.95**	330
1.45	54	**5.75**	130	**10.05**	380
1.55	54	**5.85**	130	**10.15**	380
1.65	54	**5.95**	130	**10.25**	380
1.75	54	**6.05**	140	**10.35**	380
1.85	54	**6.15**	140	**10.45**	380
1.95	54	**6.25**	140	**10.55**	420
2.05	52	**6.35**	140	**10.65**	420
2.15	52	**6.45**	140	**10.75**	420
2.25	52	**6.55**	160	**10.85**	420
2.35	52	**6.65**	160	**10.95**	420
2.45	52	**6.75**	160	**11.05**	470
2.55	52	**6.85**	160	**11.15**	470
2.65	52	**6.95**	160	**11.25**	470
2.75	52	**7.05**	190	**11.35**	470
2.85	52	**7.15**	190	**11.45**	470
2.95	52	**7.25**	190	**11.55**	480
3.05	62	**7.35**	190	**11.65**	480
3.15	62	**7.45**	190	**11.75**	480
3.25	62	**7.55**	200	**11.85**	480
3.35	62	**7.65**	200	**11.95**	480
3.45	62	**7.75**	200	**12.05**	550
3.55	64	**7.85**	200	**12.15**	550
3.65	70	**7.95**	200	**12.25**	550
3.75	70	**8.05**	230	**12.35**	550
3.85	70	**8.15**	230	**12.45**	550
3.95	70	**8.25**	230	**12.55**	580
4.05	84	**8.35**	230	**12.65**	580
4.15	84	**8.45**	230	**12.75**	580
4.25	84	**8.55**	250	**12.85**	580
4.35	84	**8.65**	250	**12.95**	580
4.45	84	**8.75**	250		
4.55	96	**8.85**	250		

● SD（1／100）

公制規格 (m/m)	價格 Price	公制規格 (m/m)	價格 Price
0.31~0.34	150	**2.46~2.49**	58
0.36~0.39	130	**2.51~2.54**	56
0.41~0.44	120	**2.56~2.59**	56
0.46~0.49	110	**2.61~2.64**	56
0.51~0.54	100	**2.66~2.69**	56
0.56~0.59	90	**2.71~2.74**	56
0.61~0.64	80	**2.76~2.79**	56
0.66~0.69	80	**2.81~2.84**	56
0.71~0.74	70	**2.86~2.89**	56
0.76~0.79	70	**2.91~2.94**	56
0.81~0.84	62	**2.96~2.99**	56
0.86~0.89	62		
0.91~0.94	62		
0.96~0.98	62		
1.01~1.04	60		
1.06~1.09	60		
1.11~1.14	60		
1.16~1.19	60		
1.21~1.24	60		
1.26~1.29	60		
1.31~1.34	60		
1.36~1.39	60		
1.41~1.44	60		
1.46~1.49	60		
1.51~1.54	58		
1.56~1.59	58		
1.61~1.64	58		
1.66~1.69	58		
1.71~1.74	58		
1.76~1.79	58		
1.81~1.84	58		
1.86~1.89	58		
1.91~1.94	58		
1.96~1.99	58		
2.01~2.04	58		
2.06~2.09	58		
2.11~2.14	58		
2.16~2.19	58		
2.21~2.24	58		
2.26~2.29	58		
2.31~2.34	58		
2.36~2.39	58		
2.41~2.44	58		

註：(1)無現貨者，依最低承製量，訂貨生產。
(2)SD(1/100)無現貨者，最低承製量須20支以上，訂貨生產。

本表未列之價格或尺寸請惠洽另行估價

直柄長鑽頭

STRAIGHT SHANK LONG DRILLS

全長(L)：Overall Length
材質(Material)：HSS　溝長(l)：Flute Length　　單位：mm，　元/支(NT/PCS)

長度 Length / 直徑 Dia.	100L		150L		200L		250L		300L		400L	
	溝長 Flute Length	價格 Price	溝長 Flute Length	價格 Price	溝長 Flute Length	價格 Price	溝長 Flute Length	價格 Price	溝長 Flute Length	價格 Price	溝長 Flute Length	價格 Price
1.0	40	**160**	60	**220**								
1.1～1.5	40	**160**	60	**220**								
1.6～1.9	40	**160**	60	**210**								
2.0	40	**140**	60	**170**	100	**240**						
2.1～2.4	50	**150**	60	**170**	100	**250**						
2.5	50	**150**	60	**170**	100	**240**						
2.6～2.9	50	**160**	75	**180**	100	**250**	125					
3.0	50	**160**	75	**180**	100	**230**	125	**260**	150	**300**		
3.1～3.4	50	**170**	75	**190**	100	**230**	125	**280**	150	**330**		
3.5	50	**170**	75	**190**	100	**230**	125	**280**	150	**330**		
3.6～3.9	50	**180**	75	**210**	100	**250**	125	**300**	150	**350**		
4.0	50	**180**	75	**210**	100	**250**	125	**300**	150	**350**		
4.1～4.4			75	**230**	100	**280**	125	**330**	150	**380**		
4.5			75	**230**	100	**280**	125	**330**	150	**380**		
4.6～4.9			75	**250**	100	**300**	125	**360**	150	**420**		
5.0			75	**250**	100	**300**	125	**360**	150	**420**		
5.1～5.4			90	**290**	100	**360**	125	**440**	150	**510**		
5.5			90	**270**	100	**330**	125	**400**	150	**500**		
5.6～5.9			90	**330**	100	**390**	125	**460**	150	**550**		
6.0			90	**290**	100	**360**	125	**440**	150	**510**		
6.1～6.4			90	**360**	100	**430**	125	**500**	150	**570**	200	
6.5			90	**330**	100	**390**	125	**460**	150	**550**	200	
6.6～6.9			90	**420**	100	**470**	125	**550**	150	**620**	200	
7.0			90	**360**	100	**430**	125	**500**	150	**570**	200	
7.5			90	**420**	100	**470**	150	**550**	150	**620**	200	
8.0			90	**470**	125	**510**	150	**600**	175	**680**	200	**1200**
8.5			100	**535**	125	**580**	150	**650**	175	**750**	200	
9.0			100	**570**	125	**620**	150	**710**	175	**800**	200	**1400**
9.5			100	**615**	125	**670**	150	**750**	175	**870**	200	
10.0				**670**	125	**720**	150	**850**	175	**950**	200	**1700**
10.5				**750**	125	**850**	150	**900**	175	**1,000**	200	
11.0							150	**950**	175	**1,100**	200	**1900**
11.5							150	**1,100**	175	**1,200**	200	
12.0							150	**1,150**	175	**1,300**	200	**2100**
12.5							150	**1,250**	175	**1,420**	200	
13.0								**1,300**	175	**1,500**	200	**2350**

※．1、各尺寸400L為訂貨生產，歡迎詢價訂購。
2、7.0～13.0區間有關0.1～0.4及0.6～0.9各規格尺寸，按各該區間之牌價加10%～15%。

本表未列之價格或尺寸請惠洽另行估價

（不鏽鋼用）鈷鋼直柄鑽頭
COBALT HSS STRAIGHT SHANK DRILLS
(FOR STAINLESS STEEL)

材質(Material)：HSS-CO

單位：inch・mm・　元/支(NT/PCS)

公制規格 (m/m)	價格 Price
0.5	90
0.6	80
0.7	75
0.8	58
0.9	58
1.0	55
1.1～1.5	55
1.6～2.0	55
2.1～2.5	56
2.6～3.0	56
3.1～3.5	62
3.6～4.0	70
4.1～4.5	88
4.6～5.0	100
5.1～5.5	110
5.6～6.0	140
6.1～6.5	150
6.6～7.0	180
7.1～7.5	200
7.6～8.0	230
8.1～8.5	260
8.6～9.0	280
9.1～9.5	330
9.6～10.0	380
10.1～10.5	450
10.6～11.0	500
11.1～11.5	570
11.6～12.0	600
12.1～12.5	640
12.6～13.0	660

英制規格 (inch)	價格 Price
1/6	54
3/32	54
1/8	62
5/32	70
3/16	100
7/32	130
1/4	150
9/32	200
5/16	230
11/32	330
3/8	380
13/32	450
7/16	570
15/32	600
1/2	600

間隔0.05m/m規格（Step 0.05mm）	
公制規格(m/m)	單價(Unit Price)
0.55	135
0.65	125
0.75	115
0.85～0.95	95
1.05～1.45	80
1.55～1.95	80
2.05～2.45	80
2.55～2.95	80
3.05～3.45	90
3.55～3.95	100
4.05～4.45	130
4.55～4.95	150

本表未列之價格或尺寸請惠洽另行估價

特性設計：

1.尖端角130度 強螺旋角34度 等優異設計

2.採最高級含鈷高速鋼材質強韌耐磨性（含CO 8%）

3.特殊熱處理與高精度的品質控制（HRC 67度）

圓　鑽
DRILL BLANKS

材質(Material)：HSS　　　　單位：mm，　元/支(NT/PCS)

長度 Length / 直徑 Dia.	標準品 Standard	50L	100L	150L	200L
0.2	125				
0.3	70		120		
0.4	55		115		
0.5	40	65	75		
0.6 ～0.7	30	45	70		
0.8 ～0.9	28	34	60		
1.0	26	34	50	100	150
1.1 ～2.0	26	25	45	80	120
2.1 ～3.0	26	25	45	70	100
3.1 ～3.5	28	28	45	60	110
3.6 ～ 4.0	32	28	45	60	110
4.1 ～ 4.5	36	30	45	64	115
4.6 ～ 5.0	42	35	50	75	125
5.1 ～ 5.5	52		55	80	135
5.6 ～ 6.0	58		60	88	155
6.1 ～ 6.5	65		70	98	165
6.6 ～ 7.0	75		80	108	180
7.1 ～ 7.5	85		90	124	195
7.6 ～ 8.0	95		95	135	210
8.1 ～ 8.5	110			145	225
8.6 ～ 9.0	120			150	240
9.1 ～ 9.5	140			160	260
9.6 ～ 10.0	155			170	270
10.1 ～ 10.5	180			180	290
10.6 ～ 11.0	200			195	310
11.1 ～ 11.5	235			230	330
11.6 ～ 12.0	250			235	370
12.1 ～ 12.5	275				420
12.6 ～ 13.0	290				450

長度 Length / 直徑 Dia.	150L	200L
13.5	320	470
14.0	350	520
14.5	370	550
15.0	400	580
15.5	420	610
16.0	440	640
16.5	460	680
17.0	480	710
17.5	510	760
18.0	530	790
18.5	550	920
19.0	580	970
19.5	600	1070
20.0	650	1210
20.5 , 21.0	700	1440
21.5 , 22.0	750	1560
22.5 , 23.0	820	1620
23.5 , 24.0	940	1800
24.5 , 25.0	1020	1980
25.5 , 26.0	1180	2100
26.5 , 27.0	1300	2280
27.5 , 28.0	1400	2520
28.5 , 29.0	1500	2700
29.5 , 30.0	1650	2880

本表未列之價格或尺寸請惠洽另行估價

諾式鑽頭
NOSS DRILLS

材質(Material)：HSS & HSS-CO　　　　單位：inch．mm．　元/支(NT/PCS)

公制規格 (mm)	材質 HSS	材質 HSS-CO
13.0	440	840
13.5	470	900
14.0	480	960
14.5	540	1,040
15.0	560	1,100
15.5	600	1,160
16.0	620	1,200
16.5	670	1,280
17.0	710	1,360
17.5	760	1,440
18.0	780	1,500
18.5	820	1,560
19.0	850	1,640
19.5	890	1,700
20.0	970	1,840
20.5 ，21.0	1,100	2,000
21.5 ，22.0	1,200	2,200
22.5 ，23.0	1,300	2,400
23.5 ，24.0	1,400	2,600
24.5 ，25.0	1,500	3,000
25.5 ，26.0	1,600	
26.5 ，27.0	1,700	
27.5 ，28.0	1,900	
28.5 ，29.0	2,100	
29.5 ，30.0	2,200	
30.5 ，31.0	2,640	
31.5 ，32.0	3,300	
32.5 ，33.0	3,700	
33.5 ，34.0	4,000	
34.5 ，35.0	4,200	

	點數規格 (mm)	材質 HSS	材質 HSS-CO
	13.1～13.4	600	1,100
	13.6～13.9	640	1,160
	14.1～14.4	680	1,240
	14.6～14.9	740	1,340
	15.1～15.4	780	1,420
	15.6～15.9	820	1,500
	16.1～16.4	850	1,560
	16.6～16.9	900	1,660
	17.1～17.4	960	1,760
	17.6～17.9	1,020	1,860
	18.1～18.4	1,060	1,940
	18.6～18.9	1,100	2,020
	19.1～19.4	1,160	2,120
	19.6～19.9	1,200	2,200
※	20.1～20.4	1,280	2,400
※	20.6～20.9	1,360	2,600
※	21.1～21.4	1,500	2,740
※	21.6～21.9	1,560	2,860
※	22.1～22.4	1,680	3,120
※	22.6～22.9	1,680	3,120
※	23.1～23.4	1,820	3,380
※	23.6～23.9	1,820	3,380
※	24.1～24.4	2,100	3,900
※	24.6～24.9	2,100	3,900

	英制規格 (inch)	材質 HSS	材質 HSS-CO
	1/2	440	840
	17/32	470	900
	9/16	540	1,040
※	19/32	720	
	5/8	620	1,200
※	21/32	780	
	11/16	760	1,440
※	23/32	950	
	3/4	890	1,640
※	25/32	1,100	
	13/16	1,000	2,000
※	27/32	1,250	
	7/8	1,300	2,300
※	29/32	1,500	
	15/16	1,400	2,600
※	31/32	1,650	
	1"	1,760	3,200
※	1-1/32	2,090	
※	1-1/16	1,870	
※	1-3/32	2,420	
	1-1/8	2,310	
※	1-5/32	2,910	
※	1-3/16	2,700	
※	1-7/32	3,850	
	1-1/4	3,630	
※	1-9/32	4,400	
※	1-5/16	4,400	
※	1-3/8	4,620	
※	1-7/16	4,950	
	1-1/2	5,060	

※：無現貨者，依最低承製量，訂貨生產．

本表未列之價格或尺寸請惠洽另行估價

斜柄鑽頭
TAPER SHANK DRILLS

材質(Material)：HSS

單位：inch・mm・ 元/支(NT/PCS)

公制規格 (m/m)	價格 Price	公制規格 (m/m)	價格 Price	英制規格 (inch)	價格 Price	英制規格 (inch)	價格 Price
8.0	450	35.5，36.0	5,130	1/2	810	1-7/16	6,600
8.5，9.0	510	36.5，37.0	5,560	17/32	810		
9.5，10.0	570	37.5，38.0	6,250	9/16	900	1-1/2	6,890
10.5，11.0	630	38.8，39.0	6,350	19/32	1,000		
11.5	680	39.5，40.0	6,550	5/8	1,000	1-9/16	8,380
12.0	720	41.0	7,700	21/32	1,140		
12.5	720	42.0	8,000	11/16	1,190	1-5/8	8,400
13.0	720	43.0	9,000	23/32	1,330		
13.5，14.0	760	44.0	9,600	3/4	1,570	1-11/16	10,160
14.5，15.0	890	45.0	9,900	25/32	1,520		
15.5，16.0	950	46.0	10,500	13/16	1,570	1-3/4	10,450
16.5，17.0	1,090	47.0	11,000	27/32	1,660		
17.5，18.0	1,230	48.0	11,600	7/8	1,760	1-13/16	12,350
18.5，19.0	1,280	49.0	12,000	29/32	2,090	1-7/8	12,730
19.5，20.0	1,420	50.0	13,550	15/16	2,180	1-15/16	14,250
20.5，21.0	1,500			31/32	2,330	2"	14,800
21.5，22.0	1,610			1"	2,330		
22.5，23.0	1,710						
23.5，24.0	1,950			1-1/16	2,750		
24.5，25.0	2,160						
25.5，26.0	2,330			1-1/8	3,090		
26.5，27.0	2,470						
27.5，28.0	2,660			1-3/16	3,700		
28.5，29.0	2,950						
29.5，30.0	3,370			1-1/4	3,990		
30.5，31.0	3,660						
31.5，32.0	3,990			1-5/16	5,600		
32.5，33.0	4,420						
33.5，34.0	4,700			1-3/8	5,220		
34.5，35.0	4,990						

本表未列之價格或
尺寸請惠洽另行估價

螺絲攻牙器






	手絞絲攻			螺旋絲攻		先端絲攻		螺帽絲攻	
公制牙M	H.T			S.F.T		P.O.T.		N.T SKS	
	SKS(支)	SKS(組)	SKH(支)	SKS(支)	SKH(支)	SKS(支)	SKH(支)	長(支)	短(支)
M1x0.25	102.00								
M1.2x0.25	95.00								
M1.4x0.3	78.00								
M1.6x0.35	83.00								
M1.7x0.35	64.00								
M2x0.4	59.00	177.00			325.00		315.00		
M2.3x0.4	69.00	207.00			333.00		290.00		
M2.5x0.45	65.00	195.00			291.00		265.00		
M2.6x0.45	56.00	168.00			237.00		229.00		110.00
M3x0.35	85.00	255.00							
M3x0.5	43.00	129.00	136.00		196.00		191.00	150.00	100.00
M3x0.6	43.00	129.00		83.00	196.00		191.00	150.00	100.00
M3.5x0.35		243.00							
M3.5X0.6	52.00	156.00		88.00	206.00		200.00	160.00	120.00
M4x0.5	82.00	246.00							
M4x0.7	43.00	129.00	136.00		186.00		184.00	150.00	100.00
M4x0.75	43.00	129.00			186.00		184.00	150.00	100.00
M4.5x0.5	65.00	195.00							
M4.5x0.75	51.00	153.00			234.00		230.00	190.00	140.00
M5x0.5	61.00	183.00							
M5x0.75		228.00							
M5x0.8	46.00	138.00	140.00	83.00	190.00		184.00	160.00	115.00
M5x0.9	46.00	138.00			190.00	83.00	184.00	160.00	115.00
M5.5x0.5		225.00							
M5.5x0.75		264.00							
M5.5x0.9	64.00	192.00		86.00	239.00	86.00	239.00	200.00	160.00
M6x0.5	93.00	279.00							
M6x0.75	64.00	192.00							
M6x1.0	50.00	150.00	160.00		201.00		196.00	180.00	130.00
M7x0.5		402.00							

螺絲攻牙器





手絞絲攻　螺旋絲攻　先端絲攻　螺帽絲攻

公制牙M	H.T SKS(支)	SKS(組)	SKH(支)	S.F.T SKS(支)	SKH(支)	P.O.T. SKS(支)	SKH(支)	N.T SKS 長(支)	短(支)
M7x0.75	103.00	309.00							
M7x1.0	86.00	258.00			267.00		260.00	260.00	180.00
M7x1.25		423.00							
M8x0.5		618.00							
M8x0.75	148.00	444.00							210.00
M8x1.0	103.00	309.00		170.00	416.00	170.00	406.00		210.00
M8x1.25	76.00	228.00	205.00		275.00		265.00	260.00	180.00
M8x1.5		426.00							
M9x0.5		1,116.00							
M9x0.75		801.00							
M9x1.0		552.00							
M9x1.25	115.00	345.00		200.00	436.00	200.00	436.00	300.00	230.00
M9x1.5		606.00							
M10x0.5		801.00							
M10x0.75		579.00							
M10x1.0	122.00	366.00			510.00		495.00		260.00
M10x1.25	98.00	294.00	260.00		365.00	152.00	355.00	310.00	240.00
M10x1.5	98.00	294.00	260.00		365.00	152.00	355.00	310.00	240.00
M11x0.5		1,209.00							
M11x0.75		873.00							
M11x1.0		576.00							
M11x1.25		438.00							
M11x1.5		438.00		228.00					
M12x0.5		1,020.00							
M12x0.75		783.00							
M12x1.0	167.00	501.00			592.00		592.00		380.00
M12x1.25	142.00	426.00	375.00		490.00	260.00	490.00		320.00
M12x1.5	142.00	426.00	375.00	260.00	490.00	260.00	490.00	480.00	320.00
M12x1.75	142.00	426.00	375.00		490.00	260.00	490.00	480.00	320.00
M13x1.0		741.00							
M13x1.25		741.00							
M13x1.5		741.00							
M13x1.75		810.00							
M14x1.0	204.00	612.00		370.00	837.00		837.00		

H.T.D

螺絲攻牙器






	手絞絲攻			螺旋絲攻		先端絲攻		螺帽絲攻	
公制牙M	H.T			S.F.T		P.O.T.		N.T SKS	
	SKS(支)	SKS(組)	SKH(支)	SKS(支)	SKH(支)	SKS(支)	SKH(支)	長(支)	短(支)
M14x1.25	204.00	612.00			819.00		780.00		450.00
M14x1.5	184.00	552.00	503.00	350.00	654.00	320.00	640.00	680.00	450.00
M14x1.75		612.00							
M14x2.0	184.00	552.00	503.00	350.00	654.00	320.00	640.00	680.00	528.00
M15x1.0	320.00	960.00							
M15x1.5	320.00	960.00							
M15x2.0		960.00							
M16x1.0	311.00	933.00			1,140.00		1,060.00		
M16x1.5	260.00	780.00	725.00	500.00	867.00	470.00	850.00	880.00	570.00
M16x2.0	260.00	780.00	725.00		867.00		850.00	920.00	570.00
M17x1.0	366.00	1,098.00							
M17x1.5		1,098.00							
M17x2.0		1,170.00							
M18x1.0	413.00	1,239.00			1,846.00		1,796.00		
M18x1.5	359.00	1,077.00	898.00		1,188.00		1,158.00		730.00
M18x2.0		1,104.00		620.00	1,375.00		1,307.00		770.00
M18x2.5	359.00	1,077.00	898.00	570.00	1,188.00		1,158.00		730.00
M19x1.0	453.00	1,359.00							
M19x1.5		1,263.00							
M19x2.5		1,263.00							
M20x0.5		3,171.00							
M20x1.0	504.00	1,512.00			2,106.00		2,066.00		
M20x1.5	430.00	1,290.00	1,075.00		1,601.00		1,560.00		
M20x2.0	441.00	1,323.00		858.00	1,924.00		1,864.00		
M20x2.5	430.00	1,290.00	1,075.00		1,601.00		1,560.00		
M22x1.0	616.000	1,848.00			2,696.00		2,646.00		
M22x1.5	526.00	1,578.00	1,315.00		2,062.00		2,062.00		
M22x2.0	539.00	1,617.00		1,350.00	2,490.00		2,420.00		
M22x2.5	526.00	1,578.00	1,315.00		2,062.00		2,062.00		
M24x1.0	785.00	2,355.00							
M24x1.5	683.00	2,049.00	1,708.00	1,470.00	2,720.00		2,720.00		
M24x2.0	701.00	2,103.00			3,185.00		3,085.00		
M24x3.0	683.00	2,049.00	1,708.00		2,720.00		2,720.00		
M25x1.0	1,079.00	3,237.00							
M25x1.5	768.00	2,304.00	2,170.00						
M25x2.0	768.00	2,304.00							

H.T.D

螺絲攻牙器





公制牙M	手絞絲攻 H.T SKS(支)	手絞絲攻 H.T SKS(組)	手絞絲攻 H.T SKH(支)	螺旋絲攻 S.F.T SKH(支)	先端絲攻 P.O.T. SKH(支)
M26x1	1,763.00	3,525.00			
M26x1.5	1,253.00	2,505.00	2,200.00	2,320.00	3,320.00
M26x2	1,253.00	2,505.00			
M26x3	1,253.00	2,505.00			
M27x1	1,707.00	3,414.00			
M27x1.5	1,707.00	3,414.00	2,850.00	4,100.00	4,100.00
M27x2	1,707.00	3,414.00			
M27x3	1,707.00	3,414.00	2,850.00	4,100.00	4,100.00
M28x1	1,485.00	2,970.00			
M28x1.5	1,385.00	2,769.00			
M28x2	1,385.00	2,769.00			
M30x1	2,061.00	4,122.00			
M30x1.5	1,473.00	2,946.00	3,120.00	4,742.00	4,742.00
M30x2	1,473.00	2,946.00	3,420.00	5,692.00	5,485.00
M30x3	1,473.00	2,946.00	3,420.00		
M30x3.5	1,473.00	2,946.00	3,120.00	4,742.00	4,742.00
M32x1	3,825.00	7,650.00			
M32x1.5	3,330.00	6,660.00	5,190.00	6,040.00	6,040.00
M32x2	3,330.00	6,660.00	5,190.00		
M32x3	3,825.00	7,650.00	5,190.00	6,040.00	6,040.00
M33x1.5	3,555.00	7,110.00	5,230.00	6,430.00	6,430.00
M33x2	3,825.00	7,650.00			
M33x3	3,555.00	7,110.00	5,750.00		
M33x3.5	3,555.00	7,110.00	5,230.00	5,850.00	5,850.00
M34x1	4,275.00	8,550.00			
M34x1.5	3,720.00	7,440.00	5,340.00		
M34x2	4,095.00	8,190.00	5,870.00		
M34x3	4,095.00	8,190.00	5,870.00		
M35x1.5	3,780.00	7,560.00	5,530.00		
M35x2	4,155.00	8,310.00	6,080.00		
M35x3	4,155.00	8,310.00	6,080.00		

螺絲攻牙器






	手絞絲攻			螺旋絲攻		先端絲攻		螺帽絲攻	
英制牙W	H.T			S.F.T		P.O.T.		N.T SKS	
	SKS(支)	SKS(組)	SKH(支)	SKS(支)	SKH(支)	SKS(支)	SKH(支)	長(支)	短(支)
W1/16-60	203.00	609.00							
W3/32-48	158.00	474.00							
W1/8-40	47.00	141.00	148.00	90.00	203.00	90.00	196.00	170.00	130.00
W5/32-32	47.00	141.00	148.00		203.00	90.00	196.00	170.00	130.00
W3/16-24	51.00	153.00	156.00		196.00	90.00	192.00	155.00	140.00
W7/32-24	116.00	348.00							
W1/4-20	57.00	171.00	178.00		249.00		210.00	180.00	160.00
W5/16-18	67.00	201.00	193.00		328.00		318.00	260.00	190.00
W3/8-16	84.00	252.00	234.00		395.00	170.00	385.00	300.00	230.00
W7/16-14	125.00	375.00		218.00	479.00	218.00	469.00	382.00	310.00
W1/2-12	145.00	435.00	411.00		658.00	284.00	648.00	493.00	410.00
W9/16-12		681.00		437.00	1,020.00	437.00	1,000.00		
W5/8-11	227.00	681.00	671.00		1,020.00	437.00	1,000.00	860.00	630.00
W11/16-11		1,035.00							
W3/4-10	314.00	942.00	968.00	640.00	1,544.00	640.00	1,524.00	1,150.00	950.00
W13/16-10		1,353.00							
W7/8-9	440.00	1,320.00	1,320.00		2,390.00		2,350.00		
W15/16-9		2,493.00							
W1-8	600.00	1,800.00	1,760.00		3,426.00	1,470.00	3,386.00		
W11/8-7	1,400.00	2,799.00			4,693.00		4,640.00		
W11/4-7	1,742.00	3,483.00			5,773.00		5,710.00		
W13/8-6	2,139.00	4,278.00			7,791.00		7,700.00		
W11/2-6	2,721.00	5,442.00			9,357.00		9,250.00		
W15/8-5	4,125.00	8,250.00							
W13/4-5	4,950.00	9,900.00			14,080.00				
W17/8-41/2	6,105.00	12,210.00			21,720.00				
W2-41/2	7,755.00	15,510.00							

H.T.D

管牙絲攻



跳牙型



標準型

英制牙	PS直牙 SKS(支)	PS直牙 SKH(支)	PT斜牙 SKS(支)	PT斜牙 SKH(支)	PT斜牙 短牙SKH(支)	PT斜牙 跳牙SKH(支)	PF直牙 SKS(支)	PF直牙 SKH(支)
1/16-28	150.00		170.00					
1/8-28	134.00	341.00	155.00	390.00	390.00	768.00	147.00	377.00
1/4-19	196.00	486.00	231.00	557.00	557.00	1,103.00	220.00	527.00
3/8-19	320.00	780.00	370.00	910.00	910.00	1,729.00	344.00	845.00
1/2-14	463.00	1,207.00	546.00	1,390.00	1,390.00	2,702.00	497.00	1,326.00
5/8-14	650.00		760.00	2,014.00			700.00	
3/4-14	671.00	1,713.00	778.00	2,014.00	2,214.00	4,533.00	703.00	1,888.00
1-11	1,097.00	2,662.00	1,247.00	3,058.00	3,358.00	8,484.00	1,170.00	2,980.00
11/4-11	1,764.00	3,900.00	1,812.00	4,420.00			1,794.00	
11/2-11	2,498.00	5,390.00	2,792.00	6,240.00				
2-11	5,465.00	10,200.00	6,432.00	11,568.00				



跳牙型



標準型

美制牙	NPS直牙 SKS(支)	NPS直牙 SKH(支)	NPT斜牙 SKS(支)	NPT斜牙 SKH(支)	NPTF斜牙 SKS(支)	NPTF斜牙 SKH(支)
1/16-27	154.00		181.00			
1/8-27	154.00	402.00	181.00	463.00	200.00	510.00
1/4-18	233.00	563.00	270.00	662.00	297.00	729.00
3/8-18	377.00	903.00	435.00	1,102.00	479.00	1,213.00
1/2-14	546.00	1,302.00	644.00	1,644.00	709.00	1,809.00
3/4-14	742.00	1,800.00	861.00	2,120.00	947.00	2,515.00
1-111/2	1,217.00	2,840.00	1,405.00	3,210.00	1,546.00	3,749.00
11/4-111/2	1,951.00	4,.100.00	2,137.00	4,640.00		
11/2-111/2	2,790.00	5,660.00	3,292.00	6,545.00		
2-111/2	6,467.00	10,980.00	7,904.00	13,250.00		

H.T.D

螺絲攻牙器







	手絞絲攻		螺旋絲攻		先端絲攻
UNF牙 美制細牙	H.T		S.F.T		P.O.T.
	SKS(支)	SKS(組)	SKS(支)	SKH(支)	SKH(支)
NO.0-80 UNF		363.00			
NO.1-72 UNF		306.00			
NO.2-64 UNF		285.00			
NO.3-56 UNF	88.00	264.00			
NO.4-48 UNF		249.00		225.00	216.00
NO.5-44 UNF		171.00		216.00	208.00
NO.6-40 UNF	50	150.00		214.00	205.00
NO.8-36 UNF	50.00	150.00		214.00	205.00
NO.10-32 UNF	52.00	156.00		220.00	210.00
NO.12-28 UNF	60.00	180.00		225.00	216.00
1/8-44 UNF	65.00	195.00			
5/32-36 UNF	65.00	195.00			
3/16-32 UNF	60.00	180.00		225.00	216.00
7/32-32 UNF	110.00	330.00			
1/4-28 UNF	71.00	213.00		230.00	218.00
5/16-24 UNF	83.00	249.00		303.00	279.00
3/8-18 NS		318.00			
3/8-24 UNF	106.00	318.00	230.00	370.00	337.00
7/16-20 UNF	146.00	438.00		475.00	465.00
1/2-20 UNF	167.00	501.00	340.00	570.00	557.00
9/16-18 UNF		684.00		840.00	800.00
9/16-20 UNS		861.00			
5/8-18 UNF	240.00	720.00	520.00	886.00	872.00
5/8-20 UNS		912.00			
3/4-16 UNF	359.00	1,077.00	795.00	1,375.00	1,312.00
7/8-14 UNF	478.00	1,434.00		2,100.00	2,034.00
1-12 UNF	610.00	1,830.00		3,010.00	2,920.00
1-14 UNS		2,070.00			
11/8-12 UNF	1,548.00	3,096.00		4,498.00	4,498.00
11/4-12 UNF	1,964.00	3,927.00		5,286.00	5,286.00
11/2-12 UNF	3,074.00	6,147.00			
17/8-12 UNF		14,040.00			
2-12 UNF	8,925.00	17,850.00			

螺絲攻牙器





UNF牙 美制粗牙		手絞絲攻 H.T SKS(支)	手絞絲攻 H.T SKS(組)	螺旋絲攻 S.F.T SKH(支)	先端絲攻 P.O.T. SKH(支)	螺帽絲攻 N.T SKS(支)
NO.1-64	UNC	102.00	306.00			
NO.2-56	UNC	92.00	276.00			
NO.3-48	UNC	86.00	258.00			
NO.4-40	UNC	83.00	249.00	225.00	216.00	
NO.5-40	UNC		171.00	216.00	208.00	
NO.6-32	UNC	50.00	150.00	214.00	205.00	
NO.8-32	UNC	50.00	150.00	214.00	205.00	
NO.10-24	UNC	52.00	156.00	220.00	210.00	
NO.12-24	UNC	60.00	180.00	225.00	216.00	
NO.1/8-40	UNC		195.0			
3/16-24	UNC		180.00			
1/4-20	UNC	71.00	213.00	230.00	218.00	120.00
5/16-18	UNC	83.00	249.00	303.00	279.00	150.00
3/8-16	UNC	106.00	318.00	370.00	337.00	180.00
7/16-14	UNC	146.00	438.00	475.00	465.00	
1/2-13	UNC	167.00	501.00	570.00	557.00	
9/16-12	UNC		684.00	840.00	810.00	
5/8-11	UNC	240.00	720.00	886.00	872.00	
3/4-10	UNC	359.00	1,077.00	1,357.00	1,312.00	
7/8-9	UNC	478.00	1,434.00	2,100	2,034.00	
1-8	UNC	620.00	1,830.00	3,010.00	2,920.00	
11/8-7	UNC		3,096.00			
11/4-7	UNC		3,927.00			
13/8-6	UNC		5,055.00			
11/2-6	UNC			6,147.00		
13/4-5	UNC			11,400.00		
2-41/2	NUC			17,850.00		

螺絲牙板



SKS

規格	20徑(只)	25徑(只)	38徑(只)	50徑(只)
M2x0.4		400.00		
M2.3x0.4	330.00	400.00		
M2.5x0.45		400.00		
M2.6x0.45	330.00	400.00		
M3x0.35		460.00		
M3x0.5		370.00		
M3x0.6	330.00	370.00		
M3.5x0.35		460.00		
M3.5x0.6		370.00		
M4x0.5		460.00		
M4x0.7		370.00		
M4x0.75		370.00		
M4.5x0.5	400.00	460.00		
M4.5x0.75	330.00	370.00		
M5x0.5		460.00		
M5x0.8	330.00	370.00		
M5x0.9	330.00	370.00		
M5.5x0.5	400.00	460.00		
M5.5x0.9	330.00	370.00		
M6x0.5	400.00	460.00		
M6x0.75		460.00		
M6x1.0	330.00	370.00		720.00
M7x0.5		460.00		
M7x0.75		460.00		
M7x1.0		370.00		
M8x0.5		460.00		
M8x0.75		460.00		
M8x1.0		370.00		720.00
M8x1.25		370.00		720.00
M9x0.5		460.00		950.00
M9x0.75		460.00		950.00
M9x1.0		460.00		850.00
M9x1.25		370.00	550.00	720.00
M10x0.5		460.00		950.00
M10x0.75		460.00		950.00
M10x1.0		460.00		850.00
M10x1.25		370.00	550.00	720.00
M10x1.5		370.00	550.00	720.00

規格	25徑(只)	38徑(只)	50徑(只)
M11x0.5	460.00		950.00
M11x0.75	460.00		950.00
M11x1.0	460.00		850.00
M11x1.25	370.00		720.00
M11x1.5	370.00		720.00
M12x0.5	460.00		950.00
M12x0.75	460.00		950.00
M12x1.0	460.00		850.00
M12x1.25	370.00	550.00	720.00
M12x1.5	370.00	550.00	720.00
M12x1.75	370.00		720.00
M13x1.0			850.00
M13x1.25			720.00
M13x1.5			720.00
M13x1.75			720.00
M14x1.0			850.00
M14x1.25			720.00
M14x1.5			720.00
M14x2.0		550.00	720.00
M15x1.0			850.00
M15x1.5			720.00
M15x2.0			720.00
M16x1.0			850.00
M16x1.5		550.00	720.00
M16x2.0		550.00	720.00
M17x1.0			850.00
M17x1.5			720.00
M17x2.0			720.00
M18x1.0			850.00
M18x1.5			720.00
M18x2.0			720.00
M18x2.5			720.00
M19x1.0			950.00
M20x0.5			950.00
M20x1.0			950.00
M20x1.5			720.00
M20x2.0			720.00
M20x2.5			720.00

H.T.D

螺絲牙板

規格	50徑(只)	規格	50徑(只)	63徑(只)
M22x1.0	950.00	M26x2.0	850.00	2,350.00
M22x1.5	720.00	M27x1.0	950.00	
M22x2.0	720.00	M27x1.5	850.00	
M22x2.5	720.00	M27x2.0	850.00	
M24x1.0	950.00	M27x3.0	850.00	2,350.00
M24x1.5	720.00	M28x1.0	950.00	2,920.00
M24x2.0	720.00	M28x1.5	850.00	2,350.00
M24x3.0	720.00	M28x2.0	850.00	2,350.00
M25x1.0	950.00	M30x1.0	1,050.00	2,920.00
M25x1.5	850.00	M30x1.5	850.00	2,350.00
M25x2.0	850.00	M30x2.0	1,050.00	2,420.00
M26x1.0	950.00	M30x3.0	1,050.00	
M26x1.5	850.00	M30x3.5	850.00	2,350.00

美製粗牙螺絲牙板

UNC規格	SKS 20徑(只)	SKS25徑(只)	SKS 50徑(只)	UNC規格	SKS 25徑(只)	SKS50徑(只)
NO4-40UNC		370.00		3/8-16UNC	370.00	760.00
NO5-40UNC		370.00		7/16-14UNC		760.00
NO6-32UNC		370.00		1/2-13UNC		760.00
NO8-32UNC	330.00	370.00		9/16-12UNC		760.00
NO10-24UNC		370.00		5/8-11UNC		760.00
NO12-24UNC		370.00		3/4-10UNC		760.00
NO1/4-20UNC		370.00	760.00	7/8-9UNC		760.00
NO5/16-18UNC		370.00	760.00	1-8UNC		760.00

美製細牙螺絲牙板

UNF規格	SKS 25徑(只)	SKS 50徑(只)	UNF規格	SKS 50徑(只)	SKS63徑(只)
NO3-56UNF	480.00		7/16-20UNF	760.00	
NO4-48UNF	370.00		1/2-20UNF	760.00	
NO5-44UNF	370.00		9/16-18UNF	760.00	
NO6-40UNF	370.00		9/16-20UNF	950.00	
NO8-36UNF	370.00		5/8-18UNF	760.00	
NO10-32UNF	370.00		5/8-20UNF	950.00	
NO12-28UNF	370.00		3/4-16UNF	760.00	
NO1/8-44UNF	370.00		7/8-14UNF	760.00	
NO5/32-36UNF	370.00		1-12UNF	760.00	
NO3/16-32UNF	370.00		1-14UNF	950.00	
NO7/32-32UNF	480.00		1 1/8-12UNS		2,760.00
NO1/4-28UNF	370.00	760.00	1 1/8-12UNF		2,760.00
NO5/16-24UNF	370.00	760.00	1 1/2-12UNF		2,760.00
NO3/8-24UNF	370.00	760.00			

MEMO

PNEUMATIC TOOLS-PROFESSIONAL DESIGN & PRODUCTION







益菖五金股份有限公司
正 菖 貿 易 有 限 公 司
40148 台中市東區建德街**225**號
40148 NO. 225, CHIEN-TE ST., E. DIST., TAICHUNG, TAIWAN.
TEL:886-4-22805685 FAX:886-4-22811973
E-mail:h805@ms14.hinet.net http://www.king-diamond.com.tw